

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Productvorm  | : Mengsel                          |
| Productnaam  | : CHAMPION OEM SPECIFIC 75W90 G 50 |
| UFI          | : UQM0-TNAG-T60K-SXDG              |
| Productcode  | : 2306                             |
| Producttype  | : CHAMPION                         |
| Productgroep | : Mengsel                          |

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

|                                         |                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Hoofdgebruikscategorie                  | : Industrieel gebruik, Professioneel gebruik, Gebruik door consument |
| Spec. industrieel/professioneel gebruik | : Geen wijdverbreid gebruik<br>Gebruikt in gesloten systemen         |
| Functie of gebruikscategorie            | : Smeermiddelen en additieven                                        |

##### 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

CHAMPION CHEMICALS NV  
Georges Gilliotstraat 52  
2620 Hemiksem - België  
T 0032 (0)3 870 00 00 - F 0032 (0)3 870 00 99  
[msds@wolfoil.com](mailto:msds@wolfoil.com) - <https://www.championlubes.com>

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| Land        | Organisatie/Bedrijf                                                                                                        | Adres                                         | Noodnummer                         | Opmerking                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België      | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid                                        | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel         | +32 70 245 245                     | Alle dringende vragen over vergiftigingen: 070 245 245 (gratis, 24/7), of indien onbereikbaar tel. 02 264 96 30 (normaal tarief). |
| Bulgarije   | Национален токсикологичен информационен център<br>Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" | бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21<br>1606 София | +359 2 9154 233                    |                                                                                                                                   |
| Cyprus      | Κέντρο Δηλητηριάσεων                                                                                                       |                                               | 1401                               | Openingsuren 24/7 doorlopend                                                                                                      |
| Denemarken  | Giftnet<br>Bispebjerg Hospital                                                                                             | Bispebjerg Bakke 23<br>2400 København NV      | +45 82 12 12 12                    |                                                                                                                                   |
| Estland     | Mürgistusteabekeskus                                                                                                       | Gonsiori 29<br>15027 Tallinn                  | 16662<br>+372 626 93 90            |                                                                                                                                   |
| Finland     | Myrkytystietokeskus                                                                                                        | Stenbäckinkatu 9<br>PO BOX 100<br>29 Helsinki | +358 9 471 977<br>+358 800 147 111 |                                                                                                                                   |
| Frankrijk   | ORFILA                                                                                                                     |                                               | +33 1 45 42 59 59                  |                                                                                                                                   |
| Griekenland | Poisons Information Centre<br>Children's Hospital P&A Kyriakou                                                             | 11762 Athens                                  | +30 2 10 779 3777                  |                                                                                                                                   |

# CHAMPION OEM SPECIFIC 75W90 G 50

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

|                       |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                        |                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hongarije             | Országos Kémiai Biztonsági Intézet<br>Egészségügyi Toxikológiai<br>Tájékoztató Szolgálat                                                              | Nagyvárad tér 2.<br>1097 Budapest                           | +36 80 20 11 99                                                                                        |                                                                                                         |
| Ierland               | National Poisons Information Centre<br>Beaumont Hospital                                                                                              | PO Box 1297<br>Beaumont Road<br>9 Dublin                    | +353 1 809 2566<br>(Healthcare professionals-<br>24/7)<br>+353 1 809 2166 (public,<br>8am - 10pm, 7/7) |                                                                                                         |
| IJsland               | Eitrunarmiðstöð<br>Landspítali                                                                                                                        | Fossvogi<br>108 Reykjavik                                   | +354 543 22 22                                                                                         |                                                                                                         |
| Italië                | Centro Antiveleni di Roma (CAV<br>Policlinico "Umberto I")<br>Università di Roma, Policlinico<br>Umberto 1                                            | Viale del Policlinico, 155<br>00161 Roma                    | +39 06 4997 8000                                                                                       |                                                                                                         |
| Kroatië               | Centar za kontrolu otrovanja<br>Institut za medicinska istraživanja i<br>medicinu rada                                                                | Ksaverska Cesta 2<br>p.p. 291<br>10000 Zagreb               | +385 1 234 8342                                                                                        |                                                                                                         |
| Luxemburg             | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine<br>Astrid                                                                | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel                       | +352 8002 5500                                                                                         |                                                                                                         |
| Nederland             | Nationaal Vergiftigingen Informatie<br>Centrum                                                                                                        | Huispostnummer B.00.118<br>Postbus 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 30 274 88 88                                                                                       | Uitsluitend bestemd<br>om professionele<br>hulpverleners te<br>informereren bij acute<br>vergiftigingen |
| Noorwegen             | Giftinformatjonen<br>Helsedirektoratet                                                                                                                | P.O. Box 7000 St. Olavs<br>Plass<br>130 Oslo                | +47 22 591300                                                                                          |                                                                                                         |
| Oostenrijk            | Vergiftungsinformationszentrale                                                                                                                       | Stubenring 6<br>1010 Wien                                   | +43 1 406 43 43                                                                                        |                                                                                                         |
| Portugal              | Centro de Informação Antivenenos<br>Instituto Nacional de Emergência<br>Médica                                                                        | Rua Almirante Barroso, 36<br>1000-013 Lisboa                | +351 800 250 250                                                                                       |                                                                                                         |
| Slowakije             | Národné toxikologické informačné<br>centrum<br>Univerzitná nemocnica Bratislava,<br>pracovisko Kramáre, Klinika<br>pracovného lekárstva a toxikológie | Limbová 5<br>833 05 Bratislava                              | +421 2 54 77 41 66                                                                                     |                                                                                                         |
| Tsjechische Republiek | Toxikologické informační středisko<br>Klinika pracovního lékařství VFN a 1.<br>LF UK                                                                  | Na Bojišti 1<br>120 00 Praha 2                              | +420 224 919 293<br>+420 224 915 402                                                                   |                                                                                                         |
| Zweden                | Giftinformationscentralen                                                                                                                             | Box 60 500<br>171 76 Stockholm                              | 112 – begär<br>Giftinformation<br>+46 10 456 6700 (Från<br>utlandet)                                   |                                                                                                         |

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Huidsensibilisatie, Categorie 1

H317

Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16

# CHAMPION OEM SPECIFIC 75W90 G 50

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 2.2. Etiketteringselementen

### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP)



GHS07

Signaalwoord (CLP)

: Waarschuwing

Bevat

: Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropoxyleerd, geësterificeerd met difosforpentaoxide en met toevoeging van zout door middel van amines, C12-14-tert-alkyl; Polysulfides, di-tert-Bu

Gevarenaanduidingen (CLP)

: H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

: P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding dragen.

P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.

P501 - De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

## 2.3. Andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

| Naam                                                                                                                                                                                          | Productidentificatie                                                           | %        | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Decene, homopolymer, hydrogenated                                                                                                                                                           | (CAS-Nr) 68037-01-4<br>(EG-Nr) 500-183-1<br>(REACH-nr) 01-2119486452-34        | 50 – 75  | Asp. Tox. 1, H304                                                                              |
| Dodec-1-ene, homopolymer, hydrogenated                                                                                                                                                        | (CAS-Nr) 151006-63-2<br>(EG-Nr) 604-769-9<br>(REACH-nr) 01-2119493071-43       | 5 – 14,9 | Aquatic Chronic 4, H413                                                                        |
| Polysulfides, di-tert-Bu                                                                                                                                                                      | (EG-Nr) 273-103-3<br>(REACH-nr) 01-2119540515-43                               | 1 – 4,99 | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                 |
| Minerale olie                                                                                                                                                                                 | (CAS-Nr) 64742-54-7<br>(EG-Nr) 265-157-1<br>(EU Identificatie-Nr) 649-467-00-8 | 1 – 4,99 | Asp. Tox. 1, H304                                                                              |
| Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropoxyleerd, geësterificeerd met difosforpentaoxide en met toevoeging van zout door middel van amines, C12-14-tert-alkyl | (EG-Nr) 931-384-6<br>(REACH-nr) 01-2119493620-38                               | 1 – 2,49 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

# CHAMPION OEM SPECIFIC 75W90 G 50

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### Specifieke concentratiegrenzen:

| Naam                                                                                                                                                                                       | Productidentificatie                             | Specifieke concentratiegrenzen  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropoxyld, geësterificeerd met difosforpentaoxide en met toevoeging van zout door middel van amines, C12-14-tert-alkyl | (EG-Nr) 931-384-6<br>(REACH-nr) 01-2119493620-38 | ( 50 ≤C < 100) Eye Dam. 1, H318 |

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO na inademing           | : Eerstehulpmaatregelen niet nodig.                                                        |
| EHBO na contact met de huid | : Huid wassen met zachte zeep en water.                                                    |
| EHBO na contact met de ogen | : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten. |
| EHBO na opname door de mond | : Niet laten braken. De mond spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.                    |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                           |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen/effecten na inademing           | : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te brengen voor de ademhaling. |
| Symptomen/effecten na contact met de huid | : Sensibilisatie mogelijk bij contact met de huid.                                                                   |
| Symptomen/effecten na contact met de ogen | : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een groot oogcontactrisico in te houden.                       |
| Symptomen/effecten na opname door de mond | : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico op inslikken met zich mee te brengen.       |

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Waternevel. Schuim. Poeder. Droog chemisch product. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Gebruik geen sterke waterstraal.                    |

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

|                                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorzorgsmaatregelen tegen brand     | : Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand.                               |
| Blusinstructies                      | : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist.                                         |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

#### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. |
|----------------------|---------------------------------------------------------|

#### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. |
|----------------------|---------------------------------------------------------|

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt.

# CHAMPION OEM SPECIFIC 75W90 G 50

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voor insluiting    | : Grote gemorste hoeveelheden indammen en opnemen door te mengen met inerte korrelige vaste stoffen. |
| Reinigingsmethodes | : Detergentia. Morsvloeistof absorberen in absorptiemiddel zand, zagemeel, kiezelgoer.               |
| Overige informatie | : Plekken met gemorst product kunnen glad zijn. Geschikte afvalvaten gebruiken.                      |

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

|                                                                          |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel | : Vermijd onnodige blootstelling. Gewoonlijk zijn zowel een plaatselijke ventilatie als een algemene ventilatie van de ruimte vereist. |
| Hanteringstemperatuur                                                    | : < 40 °C                                                                                                                              |
| Hygiënische maatregelen                                                  | : De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten.   |

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Opslagtemperatuur | : < 40 °C                                                 |
| Opslagplaats      | : Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. |

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Minerale olie (64742-54-7)

#### België - Beroepsmatige blootstellingslimieten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Grenswaarde (mg/m³)      | 5 mg/m³ 06-2011  |
| Kortetijdswaarde (mg/m³) | 10 mg/m³ 06-2011 |

|                        |                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanvullende informatie | : Gebaseerd op ACGIH TLV, wordt een concentratie van 5 mg/m³ olienevel (TWA, 8-urige werkdag) aanbevolen. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Veiligheidsbril. Handschoenen.

#### Bescherming van de handen:

Doorbraaktijd: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: >0,35 mm. Nitril rubber (NBR) /

#### Huid en lichaam bescherming:

Onder normale gebruiksomstandigheden wordt geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen

#### Bescherming van de ademhalingswegen:

Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden, voorzien van een aangepaste ventilatie.

# CHAMPION OEM SPECIFIC 75W90 G 50

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                 |                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Fysische toestand                               | : Vloeibaar                                                        |
| Voorkomen                                       | : Olieachtige vloeistof.                                           |
| Kleur                                           | : Geelbruin.                                                       |
| Geur                                            | : Kenmerkend.                                                      |
| Geurdrempelwaarde                               | : Geen gegevens beschikbaar                                        |
| pH                                              | : Geen gegevens beschikbaar                                        |
| Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1)  | : Geen gegevens beschikbaar                                        |
| Smeltpunt                                       | : Geen gegevens beschikbaar                                        |
| Vriespunt                                       | : Geen gegevens beschikbaar                                        |
| Kookpunt                                        | : Geen gegevens beschikbaar                                        |
| Vlampunt                                        | : > 200 °C @ ASTM D92                                              |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : Geen gegevens beschikbaar                                        |
| Ontledingstemperatuur                           | : Geen gegevens beschikbaar                                        |
| Ontvlambaarheid (vast,gas)                      | : Geen gegevens beschikbaar                                        |
| Dampspanning                                    | : Geen gegevens beschikbaar                                        |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C               | : Geen gegevens beschikbaar                                        |
| Relatieve dichtheid                             | : Geen gegevens beschikbaar                                        |
| Dichtheid                                       | : 857 kg/m <sup>3</sup> @15°C                                      |
| Oplosbaarheid                                   | : Dit product is slecht oplosbaar en drijft op het wateroppervlak. |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | : Geen gegevens beschikbaar                                        |
| Viscositeit, kinematisch                        | : 75 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C                                     |
| Viscositeit, dynamisch                          | : Geen gegevens beschikbaar                                        |
| Ontploffingseigenschappen                       | : Geen gegevens beschikbaar                                        |
| Oxiderende eigenschappen                        | : Geen gegevens beschikbaar                                        |
| Explosiegrenzen                                 | : Geen gegevens beschikbaar                                        |

#### 9.2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Geen in normale omstandigheden.

#### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen onder normale omstandigheden.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen gegevens beschikbaar.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen. zuren. Basen.

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen onder normale omstandigheden.

# CHAMPION OEM SPECIFIC 75W90 G 50

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)     | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (dermaal)   | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Niet ingedeeld |

#### 1-Decene, homopolymer, hydrogenated (68037-01-4)

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| LD50 oraal rat            | > 5000 mg/kg |
| LD50 dermaal rat          | > 2000 mg/kg |
| LC50 inhalatie rat (mg/l) | 5,2 mg/l/4u  |

#### Dodec-1-ene, homopolymer, hydrogenated (151006-63-2)

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| LD50 oraal rat                           | > 5000 mg/kg   |
| LD50 dermaal rat                         | > 2000 mg/kg   |
| LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) | > 5,06 mg/l/4u |

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Huidcorrosie/-irritatie                  | : Niet ingedeeld                               |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie           | : Niet ingedeeld                               |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |
| Mutageniteit in geslachtscellen          | : Niet ingedeeld                               |
| Kankerverwekkendheid                     | : Niet ingedeeld                               |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Giftigheid voor de voortplanting | : Niet ingedeeld |
|----------------------------------|------------------|

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| STOT bij eenmalige blootstelling | : Niet ingedeeld |
|----------------------------------|------------------|

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| STOT bij herhaalde blootstelling | : Niet ingedeeld |
|----------------------------------|------------------|

#### Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropoxyleerd, geësterificeerd met difosforpentaoxide en met toevoeging van zout door middel van amines, C12-14-tert-alkyl

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| NOAEL (oraal, rat, 90 dagen) | 150 mg/kg lichaamsgewicht/dag @28d (OECD 407) |
|------------------------------|-----------------------------------------------|

#### Dodec-1-ene, homopolymer, hydrogenated (151006-63-2)

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| NOAEL (subacut, oraal, dier/mannelijk, 28 dagen) | 1000 mg/kg lichaamsgewicht |
|--------------------------------------------------|----------------------------|

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Gevaar bij inademing | : Niet ingedeeld |
|----------------------|------------------|

### CHAMPION OEM SPECIFIC 75W90 G 50

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Viscositeit, kinematisch | 75 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C |
|--------------------------|------------------------------|

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1. Toxiciteit

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn     | : Niet ingedeeld |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn | : Niet ingedeeld |

#### 1-Decene, homopolymer, hydrogenated (68037-01-4)

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| LC50 vissen 1 | > 1000 mg/l @96h - Salmo gairdneri |
|---------------|------------------------------------|

# CHAMPION OEM SPECIFIC 75W90 G 50

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| LC50 andere waterorganismen 1 | > 1000 mg/l scenedes quadricauda @3hr |
| EC50 72h algae 1              | > 1000 mg/l waterflea @2DY            |
| EC50 72h algae (2)            | > 125 mg/l waterflea @21DY            |
| NOEC (acuut)                  | 125 mg/l @Waterflea @21DY             |
| NOEC chronisch algen          | > 1000 @scenedesmus quadriacauda @3hr |

### Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropoxyleerd, geësterificeerd met difosforpentaoxide en met toevoeging van zout door middel van amines, C12-14-tert-alkyl

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| LC50 vissen 1               | 24 mg/l @4d Oncorhynchus mykiss        |
| LC50 vissen 2               | 8,5 mg/l Pimephales promelas @4d       |
| EC50 Daphnia 1              | 91,4 mg/l Daphnia magna                |
| EC50 72h algae 1            | 6,4 mg/l Selenastrum capricornutum     |
| NOEC (chronisch)            | 3,2 mg/l Oncorhynchus mykiss @4d       |
| NOEC chronisch schaaldieren | 0,12 mg/l Daphnia magna @2d            |
| NOEC chronisch algen        | 1,7 mg/l Selenastrum capricornutum @4d |

### Minerale olie (64742-54-7)

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| LC50 vissen 1    | > 100 mg/l @Pimephales promelas         |
| EC50 Daphnia 1   | > 10000 mg/l                            |
| EC50 Daphnia 2   | > 10 mg/l @21d                          |
| EC50 72h algae 1 | > 100 mg/l @Scenedesmus quadricauda, 3d |
| NOEC (chronisch) | > 10 mg/l @21d                          |

### Dodec-1-ene, homopolymer, hydrogenated (151006-63-2)

|                  |             |
|------------------|-------------|
| LC50 vissen 1    | > 1000 mg/l |
| EC50 Daphnia 1   | > 1000 mg/l |
| EC50 72h algae 1 | > 1000 mg/l |

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

### CHAMPION OEM SPECIFIC 75W90 G 50

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet oplosbaar in water, dus zeer beperkt biologisch afbreekbaar. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### 1-Decene, homopolymer, hydrogenated (68037-01-4)

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Biodegradatie | 2 % 28DY @ OECD TG 301D |
|---------------|-------------------------|

### Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropoxyleerd, geësterificeerd met difosforpentaoxide en met toevoeging van zout door middel van amines, C12-14-tert-alkyl

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| BZV (% van ThOD) | 3,6 % ThOD @28d inherent sediment |
| Biodegradatie    | 7,4 % Sturm (28d) OECD TG 301B    |

### Minerale olie (64742-54-7)

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Biodegradatie | 31 % @28d - OECD TG 301 B |
|---------------|---------------------------|

# CHAMPION OEM SPECIFIC 75W90 G 50

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### 12.3. Bioaccumulatie

#### 1-Decene, homopolymer, hydrogenated (68037-01-4)

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | > 6,5 |
|-------------------------------------------------|-------|

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.6. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Aanvullende informatie : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

### 14.1. VN-nummer

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| UN-nr (ADR)  | : Niet van toepassing |
| VN-nr (IMDG) | : Niet van toepassing |
| VN-nr (IATA) | : Niet van toepassing |
| VN-nr (ADN)  | : Niet van toepassing |
| VN-nr (RID)  | : Niet van toepassing |

### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Officiële vervoersnaam (ADR)  | : Niet van toepassing |
| Officiële vervoersnaam (IMDG) | : Niet van toepassing |
| Officiële vervoersnaam (IATA) | : Niet van toepassing |
| Officiële vervoersnaam (ADN)  | : Niet van toepassing |
| Officiële vervoersnaam (RID)  | : Niet van toepassing |

### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>ADR</b>                       |                       |
| Transportgevarenklasse(n) (ADR)  | : Niet van toepassing |
| <b>IMDG</b>                      |                       |
| Transportgevarenklasse(n) (IMDG) | : Niet van toepassing |
| <b>IATA</b>                      |                       |
| Transportgevarenklasse(n) (IATA) | : Niet van toepassing |
| <b>ADN</b>                       |                       |
| Transportgevarenklasse(n) (ADN)  | : Niet van toepassing |
| <b>RID</b>                       |                       |
| Transportgevarenklasse(n) (RID)  | : Niet van toepassing |

### 14.4. Verpakkingsgroep

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Verpakkingsgroep (ADR)  | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (IMDG) | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (IATA) | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (ADN)  | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (RID)  | : Niet van toepassing |

# CHAMPION OEM SPECIFIC 75W90 G 50

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### 14.5. Milieugevaren

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Milieugevaarlijk        | : Nee                                     |
| Mariene verontreiniging | : Nee                                     |
| Overige informatie      | : Geen aanvullende informatie beschikbaar |

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### Wegtransport

Geen gegevens beschikbaar

#### Transport op open zee

Geen gegevens beschikbaar

#### Luchttransport

Geen gegevens beschikbaar

#### Transport op binnenlandse wateren

Geen gegevens beschikbaar

#### Spoorwegvervoer

Geen gegevens beschikbaar

### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### 15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

#### 15.1.2. Nationale voorschriften

##### Duitsland

Waterbedreigingsklasse (WGK) : WGK 3, Zeer gevaarlijk voor water (Indeling conform AwSV, bijlage 1)

Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV) : Valt niet onder de Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV)

##### Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Polysulfides, di-tert-Bu, Minerale olie zijn aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen : Polysulfides, di-tert-Bu, Minerale olie zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

giftige stoffen – Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

giftige stoffen – Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

giftige stoffen – Ontwikkeling

##### Denemarken

Deense nationale voorschriften : Jongeren onder de 18 jaar mogen het product niet gebruiken

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor deze stof of dit mengsel is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Afkortingen en acroniemen:

|  |                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------|
|  | ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists |
|--|------------------------------------------------------------------|

# CHAMPION OEM SPECIFIC 75W90 G 50

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

|  |                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TWA: Time Weighted Average                                                                                           |
|  | TLV: Threshold Limit Value                                                                                           |
|  | ASTM: American Society for Testing and Materials                                                                     |
|  | ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route                       |
|  | RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail                                    |
|  | ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin |
|  | IMDG: International Maritime Dangerous Goods                                                                         |
|  | ICAO: International Civil Aviation Organization                                                                      |
|  | IATA: International Air Transport Association                                                                        |
|  | STEL: Short Term Exposure Limit                                                                                      |
|  | LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects                                                                         |
|  | ATE: acute toxicity estimate                                                                                         |
|  | LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects                                                                |
|  | EC50: concentration producing 50% effect                                                                             |

### Overige informatie

: De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit veiligheidsblad werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit veiligheidsblad niet van toepassing is.

### Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4                                            |
| Aquatic Chronic 2   | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2                          |
| Aquatic Chronic 3   | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3                          |
| Aquatic Chronic 4   | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 4                          |
| Asp. Tox. 1         | Aspiratiegevaar, Categorie 1                                                     |
| Eye Dam. 1          | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1                                      |
| Skin Sens. 1        | Huidsensibilisatie, Categorie 1                                                  |
| Skin Sens. 1B       | Huidsensibilisatie, Categorie 1B                                                 |
| H302                | Schadelijk bij inslikken.                                                        |
| H304                | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.        |
| H317                | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                     |
| H318                | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                   |
| H411                | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.            |
| H412                | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.        |
| H413                | Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. |

VIB EU (REACH bijlage II)

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.