

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana**1.1. Produkta identifikators**

Produkta forma	: Maisījums
Produkta nosaukums/Nosaukums	: Ambi Pur Anti-Tobacco Gaisa atsvaidzinātājs automašīnai
Produkta kods	: PA00203353 / 90828339
Produktu grupa	: Tirdzniecības produkts

1.2. Vielai vai maisījumam attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot**1.2.1. Konstatētā saistītā izmantošana**

Paredzēts plašai sabiedrībai	
Galvenā lietošanas kategorija	: Patēriņa lietojumi. Privātas mājāsaimniecības (= sabiedrība = patērētāji)
Funkciju vai izmantošanas kategorija	: Gaisa kvalitāti uzlabojoši produkti

1.2.2. Lietošanas veids, kuru nav ieteicams izmantot

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

SIA "Sanitex", Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.

Tel. 67798667

E-pasts: pgsds.im@pg.com

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Tālruna numurs, pa kuru zvanīt ārkārtas situācijās	: Valsts Toksikoloģijas Centra saindēšanās un zāļu informācijas centrs: +371 67042473 strādā 24 stundas diennaktī
--	---

2. IEDAĻA: Dati par bīstamību**2.1. Vielai vai maisījumam klasificēšana****Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 2	H411

Klasifikācijas kategoriju un bīstamības paziņojumu pilns teksts: skat. 16. iedaļu

Nelabvēlīga fizikālķīmiskā ietekme, kā arī iedarbība uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

2.2. Etiķetes elementi**Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Bīstamības pictogrammas (CLP)



Signālvārds (CLP)	: Uzmanību
Bīstamības apzīmējumi (CLP)	: H315 - Kairina ādu H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
Drošības prasību apzīmējums (CLP)	: P102 - Sargāt no bērniem Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs P280 - Izmantot aizsargcimdus P302+P352 - SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot P301+P310 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu P331 - NEIZRAISĪT vemšanu P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes piemērotā vietējā atkritumu savākšanas sistēmā

2.3. Citi riski

Citi riski, kas neattiecas uz klasifikāciju	: Nesatur PBT un vPvB sastāvdaļas.
---	------------------------------------

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

3. IEDAĻA: Sastāvs/ informācija par sastāvdaļām

3.1. Viela

Nav piemērojams

3.2. Maisījums

Nosaukums	Produkta identifikators	%	Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
PPG-2 Methyl Ether	(CAS Nr) 34590-94-8 (EK Nr) 252-104-2	30 - 50	Nav klasificēts
Linalool	(CAS Nr) 78-70-6 (EK Nr) 201-134-4 (REACH Nr) 01-2119474016-42	5 - 10	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Benzyl Acetate	(CAS Nr) 140-11-4 (EK Nr) 205-399-7 (REACH Nr) 01-2119638272-42	5 - 10	Aquatic Chronic 3, H412
Tricyclodecanyl Propionate	(CAS Nr) 68912-13-0 (EK Nr) 272-805-7 (REACH Nr) 01-2119969447-21	1 - 5	Aquatic Chronic 2, H411
Lauraldehyde	(CAS Nr) 112-54-9 (EK Nr) 203-983-6 (REACH Nr) 01-2119969441-33	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319
a,3,3-Trimethylcyclohexylmethyl formate	(CAS Nr) 25225-08-5 (EK Nr) 246-735-2	1 - 5	Aquatic Chronic 2, H411
Undecylenal	(CAS Nr) 112-45-8 (EK Nr) 203-973-1	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol	(CAS Nr) 18479-58-8 (EK Nr) 242-362-4 (REACH Nr) 01-2119457274-37	1 - 5	Eye Irrit. 2, H319
Linalyl Acetate	(CAS Nr) 115-95-7 (EK Nr) 204-116-4 (REACH Nr) 01-2119454789-19	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Decanal	(CAS Nr) 112-31-2 (EK Nr) 203-957-4 (REACH Nr) 01-2119967771-26	1 - 5	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412
Octanal	(CAS Nr) 124-13-0 (EK Nr) 204-683-8 (REACH Nr) 01-2119638274-38	1 - 5	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411
Terpineol	(CAS Nr) 8000-41-7 (EK Nr) 232-268-1	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Oxacyclohexadecenone	(CAS Nr) 111879-80-2 (EK Nr) 422-320-3 (INDEKSA Nr) 606-092-00-4 (REACH Nr) 01-0000016883-62	1 - 5	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
2-t-Butylcyclohexyl Acetate	(CAS Nr) 88-41-5 (EK Nr) 201-828-7 (REACH Nr) 01-2119970713-33	1 - 5	Aquatic Chronic 2, H411
Isobutyl Methyl Tetrahydropyranol	(CAS Nr) 63500-71-0 (EK Nr) 405-040-6 (INDEKSA Nr) 603-101-00-3 (REACH Nr) 01-2119455547-30	1 - 5	Eye Irrit. 2, H319
3,5,5-Trimethylhexyl Acetate	(CAS Nr) 58430-94-7 (EK Nr) 261-245-9	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 2, H411
Citronellol	(CAS Nr) 106-22-9 (EK Nr) 203-375-0 (REACH Nr) 01-2119453995-23	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319
Hexyl Salicylate	(CAS Nr) 6259-76-3 (EK Nr) 228-408-6 (REACH Nr) 01-2119638275-36	< 1	Aquatic Acute 1, H400 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410
Geranyl Acetate	(CAS Nr) 105-87-3 (EK Nr) 203-341-5 (REACH Nr) 01-2119973480-35	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Pentadecalactone	(CAS Nr) 106-02-5 (EK Nr) 203-354-6 (REACH Nr) 01-2119987323-31	< 1	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Citrus Aurantifolia Oil	(CAS Nr) 8008-26-2 (EK Nr) 616-919-0	< 1	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411
2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde	(CAS Nr) 68039-49-6 (EK Nr) 268-264-1 (REACH Nr) 01-2119982384-28	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

Nosaukums	Produkta identifikators	%	Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
Methylenedioxyphenyl Methylpropanal	(CAS Nr) 1205-17-0 (EK Nr) 214-881-6	< 1	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Cyclopropanecarboxylic acid, 2-methyl-2-[(1,2,4-trimethyl-2-penten-1-yl)oxy]propyl ester	(CAS Nr) 676532-44-8 (EK Nr) 700-118-9	< 1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Delta-Damascone	(CAS Nr) 57378-68-4 (EK Nr) 260-709-8 (REACH Nr) 01-2119535122-53	< 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Bīstamības apzīmējumi: skat. 16 nodaļu.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

- Pirmās palīdzības pasākumi pēc ieelpošanas : IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
- Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar ādu : SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību medikšiem. Pārtraukt izstrādājuma lietošanu.
- Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar acīm : SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
- Pirmās palīdzības pasākumi pēc norīšanas : NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

- Simptomi/traumas pēc ieelpošanas : Klepus. Šķavas. Galvassāpes. apstulbums. reibonis. Elpas trūkums.
- Simptomi/traumas pēc saskares ar ādu : Apsārtums. Uztūkums. sausums. Nieze.
- Simptomi/traumas pēc saskares ar acīm : Nopietnas sāpes. Apsārtums. Uztūkums. Redzes miglošanās.
- Simptomi/traumas pēc norīšanas : Mutes gļotādas vai kuņģa un zarnu trakta kairinājums. Nelabums. vemšana. Pārmērīga sekrēcija. caureja.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Informācijai skatiet 4.1 nodaļu.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

- Atbilstoši dzēšanas līdzekļi : sausais ķīmiskais pulveris, spirta rezistentas putas, oglekļa dioksīds (CO2).
- Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Nevar nodzēst ar viendabīgu ūdens strūklu.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

- Ugunsbīstamība : Nav ugunsbīstamības. Nav viegli uzliesmojošu.
- Sprādzienbīstamība : Izstrādājums nav sprāgstošs.
- Reaģētspēja : Nav zināmas bīstamas reakcijas.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

- Ugunsdrošības pasākumi : Nav nepieciešami īpaši ugunsdzēsības norādījumi.
- Aizsardzība ugunsdzēsības darbu laikā : Neatbilstošas ventilācijas gadījumā izmantot gāzmasku.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas izdalīšanās gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

6.1.1. Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām

- Aizsarglīdzekļi : Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

6.1.2. Ārkārtas palīdzības sniedzējiem

- Aizsarglīdzekļi : Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

6.2. Vides aizsardzības pasākumi

Novērsiet augsnes un ūdens piesārņojumu. Novērsiet izplatīšanu pa notekcaurulēm.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

- Ierobežošana : Sasmeliet absorbēto vielu aizveramos konteineros.
- Tīrīšanas procedūra : Neliela daudzuma šķidruma noplūde: savāciet ar ugunsdrošu absorbējošo materiālu un ievadiet konteinerī, lai utilizētu. Lielas šļakatas: savāciet noplūdušo vielu un iesūknējiet piemērotos konteineros. Šis materiāls un tā konteineris ir droši jāutilizē saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt apakšpunktus 8 un 13.

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

7. IEDAĻA: Apstrāde un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Piesardzība drošai lietošanai : Nepieļaut nokļūšanu acīs. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi. Gaisa atsvaidzinātāji nevar aizvietot pareizu higiēnas praksi. Cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret smaržvielām, lietojot šo produktu jāievēro piesardzība.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāšanas noteikumi : Glabājiet oriģinālajā konteinerā. Informācijai skatiet 10 nodaļu.
Nesavietojami izstrādājumi : Informācijai skatiet 10 nodaļu.
Nesaderīgi materiāli : Informācijai skatiet 10 nodaļu.
Aizliegumi uzglabāt kopā : nav pielietojams.
Uzglabāšanas zona : Glabājiet vēsā vietā. Glabājiet sausā vietā.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Informācijai skatiet 1.2 nodaļu.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

8.1.1. Nacionālās robežvērtības

PPG-2 Methyl Ether (34590-94-8)		
ES	IOELV TWA (mg/m³)	308 mg/m³
ES	IOELV TWA (ppm)	50 ppm
Latvija	OEL TWA (mg/m³)	308 mg/m³
Latvija	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Benzyl Acetate (140-11-4)		
Latvija	OEL TWA (mg/m³)	5 mg/m³

8.1.2. Pārraudzības procedūras: DNELS, PNECS, OEL

Citronellol (106-22-9)	
DNEL/DMEL (Darba ņēmēju vidū)	
Akūts - vietējie efekti, dermāls	2.95 mg/cm²
Akūts - vietējie efekti, ieelpošana	10 mg/m³
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	327.4 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	161.6 mg/m³
Ilgtermiņa - vietējie efekti, ieelpošana	10 mg/m³
DNEL/DMEL (Iedzīvotāju vidū)	
Akūts - vietējie efekti, dermāls	2.95 mg/cm²
Akūts - vietējie efekti, ieelpošana	10 mg/m³
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, orāls	13.8 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	47.8 mg/m³
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	196.4 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - vietējie efekti, ieelpošana	10 mg/m³
PNEC (Ūdens)	
PNEC ūdens vidē (saldūdens)	0.0024 mg/l
PNEC ūdens vidē (jūras ūdens)	0.00024 mg/l
PNEC ūdens vidē (intermitējoša, saldūdenī)	0.024 mg/l
PNEC (Sedimenti)	
PNEC sedimentos (saldūdens)	0.0256 mg/kg dwt
PNEC sedimentos (jūras ūdens)	0.00256 mg/kg dwt
PNEC (Augsne)	
PNEC augsnē	0.00371 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	580 mg/l
Linalool (78-70-6)	
DNEL/DMEL (Darba ņēmēju vidū)	
Akūts - sistēmiski efekti, dermāls	5 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Akūts - sistēmiski efekti, ieelpošana	16.5 mg/m³
Akūts - vietējie efekti, dermāls	15 mg/cm²
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	2.5 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - vietējie efekti, dermāls	15 mg/kg ķermeņa svara/dienā

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

Linalool (78-70-6)	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	2.8 mg/m³
DNEL/DMEL (Iedzīvotāju vidū)	
Akūts - sistēmiski efekti, dermāls	2.5 mg/kg ķermeņa svara
Akūts - sistēmiski efekti, ieelpošana	4.1 mg/m³
Akūts – sistēmiski efekti, orāls	1.2 mg/kg ķermeņa svara
Akūts - vietējie efekti, dermāls	15 mg/cm²
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, orāls	0.2 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	0.7 mg/m³
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	1.25 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - vietējie efekti, dermāls	15 mg/cm²
PNEC (Ūdens)	
PNEC ūdens vidē (saldūdens)	0.2 mg/l
PNEC ūdens vidē (jūras ūdens)	0.02 mg/l
PNEC ūdens vidē (intermitējoša, saldūdenī)	2 mg/l
PNEC (Sedimenti)	
PNEC sedimentos (saldūdens)	2.22 mg/kg dwt
PNEC sedimentos (jūras ūdens)	0.222 mg/kg dwt
PNEC (Augsne)	
PNEC augsnē	0.327 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	10 mg/l
Lauraldehyde (112-54-9)	
DNEL/DMEL (Darba ņēmēju vidū)	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	14.1 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - vietējie efekti, dermāls	0.00057 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	49.7 mg/m³
DNEL/DMEL (Iedzīvotāju vidū)	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, orāls	7 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	12.3 mg/m³
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	7 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - vietējie efekti, dermāls	0.00028 mg/cm²
PNEC (Ūdens)	
PNEC ūdens vidē (saldūdens)	0.0035 mg/l
PNEC ūdens vidē (jūras ūdens)	0.00035 mg/l
PNEC ūdens vidē (intermitējoša, saldūdenī)	0.035 mg/l
PNEC (Sedimenti)	
PNEC sedimentos (saldūdens)	1.41 mg/kg dwt
PNEC sedimentos (jūras ūdens)	0.141 mg/kg dwt
PNEC (Augsne)	
PNEC augsnē	0.278 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	10 mg/l
Linalyl Acetate (115-95-7)	
DNEL/DMEL (Darba ņēmēju vidū)	
Akūts - vietējie efekti, dermāls	8 mg/cm²
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	2.5 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - vietējie efekti, dermāls	8 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	2.75 mg/m³
DNEL/DMEL (Iedzīvotāju vidū)	
Akūts - sistēmiski efekti, dermāls	8 mg/kg ķermeņa svara
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, orāls	0.2 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	0.68 mg/m³
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	1.25 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - vietējie efekti, dermāls	8 mg/cm²
PNEC (Ūdens)	
PNEC ūdens vidē (saldūdens)	0.011 mg/l
PNEC ūdens vidē (jūras ūdens)	0.0011 mg/l
PNEC ūdens vidē (intermitējoša, saldūdenī)	0.11 mg/l
PNEC (Sedimenti)	
PNEC sedimentos (saldūdens)	0.609 mg/kg dwt

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

Linalyl Acetate (115-95-7)	
PNEC sedimentos (jūras ūdens)	0.0609 mg/kg dwt
PNEC (Augsne)	
PNEC augsnē	0.115 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	10 mg/l
Decanal (112-31-2)	
DNEL/DMEL (Darba ņēmēju vidū)	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	7 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	24.9 mg/m³
DNEL/DMEL (Iedzīvotāju vidū)	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, orāls	3.5 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	6.1 mg/m³
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	3.5 mg/kg ķermeņa svara/dienā
PNEC (Ūdens)	
PNEC ūdens vidē (saldūdens)	0.00117 mg/l
PNEC ūdens vidē (jūras ūdens)	0.000117 mg/l
PNEC ūdens vidē (intermitējoša, saldūdenī)	0.0117 mg/l
PNEC (Sedimenti)	
PNEC sedimentos (saldūdens)	0.0972 mg/kg dwt
PNEC sedimentos (jūras ūdens)	0.00972 mg/kg dwt
PNEC (Augsne)	
PNEC augsnē	0.0187 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	3.16 mg/l
Octanal (124-13-0)	
DNEL/DMEL (Darba ņēmēju vidū)	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	0.37 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	1.3 mg/m³
DNEL/DMEL (Iedzīvotāju vidū)	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, orāls	0.19 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	0.32 mg/m³
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	0.19 mg/kg ķermeņa svara/dienā
PNEC (Ūdens)	
PNEC ūdens vidē (saldūdens)	0.00154 mg/l
PNEC ūdens vidē (jūras ūdens)	0.000154 mg/l
PNEC (Sedimenti)	
PNEC sedimentos (saldūdens)	0.07146 mg/kg dwt
PNEC sedimentos (jūras ūdens)	0.00715 mg/kg dwt
PNEC (Augsne)	
PNEC augsnē	0.01339 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	3.16 mg/l
Geranyl Acetate (105-87-3)	
DNEL/DMEL (Darba ņēmēju vidū)	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	35.5 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	62.59 mg/m³
DNEL/DMEL (Iedzīvotāju vidū)	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, orāls	8.9 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	15.4 mg/m³
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	17.75 mg/kg ķermeņa svara/dienā
PNEC (Ūdens)	
PNEC ūdens vidē (saldūdens)	0.00372 mg/l
PNEC ūdens vidē (jūras ūdens)	0.000372 mg/l
PNEC ūdens vidē (intermitējoša, saldūdenī)	0.0372 mg/l
PNEC (Sedimenti)	
PNEC sedimentos (saldūdens)	0.442 mg/kg dwt
PNEC sedimentos (jūras ūdens)	0.0442 mg/kg dwt
PNEC (Augsne)	
PNEC augsnē	0.0859 mg/kg dwt
PNEC (STP)	

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

Geranyl Acetate (105-87-3)	
PNEC notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	8 mg/l
Tricyclodeceny Propionate (68912-13-0)	
PNEC (Ūdens)	
PNEC ūdens vidē (saldūdens)	0.02 mg/l
PNEC ūdens vidē (jūras ūdens)	0.002 mg/l
PNEC ūdens vidē (intermitējoša, saldūdenī)	0.025 mg/l
PNEC (Sedimenti)	
PNEC sedimentos (saldūdens)	2.67 mg/kg dw
PNEC sedimentos (jūras ūdens)	0.267 mg/kg dw
PNEC (Augsne)	
PNEC augsnē	0.521 mg/kg dw
PNEC (STP)	
PNEC notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	5.3 mg/l
Pentadecalactone (106-02-5)	
PNEC (Ūdens)	
PNEC ūdens vidē (saldūdens)	0.0027 mg/l
PNEC ūdens vidē (jūras ūdens)	0.00027 mg/l
PNEC (Sedimenti)	
PNEC sedimentos (saldūdens)	21 mg/kg dw
PNEC sedimentos (jūras ūdens)	4.2 mg/kg dw
PNEC (Augsne)	
PNEC augsnē	10 mg/kg dw
PNEC (STP)	
PNEC notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	10 mg/l

8.2. Iedarbības ierobežošana

- 8.2.1. Atbilstoša tehniskā pārvaldība : Nekāda papildu informācija, kas pieejama
- 8.2.2. Individuālie aizsardzības līdzekļi
Strādāt aizsargcimdos.
- Acu aizsardzība : Valkāt acu vai sejas aizsargu.
- Ādas un ķermeņa aizsardzība : Strādāt aizsargcimdos.
- Respirators : nav pielietojams.
- Aizsardzība pret termālo apdraudējumu : Nav piemērojams.
- 8.2.3. Ekspozīcijas vidē ierobežošana un pārraudzīšana
Novērst neatšķaidītu produktu nokļūšanu virszemes ūdeņos.

9. IEDAĻA: Fizikāli ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Īpašība	Vērtība	Vienība	Testa metode/Piezīmes:
Izskats	šķidr.		
Agregātvienība	šķidr.		
Krāsa	dzidrs.		
Smarža	patīkama (smaržas).		
Smaržas sliekšnis		ppm	Uztveramā smarža parastos lietošanas apstākļos
pH			neūdens šķīdumu
Kušanas temperatūra		°C	Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Sacietēšana			Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Vārīšanās temperatūra	200	°C	
Degšanas punkts	83.0	°C	
Relat. iztvaik. ātrums salīdz. ar butilacetātu			Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

Īpašība	Vērtība	Vienība	Testa metode/Piezīmes:
Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)			Nav attiecināms. Šī īpašība nav raksturīga šķidrām produkta formām.
Sprādzienbīstams ierobežojumi		tilp. % g/m³	Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju. Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Tvaika spiediens			Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Relatīvais blīvums	Informācija nav pieejama		
Šķīdība	Nešķīst ūdenī.		
Log Pow			Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Pašaiždegšanās temperatūra			Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Noārdīšanās temperatūra		°C	Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Viskozitāte	26.5	cP	
Sprādzienbīstamības īpašības	Nav attiecināms. Šis produkts nav klasificēts kā sprādzienbīstams, jo tas nesatur vielas, kam piemīt sprādzienbīstamas īpašības, CLP (14. panta 2. punkts).		
Oksidējošas īpašības	Nav attiecināms. Šis produkts nav klasificēts kā oksidējošs, jo tas nesatur vielas, kam piemīt oksidējošas īpašības, CLP (14. panta 2. punkts).		

9.2. Cita informācija

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Nav zināmas bīstamas reakcijas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Informācijai par reaktivitāti skatiet 10.1. nodaļu.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nav nepieciešamas normāliem lietošanas apstākļiem.

10.5. Nesaderīgi materiāli

nav pielietojams.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Nav normālos izmantošanas apstākļos.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

11.1.1. Maisījums

Akūtā toksicitāte	Nav klasificēts (*)
Kodīgums/kairinājums ādai	Kairina ādu.
Nopietni acu bojājumi/kairinājumi	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Elpceļu vai ādas sensibilizācija	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
dīglšūnas mutagenitāte	Nav klasificēts (*)
Kancerogēnums	Nav klasificēts (*)
Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai	Nav klasificēts (*)
Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība;	Nav klasificēts (*)
Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība	Nav klasificēts (*)
Bīstamība ieelpojot	Nav klasificēts (*)

(*) Pamatojoties uz pieejamajiem datiem par vielām un/vai produktu, produkta klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. Skatīt 2. un 16. iedaļu par piemērojamo bīstamības klasifikāciju un attiecīgo klasifikācijas procedūru.

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

11.1.2. Vietas maisījumā

pamatojoties uz pieejamajiem datiem par vielu, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Ekoloģija — vispārēji : Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

Citronellol (106-22-9)	
LC50 zivīm, 1	14.66 mg/l DIN 38 412, part L15; Leuciscus idus; 96 h
LC50 citiem ūdens organismiem, 1	> 10000 mg/l DIN 38412, Part 27; Pseudomonas putida; 0.5 h
EC50, dafnija, 1	17.48 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (aļģēm)	2.4 mg/l Scenedesmus subspicatus; 72 h
NOEC (hroniska)	580 mg/l DIN 38412, Part 27; Pseudomonas putida; 0.02083 d
Hronisks NOEC aļģēm	1.1 mg/l Scenedesmus subspicatus; 3 d
Linalool (78-70-6)	
LC50 zivīm, 1	27.8 mg/l (OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h)
LC50 citiem ūdens organismiem, 1	> 100 mg/l (OECD 209; 3 h)
EC50, dafnija, 1	59 mg/l (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
ErC50 (aļģēm)	156.7 mg/l (DIN 38412 L 9; Desmodesmus subspicatus; 96 h)
NOEC (hroniska)	> 100 mg/l (OECD 209; 0.125 d)
Hronisks NOEC aļģēm	54.3 mg/l (DIN 38412 L 9; Desmodesmus subspicatus; 4 d)
Lauraldehyde (112-54-9)	
LC50 zivīm, 1	2.6 mg/l OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h
LC50 citiem ūdens organismiem, 1	> 16 mg/l DIN 38412; Pseudomonas putida; 16 h
EC50, dafnija, 1	> 0.48 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (aļģēm)	> 0.048 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h
Linalyl Acetate (115-95-7)	
LC50 zivīm, 1	11 mg/l OECD 203; Cyprinus carpio; 96 h
EC50, dafnija, 1	15 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (aļģēm)	62 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (hroniska)	> 1000 mg/l ISO 8192; 0.5 h
Hronisks NOEC aļģēm	9.6 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d
Decanal (112-31-2)	
LC50 zivīm, 1	1.45 mg/l OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h
LC50 citiem ūdens organismiem, 1	70 mg/l OECD 209; 3 h
EC50, dafnija, 1	1.17 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (aļģēm)	4.5 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h
NOEC (hroniska)	31.6 mg/l OECD 209; 0.125 d
Hronisks NOEC aļģēm	0.759 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 3 d
Octanal (124-13-0)	
LC50 zivīm, 1	7.9 mg/l //OECD 204; Poecilia reticulata; 14 d
LC50 citiem ūdens organismiem, 1	70 mg/l OECD 209; 3 h
EC50, dafnija, 1	1.54 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (aļģēm)	2.9 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h
NOEC (hroniska)	31.6 mg/l OECD 209; 0.125 d
Hronisks NOEC aļģēm	0.759 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h
Geranyl Acetate (105-87-3)	
LC50 zivīm, 1	68.12 mg/l DIN 38412; Leuciscus idus; 96 h
EC50, dafnija, 1	14.1 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (aļģēm)	3.72 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (hroniska)	800 mg/l ISO 8192; 0.5 h
Hronisks NOEC aļģēm	585 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	
LC50 zivīm, 1	6.7 mg/l OECD 203; Pimephales promelas; 96 h
LC50 citiem ūdens organismiem, 1	245 mg/l ISO 8192; 0.5 h
EC50, dafnija, 1	> 14 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (aļģēm)	2.5 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (hroniska)	53 mg/l ISO 8192; 0.5 h
Hronisks NOEC vēžveidīgajiem	1 mg/l OECD 211; Daphnia magna; 21 d
Hronisks NOEC aļģēm	1.8 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

Pentadecalactone (106-02-5)	
LC50 zivīm, 1	> 0.803 mg/l OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h
LC50 citiem ūdens organismiem, 1	> 100 mg/l OECD 209; 3 h
EC50, dafnija, 1	> 0.96 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (aļģēm)	> 0.47 mg/l EC 440/2008 C.3; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (hroniska)	> 100 mg/l OECD 209; 3 h
NOEC hroniski zivis	0.027 mg/l OECD 210; Pimephales promelas; 33 d
Hronisks NOEC vēžveidīgajiem	0.068 mg/l //OECD 211; Daphnia magna; 21 d
Hronisks NOEC aļģēm	0.421 mg/l EC 440/2008 C.3; Desmodesmus subspicatus; 3 d

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Citronellol (106-22-9)	
Noturība un spēja noārdīties	Bioloģiski noārdāms.
Biodegradācija	80 % O ₂ ; OECD 301 F
Linalool (78-70-6)	
Noturība un spēja noārdīties	Bioloģiski noārdāms.
Biodegradācija	64.2 % O ₂ ; OECD 301 D; 28 d
Lauraldehyde (112-54-9)	
Noturība un spēja noārdīties	Bioloģiski noārdāms.
Biodegradācija	73 % O ₂ ; OECD 301 F
Linalyl Acetate (115-95-7)	
Noturība un spēja noārdīties	Bioloģiski noārdāms.
Biodegradācija	70 % O ₂ ; OECD 301 F; 69% (10 d)
Decanal (112-31-2)	
Noturība un spēja noārdīties	Bioloģiski noārdāms.
Biodegradācija	82 % O ₂ ; OECD 301 F; 62% (10 d)
Octanal (124-13-0)	
Biodegradācija	46 % CO ₂ ; OECD 310; 28 d
Geranyl Acetate (105-87-3)	
Noturība un spēja noārdīties	Bioloģiski noārdāms.
Biodegradācija	> 70 % O ₂ ; > 60% (10 d)
Tricyclodeceny Propionate (68912-13-0)	
Biodegradācija	15 % O ₂ ; OECD 301 F
Pentadecalactone (106-02-5)	
Noturība un spēja noārdīties	Bioloģiski noārdāms.
Biodegradācija	90 % O ₂ ; //OECD 301 F; > 60% (10 d)

12.3. Bioakumulācijas potenciālu

Citronellol (106-22-9)	
Log Pow	3.41
Bioakumulācijas potenciālu	Nav paredzama bioakumulācija sakarā ar zemu log Kow (log Kow < 4).
Linalool (78-70-6)	
Log Pow	2.84
Bioakumulācijas potenciālu	Nav paredzama bioakumulācija sakarā ar zemu log Kow (log Kow < 4).
Lauraldehyde (112-54-9)	
Log Pow	4.9
Bioakumulācijas potenciālu	Nav paredzama bioakumulācija sakarā ar zemu log Kow (log Kow < 4).
Linalyl Acetate (115-95-7)	
Log Pow	3.9
Bioakumulācijas potenciālu	Nav paredzama bioakumulācija sakarā ar zemu log Kow (log Kow < 4).
Decanal (112-31-2)	
Log Pow	3.8
Bioakumulācijas potenciālu	Nav paredzama bioakumulācija sakarā ar zemu log Kow (log Kow < 4).
Octanal (124-13-0)	
Log Pow	3.5
Bioakumulācijas potenciālu	Nav paredzama bioakumulācija sakarā ar zemu log Kow (log Kow < 4).
Geranyl Acetate (105-87-3)	
Log Pow	4.04
Bioakumulācijas potenciālu	Nav paredzama bioakumulācija sakarā ar zemu log Kow (log Kow < 4).

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	
Bioakumulācijas potenciālu	Nav paredzama bioakumulācija sakarā ar zemu log Kow (log Kow < 4).
Pentadecalactone (106-02-5)	
Log Pow	5.79
Bioakumulācijas potenciālu	Nav paredzama bioakumulācija sakarā ar zemu log Kow (log Kow < 4).

12.4. Mobilitāte augsnē

Citronellol (106-22-9)	
Mobilitāte augsnē	70.79 QSAR PCKOCWIN v1.66
Lauraldehyde (112-54-9)	
Mobilitāte augsnē	3981.07 OECD 121
Linalyl Acetate (115-95-7)	
Mobilitāte augsnē	517.9 QSAR PCKOCWIN v1.66
Decanal (112-31-2)	
Mobilitāte augsnē	794.33 OECD 121
Octanal (124-13-0)	
Mobilitāte augsnē	79 OECD 121
Geranyl Acetate (105-87-3)	
Mobilitāte augsnē	1151 QSAR KOCWIN v2.00
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	
Mobilitāte augsnē	1288.24955 OECD 121
Pentadecalactone (106-02-5)	
Mobilitāte augsnē	44668.36 OECD 121

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

PBT vielu noteikšanas kritēriju rezultāti	Nesatur PBT un vPvB sastāvdaļas.
Sastāvdaļa	
Citronellol (106-22-9)	Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem PBT Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem vPvB
Linalool (78-70-6)	Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem PBT Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem vPvB
Lauraldehyde (112-54-9)	Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem PBT Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem vPvB
Linalyl Acetate (115-95-7)	Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem PBT Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem vPvB
Decanal (112-31-2)	Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem PBT Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem vPvB
Octanal (124-13-0)	Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem PBT Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem vPvB
Geranyl Acetate (105-87-3)	Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem PBT Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem vPvB
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem PBT Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem vPvB
Pentadecalactone (106-02-5)	Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem PBT Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem vPvB

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Cita informācija : Nav zināma cita iedarbība.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apglabāšanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

- 13.1.1. Reģionālā likumdošana (par atkritumiem) : Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- 13.1.2. Utilizācijas ieteikumi : Turpmāk norādītie atkritumu kodī/apzīmējumi ir saskaņā ar EWC. Atkritumi jānogādā atbilstošā atkritumu likvidēšanas uzņēmumā. Atkritumi līdz to likvidēšanai ir jāuzglabā atsevišķi no citiem atkritumu veidiem. Nemetiet atkritumus kanalizācijā. Ja iespējams, likvidēšana vai dedzināšana jāaizstāj ar pārstrādi.
. Par rīcību ar atkritumiem skatiet pasākumus, kas aprakstīti 7. sadaļā. Uz tukšu, neattīrītu iesaiņojumu attiecas tādi paši likvidācijas apsvērumi, kā uz uzpildītu iesaiņojumu.
- 13.1.3. Eiropas Atkritumu kataloga (EAK) atkritumu kods : 20 01 29* - mazgāšanas līdzekļi, kas satur bīstamas vielas
15 01 10* - iepakojums, kas satur bīstamu vielu atlikumus vai kas piesārņots ar tām

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1. ANO numurs

UN Nr : 3082

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

Oficiālais kravas nosaukums : VIDEI KAITĪGAS VIELAS, ŠĶIDRAS, C.N.P.
Pārvadāšanas dokumenta apraksts (ADR) : UN 3082 VIDEI KAITĪGAS VIELAS, ŠĶIDRAS, C.N.P. , 9, III, (E)

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Klase (ANO) : 9
Bīstamības zīmes (ANO) : 9



14.4. Iepakojuma grupa

Iepakojumu grupa (ANO) : III

14.5. Vides apdraudējumi

Bīstams videi :
Jūras piesārņotājs :




Cita informācija : Papildu informācija nav pieejama.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

14.6.1. Sauszemes transports

Riska faktora numurs : 90
Klasifikācijas kods (ANO) : M6
Oranžās plāksnes :



Īpašais noteikums (ADR) : 274, 335, 601, 375
Transporta kategorija (ADR) : 3
Tuneļa ierobežojuma kods : E
Ierobežotie daudzumi (ADR) : 5I
Lerobežoti daudzumi (ADR) : E1

14.6.2. Jūras transports

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

14.6.3. Gaisa transports

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam

Nav piemērojams

15. IEDAĻA: Reglamentatīva informācija

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

15.1.1. ES tiesību normas

Nesatur vielas, uz kurām attiecas ierobežojumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu

Nav iekļauts REACH kandidātvietu sarakstā

Nesatur nevienu REACH XIV pielikuma sarakstā minēto vielu

Citi noteikumi, ierobežojumi un aizliegumi : Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]. Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu.

15.1.2. Valsts noteikumi

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

15.2. vielu ķīmiskās drošības novērtējums

Nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

16. IEDAĻA: Cita informācija

16.1. Norādījumi par grozījumiem

Norādījumi par grozījumiem : Nav piemērojams

16.2. Saīsinājumi un akronīmi

LC50 — letālā koncentrācija līdz 50% testa populācijas. LD50 — letālā deva līdz 50% testa populācijas (vidējā letālā deva). PBT — noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela. PNEC(s) — prognozētā(-s) koncentrācija(-s), kad nenovēro nelabvēlīgu ietekmi. vPvB — ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas vielas. AND: Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem. ADR: Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu. ATE: Aprēķinātā akūtā toksicitāte. DNEL: Atvasinātais bezbīdīguma līmenis.

16.3. Klasifikācija un procedūra, kas tika izmantota, lai noteiktu maisījumu klasifikāciju atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]	klasifikācijas procedūra
Skin Irrit. 2	Aprēķināšanas metode
Eye Irrit. 2	Eksperta slēdziens Būtiskāko pierādījumu izvērtējums
Skin Sens. 1	Aprēķināšanas metode
Aquatic Chronic 2	Aprēķināšanas metode

16.4. Būtiskās uz maisījumu un vielām attiecināmās riska frāzes un brīdinājuma ziņojumi (numurs un pilns teksts)

Acute Tox. 4 (Oral)	Akūts toksiskums (ārējs), 4. bīstamības kategorija
Aquatic Acute 1	Vielā bīstama ūdens vide - 1. akūtas bīstamības kategorija
Aquatic Chronic 1	Ūdens videi bīstama viela, hronisks toksiskums, 1. bīstamības kategorija
Aquatic Chronic 2	Ūdens videi bīstama viela, hronisks toksiskums, 2. bīstamības kategorija
Aquatic Chronic 3	Ūdens videi bīstama viela, hronisks toksiskums, 3. bīstamības kategorija
Asp. Tox. 1	Bīstams, ieelpojot, 1. bīstamības kategorija
Eye Irrit. 2	Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, 2. bīstamības kategorija
Flam. Liq. 3	Uzliesmojoši šķidrumi. 3. bīstamības kategorija
Skin Irrit. 2	Ādas korozija/kairinājums, 2. bīstamības kategorija
Skin Sens. 1	Sensibilizācija – āda, 1. bīstamības kategorija
Skin Sens. 1A	Sensibilizācija – āda, 1.A bīstamības kategorija
Skin Sens. 1B	Sensibilizācija – āda, 1.B bīstamības kategorija
H226	Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
H302	Kaitīgs, ja norij
H304	Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos
H315	Kairina ādu
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
H411	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
H412	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

16.5. Apmācības instrukcijas

Šā izstrādājuma normāls lietojums paredz iepakojuma instrukciju ievērošanu.

16.6. Papildu informācija

Sāļi, kas 3. nodaļā uzskaitīti bez REACH reģistrācijas numura, ir izņēmums saskaņā ar V pielikumu.

SDS P&G CLP

Šī informācija pamatojas uz mūsu pašreizējām zināšanām un ir paredzēta izstrādājuma aprakstīšanai tikai veselības, drošības un vides prasību nolūkos. Tādējādi to nevajadzētu uzskatīt par konkrētas izstrādājuma īpašības garantiju.