

1. JAGU: Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine**1.1. Tootetähis**

Toote esinemisvorm	: Segu
Toote kaubanduslik nimetus/Nimetus	: Ambi Pur Flowers & Spring Auto õhuvärskendaja
Tootekood	: PA00203350 / 90775484
Tooterühm	: Kommertstoode

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata**1.2.1. Vastavad identifitseeritud kasutajad**

Mõeldud avalikkusele	
Glavno področje uporabe	: Tarbija kasutusala: kodumajapidamine (= üldsus = tarbijad)
Funktsioon või kasutusvaldkond	: Õhuhooldustooted

1.2.2. Mittesoovitavad kasutusala

Nr lisateabe kättesaadavaks

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Edasimüüja: Sanitex OÜ, Graniidi tee 1, Rae küla, Rae vald, 75310 Harjumaa.

Tel: 667 5047
pgsds.im@pg.com

1.4. Hädaabitelefon number

Hädaabitelefon : 16662

2. JAGU: Võimalikud ohud**2.1. Aine või segu klassifitseerimine****Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 2	H411

Klassifikatsioonikategooriate ja ohulausete terviktekst: vt jaotis 16

Negatiivne füsioloogiline mõju, negatiivne mõju inimtervisele ja keskkonnale

Nr lisateabe kättesaadavaks

2.2. Märgistuselemendid**Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]**

Ohupiktogramm (CLP) :



Signaalsõna (CLP)	: Hoiatus
Ohulaused (CLP)	: H315 - Põhjustab nahaärritust H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H411 - Mürine veeorganismidele, pikaajaline toime
Hoiatuslaused (CLP)	: P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma P280 - Kanda kaitsekindaid P302+P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke veega P305+P351+P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord P301+P310 - ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRISTUSTEABEKESKUSE/arstiga P331 - MITTE kutsuda esile oksendamist P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada vastavasse kohalikku jäätmeäritlussüsteemi.

2.3. Muud ohud

Klassifikatsiooni mittemõjutavad muud ohud : Ei sisalda PBT- ega vPvB-aineid.

Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

3. JAGU: Keemiline koostis / andmed koostisosade kohta

3.1. Aine

ei ole rakendatav

3.2. Segu

Nimetus	Tootetähis	%	Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008
PPG-2 Methyl Ether	(CAS nr) 34590-94-8 (EÜ nr) 252-104-2	30 - 50	Klassifitseerimata
Linalool	(CAS nr) 78-70-6 (EÜ nr) 201-134-4 (REACH-i nr) 01-2119474016-42	10 - 20	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Benzyl Acetate	(CAS nr) 140-11-4 (EÜ nr) 205-399-7 (REACH-i nr) 01-2119638272-42	5 - 10	Aquatic Chronic 3, H412
2-t-Butylcyclohexyl Acetate	(CAS nr) 88-41-5 (EÜ nr) 201-828-7 (REACH-i nr) 01-2119970713-33	5 - 10	Aquatic Chronic 2, H411
Tricyclodecyl Propionate	(CAS nr) 68912-13-0 (EÜ nr) 272-805-7 (REACH-i nr) 01-2119969447-21	5 - 10	Aquatic Chronic 2, H411
Cyclamen Aldehyde	(CAS nr) 103-95-7 (EÜ nr) 203-161-7 (REACH-i nr) 01-2119970582-32	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Gamma-Undecalactone	(CAS nr) 104-67-6 (EÜ nr) 203-225-4 (REACH-i nr) 01-2119959333-34	1 - 5	Aquatic Chronic 3, H412
Terpineol	(CAS nr) 8000-41-7 (EÜ nr) 232-268-1	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Amyl Cinnamal	(CAS nr) 122-40-7 (EÜ nr) 204-541-5	1 - 5	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
3,5,5-Trimethylhexyl Acetate	(CAS nr) 58430-94-7 (EÜ nr) 261-245-9	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 2, H411
Allyl Heptanoate	(CAS nr) 142-19-8 (EÜ nr) 205-527-1 (REACH-i nr) 01-2119488961-23	< 1	Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412
Nectaryl	(CAS nr) 95962-14-4 (EÜ nr) 404-240-0 (REACH-i nr) 01-2119446649-25	< 1	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Ethyl Trimethylcyclopentene Butenol	(CAS nr) 28219-61-6 (EÜ nr) 248-908-8 (REACH-i nr) 01-2119529224-45	< 1	Aquatic Acute 1, H400 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 1, H410
Methyl Decenol	(CAS nr) 81782-77-6 (EÜ nr) 279-815-0 (REACH-i nr) 01-2119983528-21	< 1	Aquatic Acute 1, H400
Citrus Aurantium Dulcis Oil	(CAS nr) 8008-57-9 (EÜ nr) 232-433-8	< 1	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Hexyl Salicylate	(CAS nr) 6259-76-3 (EÜ nr) 228-408-6 (REACH-i nr) 01-2119638275-36	< 1	Aquatic Acute 1, H400 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410
Alpha-Isomethyl Ionone	(CAS nr) 127-51-5 (EÜ nr) 204-846-3	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde	(CAS nr) 68039-49-6 (EÜ nr) 268-264-1 (REACH-i nr) 01-2119982384-28	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412
Delta-Damascone	(CAS nr) 57378-68-4 (EÜ nr) 260-709-8 (REACH-i nr) 01-2119535122-53	< 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
rose ketone-2	(CAS nr) 23726-91-2 (EÜ nr) 245-842-1	< 1	Skin Sens. 1B, H317

H-lausetä tähendused vt 16 peatükk.

4. JAGU: Esmaabi andmine

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Esmaabi sissehingamise korral : SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

Esmaabi nahale sattumisel	: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist. Nahaärrituse korral: Pöörduda arsti poole. Lõpetage toote kasutamine.
Esmaabi silma sattumise korral	: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
Esmaabi allaneelamise korral	: ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sümptomid/vigastused sissehingamisel	: kõha. Aevastamine. peavalu. uimasus. peapööritus. Hingeldamine.
Sümptomid/vigastused nahale sattumisel	: Punetus. Turse. kuivus. Sügelus.
Sümptomid/vigastused silma sattumisel	: Tugev valu. Punetus. Turse. Udune nägemine.
Sümptomid/vigastused allaneelamisel	: Suulimaskesta või seedeelundkonna ärritus. iiveldus. oksendamine. liigne sekretsioon. kõhulahtisust.

4.3. Märgede igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Lugege jaotist 4.1.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid	: kustutuspulber, alkoholikindel vaht, süsinikdioksiid (CO ₂).
Sobimatud kustutusvahendid	: Tugev veejuga ei ole kustutusvahendina tõhus.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tuleoht	: Tuleohtu pole. Mittesüttiv.
Plahvatusoht	: Toode ei ole plahvatusohtlik.
Reaktsioonivõime	: Ohtlike reaktsioone pole teada.

5.3. Nõuanded tuletorjutele

Tulekustutusmeetmed	: Spetsiifilised tulekustutusjuhised ei ole nõutud.
Kaitse tulekustutamise ajal	: Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid.

6. JAGU: Juhuslikul keskkonda sattumisel võetavad meetmed

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

6.1.1. Tavapersonal

Isikukaitsevahendid	: Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.
---------------------	---

6.1.2. Päästetöötajad

Isikukaitsevahendid	: Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.
---------------------	---

6.2. Keskkonnavalendatud ettevaatusabinõud

Vältige pinnase ja vee saastamist. Vältige kanalisatsiooni sattumist.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Tõkestamiseks	: Kühveldage absorbeerunud aine suletavatesse mahutitesse.
Puhastusmeetodid	: Mahaloksunud vedeliku väike kogus: koguge kokku mittesüttiva absorbendiga ja kühveldage kõrvaldamiseks mahutitesse. Suure koguse mahaloksumine: koguge mahaloksunud aine kokku, pumbake sobivasse anumasse. See aine ja selle mahuti tuleb kõrvaldada ohutult vastavalt kohalikele nõuetele.

6.4. Viited muudele jagudele

Vt punkte 8 ja 13.

7. JAGU: Käitlemine ja hoiustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud	: Vältida silma sattumist. Vältida kokkupuudet nahaga. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Ärge sööge, jooge ega suitsetage toote kasutamise ajal. Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist. Ohuvärskendajad ei asenda häid hügieeniharjumusi. Lõhnade suhtes ülitundlikud inimesed peaksid olema selle toote kasutamisel ettevaatlikud.
---	---

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Ladustamistingimused	: Hoidke originaalanumas. Lugege jaotist 10.
Mitteühilduvad tooted	: Lugege jaotist 10.
Kokkusobimatud materjalid	: Lugege jaotist 10.
Koosladustamise juhised	: ei ole rakendatav.
Ladustamisala	: Hoidke jahedas. Hoidke kuivas.

7.3. Erikasutus

Lugege jaotist 1.2.

Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

8.1.1. Riiklikud piirväärtused

PPG-2 Methyl Ether (34590-94-8)		
EL	IOELV TWA (mg/m³)	308 mg/m³
EL	IOELV TWA (ppm)	50 osakest miljoni kohta (ppm)

8.1.2. Jälgimisprotseduurid: DNELS, PNECS, OEL

Linalool (78-70-6)		
DNEL/DMEL (Töötajad)		
Äge - süsteemsed toimed, nahakaudne	5 mg/kehamassi kg/päev	
Äge - süsteemsed toimed, sissehingamisel	16.5 mg/m³	
Äge - kohalikud mõjud, nahakaudne	15 mg/cm²	
Pikaajaline – süsteemsed toimed, nahakaudne	2.5 mg/kehamassi kg/päev	
Pikaajaline - kohalikud mõjud, nahakaudne	15 mg/kehamassi kg/päev	
Pikaajaline - süsteemsed toimed, sissehingamisel	2.8 mg/m³	
DNEL/DMEL (Elanikkond)		
Äge - süsteemsed toimed, nahakaudne	2.5 mg/kehamassi kg	
Äge - süsteemsed toimed, sissehingamisel	4.1 mg/m³	
Äge - süsteemne toime, suukaudne	1.2 mg/kehamassi kg	
Äge - kohalikud mõjud, nahakaudne	15 mg/cm²	
Pikaajaline - süsteemsed toimed, suukaudne	0.2 mg/kehamassi kg/päev	
Pikaajaline - süsteemsed toimed, sissehingamisel	0.7 mg/m³	
Pikaajaline – süsteemsed toimed, nahakaudne	1.25 mg/kehamassi kg/päev	
Pikaajaline - kohalikud mõjud, nahakaudne	15 mg/cm²	
PNEC (Vesi)		
PNEC aqua (magevees)	0.2 mg/l	
PNEC aqua (merevees)	0.02 mg/l	
PNEC aqua (vahelduv, magevees)	2 mg/l	
PNEC (Sete)		
PNEC sete (magevees)	2.22 mg/kg dwt	
PNEC sete (merevees)	0.222 mg/kg dwt	
PNEC (Pinnas)		
PNEC pinnas	0.327 mg/kg dwt	
PNEC (STP)		
PNEC veepuhastusjaam	10 mg/l	
Allyl Heptanoate (142-19-8)		
DNEL/DMEL (Töötajad)		
Pikaajaline – süsteemsed toimed, nahakaudne	4.7 mg/kehamassi kg/päev	
Pikaajaline - süsteemsed toimed, sissehingamisel	16 mg/m³	
DNEL/DMEL (Elanikkond)		
Pikaajaline - süsteemsed toimed, suukaudne	2.3 mg/kehamassi kg/päev	
Pikaajaline - süsteemsed toimed, sissehingamisel	4.1 mg/m³	
Pikaajaline – süsteemsed toimed, nahakaudne	2.3 mg/kehamassi kg/päev	
PNEC (Vesi)		
PNEC aqua (magevees)	0.00012 mg/l	
PNEC aqua (merevees)	0.000012 mg/l	
PNEC aqua (vahelduv, magevees)	0.0012 mg/l	
PNEC (Sete)		
PNEC sete (magevees)	0.012 mg/kg dwt	
PNEC sete (merevees)	0.0012 mg/kg dwt	
PNEC (Pinnas)		
PNEC pinnas	0.00233 mg/kg dwt	
PNEC (STP)		
PNEC veepuhastusjaam	10 mg/l	
Cyclamen Aldehyde (103-95-7)		
DNEL/DMEL (Töötajad)		

Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

Cyclamen Aldehyde (103-95-7)	
Pikaajaline – süsteemsed toimed, nahakaudne	1.67 mg/kehamassi kg/päev
Pikaajaline - kohalikud mõjud, nahakaudne	0.00743 mg/kehamassi kg/päev
Pikaajaline - süsteemsed toimed, sissehingamisel	5.83 mg/m³
DNEL/DMEL (Elanikkond)	
Pikaajaline - süsteemsed toimed, suukaudne	0.83 mg/kehamassi kg/päev
Pikaajaline - süsteemsed toimed, sissehingamisel	1.45 mg/m³
Pikaajaline – süsteemsed toimed, nahakaudne	0.83 mg/kehamassi kg/päev
Pikaajaline - kohalikud mõjud, nahakaudne	0.00372 mg/cm²
PNEC (Vesi)	
PNEC aqua (magevees)	0.00109 mg/l
PNEC aqua (merevees)	0.00011 mg/l
PNEC aqua (vahelduv, magevees)	0.01092 mg/l
PNEC (Sete)	
PNEC sete (magevees)	0.126 mg/kg dw
PNEC sete (merevees)	0.0126 mg/kg dw
PNEC (Pinnas)	
PNEC pinnas	0.0245 mg/kg dw
PNEC (STP)	
PNEC veepuhastusjaam	1 mg/l
Gamma-Undecalactone (104-67-6)	
DNEL/DMEL (Töötajad)	
Pikaajaline – süsteemsed toimed, nahakaudne	5.38 mg/kehamassi kg/päev
Pikaajaline - süsteemsed toimed, sissehingamisel	19 mg/m³
DNEL/DMEL (Elanikkond)	
Pikaajaline - süsteemsed toimed, suukaudne	2.7 mg/kehamassi kg/päev
Pikaajaline - süsteemsed toimed, sissehingamisel	4.68 mg/m³
Pikaajaline – süsteemsed toimed, nahakaudne	2.7 mg/kehamassi kg/päev
PNEC (Vesi)	
PNEC aqua (magevees)	0.00585 mg/l
PNEC aqua (merevees)	0.000585 mg/l
PNEC aqua (vahelduv, magevees)	0.0585 mg/l
PNEC (Sete)	
PNEC sete (magevees)	0.628 mg/kg dw
PNEC sete (merevees)	0.063 mg/kg dw
PNEC (Pinnas)	
PNEC pinnas	0.122 mg/kg dw
PNEC (STP)	
PNEC veepuhastusjaam	80 mg/l
Methyl Decenol (81782-77-6)	
DNEL/DMEL (Töötajad)	
Pikaajaline – süsteemsed toimed, nahakaudne	0.5 mg/kehamassi kg/päev
Pikaajaline - kohalikud mõjud, nahakaudne	0.05 mg/kehamassi kg/päev
Pikaajaline - süsteemsed toimed, sissehingamisel	0.88 mg/m³
DNEL/DMEL (Elanikkond)	
Pikaajaline - süsteemsed toimed, suukaudne	0.06 mg/kehamassi kg/päev
Pikaajaline - süsteemsed toimed, sissehingamisel	0.22 mg/m³
Pikaajaline – süsteemsed toimed, nahakaudne	0.25 mg/kehamassi kg/päev
Pikaajaline - kohalikud mõjud, nahakaudne	0.02 mg/cm²
PNEC (Vesi)	
PNEC aqua (magevees)	0.0004 mg/l
PNEC aqua (merevees)	0.00004 mg/l
PNEC aqua (vahelduv, magevees)	0.004 mg/l
PNEC (Sete)	
PNEC sete (magevees)	0.04484 mg/kg dw
PNEC sete (merevees)	0.004484 mg/kg dw
PNEC (Pinnas)	

Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

Methyl Decenol (81782-77-6)	
PNEC pinnas	0.00945 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC veepuhastusjaam	10 mg/l
Tricyclodecenyyl Propionate (68912-13-0)	
PNEC (Vesi)	
PNEC aqua (magevees)	0.02 mg/l
PNEC aqua (merevees)	0.002 mg/l
PNEC aqua (vahelduv, magevees)	0.025 mg/l
PNEC (Sete)	
PNEC sete (magevees)	2.67 mg/kg dwt
PNEC sete (merevees)	0.267 mg/kg dwt
PNEC (Pinnas)	
PNEC pinnas	0.521 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC veepuhastusjaam	5.3 mg/l

8.2. Kokkupuute ohjamine

8.2.1. Asjakohane tehniline kontroll : Nr lisateabe kättesaadavaks

8.2.2. Isikukaitsevahendid
Kanda sobivaid kaitsekindaid.

Silmakaitse : Kanda silmade/näokaitset.
Naha ja keha kaitsmine : Kanda sobivaid kaitsekindaid.
Hingamisteede kaitsevahendid : ei ole rakendatav.
Kuumakahjustuste kaitse : ei ole rakendatav.

8.2.3. Keskkonda sattumise piiramine ja kontrollimine
Jälgige, et lahustamata toode ei satu pinnavette.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Omadus	Väärtus	Ühik	ELi katsemeetod/Märkused
Välimus	vedel.		
Füüsikaline olek	vedel		
Värvus	selge.		
Lõhn	meeldiv (parfüüm).		
Lõhnalävi		osakest miljoni kohta (ppm)	Tajutav lõhn tüüpiliste kasutustingimuste juur
pH			mitte vesilahus
Sulamispunkt / sulamisvahemik		°C	Ei kohaldu. See omadus ei mõjuta selle toote ohutust ja klassifikatsiooni.
Tahkestumispunkt			Ei kohaldu. See omadus ei mõjuta selle toote ohutust ja klassifikatsiooni.
Keemispunkt	207	°C	
Leekpunkt	82.0	°C	
Suhteline aurustumine võrreldes butüülatsetaadiga			Ei kohaldu. See omadus ei mõjuta selle toote ohutust ja klassifikatsiooni.
Tuleohtlikkus (tahke, gaas)			Ei kohaldu. See omadus ei kohaldu vedelas olekus tootele.
Plahvatuspiir		vol % (mahuprotsent) g/m³	Ei kohaldu. See omadus ei mõjuta selle toote ohutust ja klassifikatsiooni. Ei kohaldu. See omadus ei mõjuta selle toote ohutust ja klassifikatsiooni.
Aururõhk			Ei kohaldu. See omadus ei mõjuta selle toote ohutust ja klassifikatsiooni.
Suhteline tihedus	Andmed pole kättesaadavad		
Lahustuvus	Ei lahustu vees.		

Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

Omadus	Väärtus	Ühik	ELi katsemeetod/Märkused
Log Pow			Ei kohaldu. See omadus ei mõjuta selle toote ohutust ja klassifikatsiooni.
Isesüttimistemperatuur			Ei kohaldu. See omadus ei mõjuta selle toote ohutust ja klassifikatsiooni.
Lagunemistemperatuur		°C	Ei kohaldu. See omadus ei mõjuta selle toote ohutust ja klassifikatsiooni.
Viskoossus	28	cP	
Plahvatusohtlikkus	Ei kohaldu. Seda toodet ei klassifitseerita plahvatusohtlikuks, sest see ei sisalda plahvatusohtlike omadustega aineid CLP (Art 14 (2)).		
Oksüdeerivad omadused	Ei kohaldu. Seda toodet ei klassifitseerita oksüdeerivaks, sest see ei sisalda oksüdeerivate omadustega aineid CLP (Art 14 (2)).		

9.2. Muu teave

Nr lisateabe kättesaadavaks

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Ohtlike reaktsioone pole teada.

10.2. Keemiline stabiilsus

Normaalsetes tingimustes stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Lugege jaotist 10.1 reaktiivsuse kohta.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Pole normaalsetes kasutustingimustes vajalik.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

ei ole rakendatav.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Tavakasutusel puuduvad.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

11.1.1. Segu

Akutne toksilisus	Klassifitseerimata (*)
Nahka söövitav/ärritav	Põhjustab nahaärritust.
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
mutageenne toime sugurakkudele	Klassifitseerimata (*)
kantserogeensus	Klassifitseerimata (*)
Reproduktiivtoksilisus	Klassifitseerimata (*)
Sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude	Klassifitseerimata (*)
Sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude	Klassifitseerimata (*)
Hingamiskahjustus	Klassifitseerimata (*)

(*) Põhinedes ainete ja/või toote kohta olemasolevatel andmetel, ei vasta see toote klassifikatsiooni kriteeriumitele. Kehtivaid ohuklassifikatsioone ning klassifikatsiooniprotseduure näete vastavalt osades 2 ja 16.

11.1.2. Segus sisalduvad ained.

ainete kohta kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Ökoloogia - üldine : Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

Linalool (78-70-6)	
LC50 kalad 1	27.8 mg/l (OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h)
LC50 teised veeorganismid 1	> 100 mg/l (OECD 209; 3 h)
EC50 vesikirp 1	59 mg/l (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
ErC50 (vetikad)	156.7 mg/l (DIN 38412 L 9; Desmodesmus subspicatus; 96 h)

Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

Linalool (78-70-6)	
NOEC (krooniline)	> 100 mg/l (OECD 209; 0.125 d)
NOEC krooniline vetikad	54.3 mg/l (DIN 38412 L 9; Desmodesmus subspicatus; 4 d)
Allyl Heptanoate (142-19-8)	
LC50 kalad 1	0.117 mg/l mg/L (OECD 203; Danio rerio; 96 h)
EC50 vesikirp 1	0.89 mg/l (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
ErC50 (vetikad)	3 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h)
NOEC krooniline vetikad	0.158 mg/l (OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d)
Cyclamen Aldehyde (103-95-7)	
LC50 kalad 1	1.092 mg/l QSAR ECOSAR v1.11; 96 h
LC50 teised veeorganismid 1	100 mg/l OECD 209; 3 h
EC50 vesikirp 1	1.4 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (vetikad)	3.8 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 96 h
NOEC krooniline vetikad	0.7 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 4 d
Gamma-Undecalactone (104-67-6)	
LC50 kalad 1	5.5 mg/l QSAR ECOSAR v1.11; 96 h
EC50 vesikirp 1	5.853 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (vetikad)	5.94 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 48 h
NOEC krooniline vetikad	0.779 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 2 d
Methyl Decenol (81782-77-6)	
LC50 kalad 1	3 mg/l OECD 203; Pimephales promelas; 96 h
EC50 vesikirp 1	0.4 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (vetikad)	3.8 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 96 h
NOEC (akuutne)	1
NOEC krooniline vetikad	1.4 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 4 d
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	
LC50 kalad 1	6.7 mg/l OECD 203; Pimephales promelas; 96 h
LC50 teised veeorganismid 1	245 mg/l ISO 8192; 0.5 h
EC50 vesikirp 1	> 14 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (vetikad)	2.5 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (krooniline)	53 mg/l ISO 8192; 0.5 h
NOEC krooniline koorikloomad	1 mg/l OECD 211; Daphnia magna; 21 d
NOEC krooniline vetikad	1.8 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Linalool (78-70-6)	
Püsivus ja lagunduvus	Biolagunev.
Biolagunduvus	64.2 % O2; OECD 301 D; 28 d
Allyl Heptanoate (142-19-8)	
Püsivus ja lagunduvus	Biolagunev.
Biolagunduvus	81 % O2; OECD 301 F; > 60% (10-d)
Cyclamen Aldehyde (103-95-7)	
Püsivus ja lagunduvus	Biolagunev.
Biolagunduvus	65.5 % CO2; OECD 301 B; > 60% (10 d)
Gamma-Undecalactone (104-67-6)	
Püsivus ja lagunduvus	Biolagunev.
Biolagunduvus	82 % O2; OECD 301 F; 80% (10 d)
Methyl Decenol (81782-77-6)	
Püsivus ja lagunduvus	Biolagunev.
Biolagunduvus	73 % O2; OECD 301 F; > 60% (10-d)
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	
Biolagunduvus	15 % O2; OECD 301 F

12.3. Bioakumulatsiooni potentsiaal

Linalool (78-70-6)	
Log Pow	2.84
Bioakumulatsiooni potentsiaal	Bioakumulatsiooni ei ole eeldada madala log Kow tõttu (log Kow < 4).
Allyl Heptanoate (142-19-8)	
Log Pow	3.97

Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

Allyl Heptanoate (142-19-8)	
Bioakumulatsiooni potentsiaal	Bioakumulatsiooni ei ole eeldada madala log Kow tõttu (log Kow < 4).
Cyclamen Aldehyde (103-95-7)	
Log Pow	3.4
Bioakumulatsiooni potentsiaal	Bioakumulatsiooni ei ole eeldada madala log Kow tõttu (log Kow < 4).
Gamma-Undecalactone (104-67-6)	
Log Pow	3.6
Bioakumulatsiooni potentsiaal	Bioakumulatsiooni ei ole eeldada madala log Kow tõttu (log Kow < 4).
Methyl Decenol (81782-77-6)	
Bioakumulatsiooni potentsiaal	Bioakumulatsiooni ei ole eeldada madala log Kow tõttu (log Kow < 4).
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	
Bioakumulatsiooni potentsiaal	Bioakumulatsiooni ei ole eeldada madala log Kow tõttu (log Kow < 4).

12.4. Liikuvus pinnases

Allyl Heptanoate (142-19-8)	
Liikuvus pinnases	968.3 (QSAR)
Cyclamen Aldehyde (103-95-7)	
Liikuvus pinnases	1122.02 OECD 121
Gamma-Undecalactone (104-67-6)	
Liikuvus pinnases	709.2 QSAR KOCWIN v2.00
Methyl Decenol (81782-77-6)	
Liikuvus pinnases	1174.89 OECD 121
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	
Liikuvus pinnases	1288.24955 OECD 121

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

PBT-omaduste kindlakstegemise tulemus	Ei sisalda PBT- ega vPvB-aineid
Koostisaine	
Linalool (78-70-6)	See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisas sätestatud PBT kriteeriumidele See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisas sätestatud vPvB kriteeriumidele
Allyl Heptanoate (142-19-8)	See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisas sätestatud PBT kriteeriumidele See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisas sätestatud vPvB kriteeriumidele
Cyclamen Aldehyde (103-95-7)	See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisas sätestatud PBT kriteeriumidele See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisas sätestatud vPvB kriteeriumidele
Gamma-Undecalactone (104-67-6)	See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisas sätestatud PBT kriteeriumidele See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisas sätestatud vPvB kriteeriumidele
Methyl Decenol (81782-77-6)	See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisas sätestatud PBT kriteeriumidele See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisas sätestatud vPvB kriteeriumidele
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisas sätestatud PBT kriteeriumidele See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisas sätestatud vPvB kriteeriumidele

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Muu teave : Muid mõjusid ei ole teada.

13. JAGU: Jäätmekäitluse juhised

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

- 13.1.1. Kohalik eeskiri (jäätmel) : Kõrvaldada kooskõlas seadusega kehtestatud eeskirjadega.
- 13.1.2. Soovitused kasutuselt kõrvaldamiseks : Allpool toodud jäätmekoodid/-tähistused vastavad EWC nõuetele. Jäätmel tuleb viia heaks kiidetud jäätmekäitlusettevõttesse. Jäätmel tuleb kuni kõrvaldamiseni teistest jäätmelikidest eraldi hoida. Jäätmelid mitte visata kanalisatsiooni. Võimaluse korral tuleb kasutuselt kõrvaldamisele või põletamisele eelistada ümbertöötlust.
. Jäätmekäitlusjuhised leiate osast 7. Tühjade, puhastamata pakendite käitlemisel järgida täis pakenditele kohalduvaid nõudeid.
- 13.1.3. Euroopa jäätmeloendi kood : 20 01 29* - ohtlikke aineid sisaldavad pesuained
15 01 10* - ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid

14. JAGU: Veonõuded

14.1. ÜRO number (UN number)

ÜRO nr : 3082

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Ohtliku veose tunnusnimetus : KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDEL, N.O.S.

Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

Veodokumentide kirjeldus (ADR) : UN 3082 KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDEL, N.O.S., 9, III, (E)

14.3. Transpordi ohuklass(id)

Klass (ÜRO) : 9

Ohusildid (ÜRO) : 9



14.4. Pakendirühm

Pakendirühm (ÜRO) : III

14.5. Keskkonnoahud

Keskkonnoohtlik :

Reostab merd



Muu teave : Lisateave puudub.


14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

14.6.1. Maismaavedu

Ohu nr (Kemleri arv) : 90

Klassifikatsioonikood (ÜRO) : M6

Oranžid numbrimärgid :



Erisäte (ADR) : 274, 335, 601, 375

Transpordikategooria (ADR) : 3

Tunnelis liiklemise piirangud : E

Piiratud kogused (ADR) : 5l

Väljaarvatud kogused (ADR) : E1

14.6.2. merevedu

Nr lisateabe kättesaadavaks

14.6.3. Öhuvedu

Nr lisateabe kättesaadavaks

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga

ei ole rakendatav

15. JAGU: Kohustuslik teave märgistusel

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

15.1.1. EL eeskirjad

Ei sisalda aineid, mille suhtes kehtivad vastavalt REACH-määruse XVII lisale piirangud

Ei sisalda REACH-määruse kandidaataineid

Ei sisalda ühtegi REACH-määruse XIV lisa loetellu kantud ainet

Muud eeskirjad, kitsendused ja määrsed : Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008. Kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise määrus (EÜ) nr 1907/2006.

15.1.2. Siseriiklikud eeskirjad

Nr lisateabe kättesaadavaks

15.2. ainete ohutuse hindamine

Keemilist ohutushinnangut ei ole antud

16. JAGU: Muu teave

16.1. Muutmisjuhised

Muutmisjuhised : ei ole rakendatav

Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830

16.2. Lühendid ja akronüümid

LC50: letaalne, surmav kontsentratsioon, 50%. LD50: keskmine surmav annus, 50% (mediaanne letaaldoos). PBT: püsiv, bioakumulatiivne ja toksiline aine. PNEC(s): eeldatav(ad) mittetoimiv(ad) kontsentratsioon(id) . vPvB: Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv. AND: Rahvusvahelise ohtlike kaupade siseveeteedel vedamise Euroopa kokkulepe. ADR: Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe. ATE: Akuutse toksilisuse hinnang. DNEL: Tuletatud mittetoimiv tase.

16.3. Klassifitseerimine ja segude klassifikatsiooni tuletamine vastavalt ELi direktiivile 1272/2008 [CLP]

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008	klassifitseerimismeetod
Skin Irrit. 2	arvutuslik meetod
Eye Irrit. 2	Eksperthinnang Tõendite kaalukus
Skin Sens. 1	arvutuslik meetod
Aquatic Chronic 2	arvutuslik meetod

16.4. Valmistisele ja ainetele kohalduvad R-laused ja/või H-laused (number ja täistekst)

Acute Tox. 3 (Dermal)	Äge (nahakaudne) mürgisus, 3. ohukategooria
Acute Tox. 3 (Inhalation)	Äge mürgisus (sissehingamisel), 3. ohukategooria
Acute Tox. 3 (Oral)	Äge (suukaudne) mürgisus, 3. ohukategooria
Acute Tox. 4 (Oral)	Äge (suukaudne) mürgisus, 4. ohukategooria
Aquatic Acute 1	Ohtlik vesikeskkonnale - ägeda mürgisuse 1. ohukategooria
Aquatic Chronic 1	Ohtlik vesikeskkonnale - kroonilise mürgisuse 1. ohukategooria
Aquatic Chronic 2	Ohtlik vesikeskkonnale - kroonilise mürgisuse 2. ohukategooria
Aquatic Chronic 3	Ohtlik vesikeskkonnale - kroonilise mürgisuse 3. ohukategooria
Asp. Tox. 1	Hingamiskahjustused, 1. ohukategooria
Eye Irrit. 2	Raske silmakahjustus/silmade ärritus, 2. ohukategooria
Flam. Liq. 3	Tuleohtlikud vedelikud, 3. ohukategooria
Skin Irrit. 2	Nahasöövitus/-ärritus, 2. ohukategooria
Skin Sens. 1	Naha sensibiliseerimine, 1. ohukategooria
Skin Sens. 1A	Naha sensibiliseerimine, 1.A ohukategooria
Skin Sens. 1B	Naha sensibiliseerimine, 1.B ohukategooria
H226	Tuleohtlik vedelik ja aur
H301	Allaneelamisel mürgine
H302	Allaneelamisel kahjulik
H304	Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H311	Nahale sattumisel mürgine
H315	Põhjustab nahaärritust
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
H319	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H331	Sissehingamisel mürgine
H400	Väga mürgine veeorganismidele
H410	Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
H411	Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
H412	Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

16.5. Koolitusjuhised

Selle toote tavapärane kasutamine tähendab toote pakendil toodud juhiste järgimist.

16.6. Lisateave

Lisa V kohaselt moodustavad erandi Lisas 3 loetletud soolad, millel puudub REACH-i registreerimisnumber.

SDS P&G CLP

Käesolev teave põhineb meie hetketeadmistel ja on mõeldud ainult toote kirjeldamiseks seoses tervise-, ohutus- ja keskkonnavalaste nõuetega. Seetõttu ei tohi seda käsitleda kui toote spetsiifiliste omaduste garantiid.