

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

#### Vaico DCTF 2

Überarbeitet am: 23.04.2025 Seite 1 von 15

Telefax: +49 (0) 441 - 210 20 -111

# ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

## 1.1. Produktidentifikator

Vaico DCTF 2

# 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

## Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Getriebeöl

# Verwendungen, von denen abgeraten wird

Es liegen keine Informationen vor.

# 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Vierol AG Straße: Karlstrasse 19 D-26123 Oldenburg Ort. Telefon: +49 (0) 441 - 210 20 - 0

E-Mail: info@vierol.de

Internet: www.vierol.de

Giftinformationszentrum Nord (Göttingen) 1.4. Notrufnummer:

+49 (0)551/19240

# **ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

# 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Aquatic Chronic 2; H411

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Piktogramme:



# Gefahrenhinweise

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

# Sicherheitshinweise

P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P273 Verschüttete Mengen aufnehmen. P391

P501 Inhalt/Behälter unter Beachtung der behördlichen Vorschriften entsorgen.

### Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

**EUH208** Enthält 4,4'-Thiodiethylenhydrogen-2-octadecenylsuccinat. Kann allergische Reaktionen

hervorrufen

#### 2.3. Sonstige Gefahren

Es liegen keine Informationen vor.

# ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

# 3.2. Gemische



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

#### Vaico DCTF 2

Überarbeitet am: 23.04.2025 Seite 2 von 15

# **Chemische Charakterisierung**

Zubereitung aus Basisölen und diversen Additiven.

#### Gefährliche Inhaltsstoffe

| CAS-Nr.    | Stoffname   |                |                  |  |  |
|------------|---|----------------|------------------|--|--|
|            | EG-Nr.  | Index-Nr.      | REACH-Nr.        |  |  |
|            | GHS-Einstufung  |                |                  |  |  |
|            | Iso-Octadecansäure, Reaktionsprodukte mit Tetra-Ethyl-Nepentamin  |                |                  |  |  |
|            | 701-204-9   |                | 01-2119960832-33 |  |  |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319                            |                |                  |  |  |
|            | Reaktionsprodukte von Alkylthioalk                                | indungen       | 0,1 - 0,5 %      |  |  |
|            | 424-820-7   |                | 01-0000017126-75 |  |  |
|            | Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquation                             | H314 H400 H410 |                  |  |  |
| 93882-40-7 | 4,4'-Thiodiethylenhydrogen-2-octadecenylsuccinat                  |                |                  |  |  |
|            | 299-434-3   |                | 01-2120735527-50 |  |  |
|            | Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H319 H317 H411     |                |                  |  |  |
|            | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-3-[(C16-18                                |                | 0,1 - 0,25 %     |  |  |
|            | 930-859-5   |                | 01-0000015551-76 |  |  |
|            | Skin Corr. 1C, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H314 H400 H411 |                |                  |  |  |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

# Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

| CAS-Nr.    | EG-Nr.  | Stoffname   | Anteil       |  |  |  |
|------------|---|---|--------------|--|--|--|
|            | Spezifische K   | pezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE                                      |              |  |  |  |
|            | 701-204-9   | Iso-Octadecansäure, Reaktionsprodukte mit Tetra-Ethyl-Nepentamin                          | 1 - 2,49 %   |  |  |  |
|            | dermal: LD50  | = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg   |              |  |  |  |
|            | 424-820-7   | Reaktionsprodukte von Alkylthioalkohol und substituierte Phosphorverbindungen             | 0,1 - 0,5 %  |  |  |  |
|            |   | = > 500 mg/kg; oral: LD50 = > 2000 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10<br>nic 1; H410: M=10 |              |  |  |  |
| 93882-40-7 | 299-434-3   | 4,4'-Thiodiethylenhydrogen-2-octadecenylsuccinat  | 0,1 - 0,25 % |  |  |  |
|            | dermal: LD50 = > 3160 mg/kg; oral: LD50 = > 10000 mg/kg |   |              |  |  |  |
|            | 930-859-5   | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-3-[(C16-18)alkoxy]-1-propanamin                                   | 0,1 - 0,25 % |  |  |  |
|            | dermal: LD50  | = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 2000 mg/kg   |              |  |  |  |

## Weitere Angaben

Das Gemisch enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die in der Kandidatenliste gemäß REACH, Artikel 59 enthalten sind.

# ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

# 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

## **Allgemeine Hinweise**

Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

#### **Nach Einatmen**

Für Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Ärztliche Behandlung notwendig. Bei Unwohlsein Arzt anrufen.

## **Nach Hautkontakt**

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

#### Vaico DCTF 2

Überarbeitet am: 23.04.2025 Seite 3 von 15

hinzuziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

#### Nach Augenkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren.

#### Nach Verschlucken

Sofort Mund ausspülen und 1 Glas Wasser nachtrinken. Mund gründlich mit Wasser ausspülen.

Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt).

Kein Erbrechen herbeiführen.

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

# ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

#### Geeignete Löschmittel

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.

- Wassersprühstrahl
  - Schaum
  - Kohlendioxid (CO2).
  - Löschpulver

#### Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

## 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nicht entzündbar. Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich.

Im Brandfall können entstehen:

- Stickoxide (NOx)
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlendioxid (CO2).
- Pyrolyseprodukte, toxisch

# 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Benutzung von Schutzkleidung Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

## Zusätzliche Hinweise

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

# ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

# <u>6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende</u> Verfahren

#### Allgemeine Hinweise

Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

#### Nicht für Notfälle geschultes Personal

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

#### Vaico DCTF 2

Überarbeitet am: 23.04.2025 Seite 4 von 15

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).

# 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

#### Für Rückhaltung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

#### Für Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

Von der Wasseroberfläche entfernen (z.B. abskimmen, absaugen).

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

# **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

#### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

## Hinweise zum sicheren Umgang

Ölnebelbildung vermeiden.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen.

Verschüttete Mengen sofort beseitigen.

## Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

## 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

# Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Behälter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Fußböden sollten undurchlässig, flüssigkeitsresistent und leicht zu reinigen sein.

# Zusammenlagerungshinweise

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

# Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Verordnung über Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe sowie § 19 WHG beachten.

Lagerklasse nach TRGS 510: 10 (Brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

## 7.3. Spezifische Endanwendungen

Getriebeöl

# ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

# 8.1. Zu überwachende Parameter



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

# Vaico DCTF 2

Überarbeitet am: 23.04.2025 Seite 5 von 15

# **DNEL-/DMEL-Werte**

| CAS-Nr.                       | Bezeichnung  |                      |            |                 |
|-------------------------------|--|----------------------|------------|-----------------|
| DNEL Typ                      |  | Expositionsweg       | Wirkung    | Wert            |
|                               | Reaktionsprodukte von Alkylthioalkohol und substituierte F | Phosphorverbindungen |            |                 |
| Arbeitnehmer                  | DNEL, langzeitig   | inhalativ            | systemisch | 1,76 mg/m³      |
| Arbeitnehmer                  | DNEL, langzeitig   | dermal               | systemisch | 0,5 mg/kg KG/d  |
| Verbraucher I                 | DNEL, langzeitig   | inhalativ            | systemisch | 0,43 mg/m³      |
| Verbraucher I                 | DNEL, langzeitig   | dermal               | systemisch | 0,25 mg/kg KG/d |
| Verbraucher I                 | DNEL, langzeitig   | oral                 | systemisch | 0,25 mg/kg KG/d |
| 93882-40-7                    | 4,4'-Thiodiethylenhydrogen-2-octadecenylsuccinat           |                      |            |                 |
| Arbeitnehmer                  | DNEL, langzeitig   | inhalativ            | systemisch | 3,526 mg/m³     |
| Arbeitnehmer                  | DNEL, langzeitig   | dermal               | systemisch | 2 mg/kg KG/d    |
| Verbraucher I                 | DNEL, langzeitig   | oral                 | systemisch | 0,5 mg/kg KG/d  |
|                               | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-3-[(C16-18)alkoxy]-1-propanamin    |                      |            |                 |
| Arbeitnehmer                  | DNEL, langzeitig   | inhalativ            | systemisch | 2,93 mg/m³      |
| Arbeitnehmer DNEL, langzeitig |  | dermal               | systemisch | 0,83 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langzeitig  |  | inhalativ            | systemisch | 0,72 mg/m³      |
| Verbraucher DNEL, langzeitig  |  | dermal               | systemisch | 0,42 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langzeitig  |  | oral                 | systemisch | 0,42 mg/kg KG/d |



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

# Vaico DCTF 2

Überarbeitet am: 23.04.2025 Seite 6 von 15

# **PNEC-Werte**

| CAS-Nr.                                  | Bezeichnung   |                 |
|--|---|-----------------|
| Umweltkomp                               | partiment   | Wert            |
|  | Iso-Octadecansäure, Reaktionsprodukte mit Tetra-Ethyl-Nepentamin        |                 |
| Süßwasser                                |   | 0,46 mg/l       |
| Süßwasser (                              | (intermittierende Freisetzung)  | 0,94 mg/l       |
| Meerwasser                               |   | 0,046 mg/l      |
| Süßwassers                               | sediment  | 38100 mg/kg     |
| Meeressedin                              | ment  | 3810 mg/kg      |
| Sekundärver                              | rgiftung  | 33,3 mg/kg      |
| Mikroorganis                             | smen in Kläranlagen   | 1000 mg/l       |
| Boden                                    |   | 10 mg/kg        |
|  | Reaktionsprodukte von Alkylthioalkohol und substituierte Phosphorverbin | dungen          |
| Süßwasser                                |   | 0,0009 mg/l     |
| Süßwasser (                              | (intermittierende Freisetzung)  | 0,0009 mg/l     |
| Meerwasser                               |   | 0,00009 mg/l    |
| Süßwassers                               | sediment  | 0,73 mg/kg      |
| Meeressedin                              | ment  | 0,073 mg/kg     |
| Sekundärver                              | rgiftung  | 10 mg/kg        |
| Mikroorganismen in Kläranlagen           |   | 5 mg/l          |
| Boden                                    |   | 0,086 mg/kg     |
| 93882-40-7                               | 4,4'-Thiodiethylenhydrogen-2-octadecenylsuccinat                        |                 |
| Süßwasser                                |   | 0,009 mg/l      |
| Süßwasser (                              | (intermittierende Freisetzung)  | 0,095 mg/l      |
| Meerwasser                               |   | 0,001 mg/l      |
| Süßwassers                               | sediment  | 542229,75 mg/kg |
| Meeressedin                              | ment  | 54222,98 mg/kg  |
| Sekundärver                              | rgiftung  | 20 mg/kg        |
| Mikroorganis                             | smen in Kläranlagen   | 100 mg/l        |
| Boden                                    |   | 259870,48 mg/kg |
|  | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-3-[(C16-18)alkoxy]-1-propanamin                 |                 |
| Süßwasser                                |   | 0,001 mg/l      |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung) |   | 0,008 mg/l      |
| Meerwasser                               |   | 0 mg/l          |
| Süßwassers                               | ediment   | 0,004 mg/kg     |
| Meeressedin                              | ment  | 0 mg/kg         |
| Sekundärvergiftung                       |   |                 |
| Mikroorganis                             | smen in Kläranlagen   | 100 mg/l        |
| Boden                                    |   | 0,002 mg/kg     |

# Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

Bisher wurden keine nationalen Grenzwerte festgelegt.

# 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

#### Vaico DCTF 2

Überarbeitet am: 23.04.2025 Seite 7 von 15



#### Schutz- und Hygienemaßnahmen

Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

## Augen-/Gesichtsschutz

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Abfüll-, Umfüll-, Misch- und Dosierarbeiten sowie bei Probenahmen sind zu verwenden:

**DIN EN 166** 

#### Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

Empfohlene Handschuhfabrikate: EN ISO 374 Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk) Dicke des Handschuhmaterials: 0,4 mm

Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen. Durchbruchzeit: > 8h

#### Körperschutz

Benutzung von Schutzkleidung. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

# **Atemschutz**

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.

#### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flüssig
Farbe: gelbbraun
Geruch: charakteristisch
Geruchsschwelle: nicht bestimmt

Prüfnorm

pH-Wert: nicht bestimmt

Zustandsänderungen

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und nicht bestimmt

Siedebereich:

Flammpunkt: > 180 °C ASTM D 92

Entzündbarkeit

Feststoff/Flüssigkeit: nicht bestimmt

# Explosionsgefahren

Das Produkt ist nicht: Explosionsgefährlich. Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.

Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Vaico DCTF 2

Überarbeitet am: 23.04.2025 Seite 8 von 15

Zündtemperatur: nicht bestimmt Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt

Oxidierende Eigenschaften

Das Produkt ist nicht: brandfördernd.

Dampfdruck: nicht bestimmt

Dichte (bei 15 °C): 0,849 g/cm³

Wasserlöslichkeit: Nicht mischbar

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient nicht bestimmt

n-Oktanol/Wasser:

Dynamische Viskosität: nicht bestimmt

Kinematische Viskosität: 33.6 mm²/s ASTM D 445

(bei 40 °C)

Relative Dampfdichte: nicht bestimmt Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Festkörpergehalt: nicht bestimmt

#### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

#### 10.1. Reaktivität

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

## 10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

# 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Die Bildung brennbarer Dämpfe ist möglich, bei Temperaturen über: Flammpunkt

Reaktionen mit: Oxidationsmittel, stark

## 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Vermeiden von: Thermische Zersetzung

# 10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:

- Oxidationsmittel, stark

#### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Verbrennungsprodukte:

- Stickoxide (NOx)
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlendioxid (CO2).
- Pyrolyseprodukte, toxisch

# **ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

# 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

## Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## **ATEmix berechnet**

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ Staub/Nebel) > 5 mg/l



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

#### Vaico DCTF 2

Überarbeitet am: 23.04.2025 Seite 9 von 15

| CAS-Nr.    | Bezeichnung   |               |               |                           |                     |                    |  |  |
|------------|---|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--|--|
|            | Expositionsweg  | Dosis         |               | Spezies                   | Quelle              | Methode            |  |  |
|            | Iso-Octadecansäure, Rea                                 | aktionsprodu  | kte mit Tetra | -Ethyl-Nepentamin         |                     |                    |  |  |
|            | oral  | LD50<br>mg/kg | > 5000        | Ratte                     | Study report (1985) | OECD Guideline 401 |  |  |
|            | dermal  | LD50<br>mg/kg | > 2000        | Kaninchen                 | Study report (1985) | OECD Guideline 402 |  |  |
|            | Reaktionsprodukte von A                                 | lkylthioalkoh | ol und subst  | ituierte Phosphorverbindu | ngen                |                    |  |  |
|            | oral  | LD50<br>mg/kg | > 2000        | Ratte                     | Study report (1996) | OECD Guideline 401 |  |  |
|            | dermal  | LD50<br>mg/kg | > 500         | Kaninchen                 | Study report (1996) | OECD Guideline 402 |  |  |
| 93882-40-7 | 4,4'-Thiodiethylenhydrogen-2-octadecenylsuccinat        |               |               |                           |                     |                    |  |  |
|            | oral  | LD50<br>mg/kg | > 10000       | Ratte                     | Study report (1981) | OECD Guideline 401 |  |  |
|            | dermal  | LD50<br>mg/kg | > 3160        | Kaninchen                 | Study report (1981) | OECD Guideline 402 |  |  |
|            | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-3-[(C16-18)alkoxy]-1-propanamin |               |               |                           |                     |                    |  |  |
|            | oral  | LD50<br>mg/kg | > 2000        | Ratte                     | Study report (1995) | OECD Guideline 401 |  |  |
|            | dermal  | LD50<br>mg/kg | > 2000        | Kaninchen                 | Study report (1993) | OECD Guideline 402 |  |  |

# Reiz- und Ätzwirkung

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Enthält 4,4'-Thiodiethylenhydrogen-2-octadecenylsuccinat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

## Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Das Produkt enthält weniger als 3 % DMSO-Extract (Methode IP346). Eine Einstufung als "krebserzeugend" mit R45 entfällt.(Anmerkung L)

# Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

# Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

# 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

## Endokrinschädliche Eigenschaften

Siehe Abschnitt: 12.6

# **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

#### 12.1. Toxizität

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Das Produkt breitet sich auf der Wasseroberfläche aus, wobei geringe Anteile gelöst werden können. Es bildet auf der Oberfläche einen Film, der den



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

# Vaico DCTF 2

Überarbeitet am: 23.04.2025 Seite 10 von 15

Sauerstoffaustausch verhindert und so das Absterben von Organismen zu Folge haben kann .



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

# Vaico DCTF 2

Überarbeitet am: 23.04.2025 Seite 11 von 15

| CAS-Nr.   | Bezeichnung  |                    |              |           |  |                                  |                       |  |  |
|-----------|--|--------------------|--------------|-----------|--|----------------------------------|-----------------------|--|--|
|           | Aquatische Toxizität   | Dosis              |              | [h]   [d] | Spezies  | Quelle                           | Methode               |  |  |
|           | Iso-Octadecansäure, Reaktionsprodukte mit Tetra-Ethyl-Nepentamin |                    |              |           |  |                                  |                       |  |  |
|           | Akute Fischtoxizität   | LC50<br>mg/l       | > 1000       | 96 h      | Oncorhynchus mykiss                                | REACh<br>Registration<br>Dossier | OECD Guideline<br>203 |  |  |
|           | Akute Algentoxizität   | ErC50              | 44 mg/l      | 96 h      | Raphidocelis<br>subcapitata                        | REACh<br>Registration<br>Dossier | OECD Guideline<br>201 |  |  |
|           | Akute<br>Crustaceatoxizität                                      | EC50<br>mg/l       | > 1000       | 48 h      | Daphnia magna                                      | REACh<br>Registration<br>Dossier | OECD Guideline<br>202 |  |  |
|           | Fischtoxizität   | NOEC<br>0,004 mg/l | ca.          | 32 d      | Pimephales promelas                                | REACh<br>Registration<br>Dossier | OECD Guideline<br>210 |  |  |
|           | Crustaceatoxizität   | NOEC               | 32 mg/l      | 14 d      | Daphnia magna                                      | REACh<br>Registration<br>Dossier | OECD Guideline<br>211 |  |  |
|           | Akute Bakterientoxizität   | EC50<br>mg/l ( )   | > 1000       | 3 h       | activated sludge of a predominantly domestic sewag | REACh<br>Registration<br>Dossier | OECD Guideline<br>209 |  |  |
|           | Reaktionsprodukte von Al   | kylthioalkoho      | l und substi | tuierte P | hosphorverbindungen                                |                                  |                       |  |  |
|           | Akute Fischtoxizität   | LC50               | 1,5 mg/l     | 96 h      |  |                                  |                       |  |  |
|           | Akute Algentoxizität   | ErC50<br>mg/l      | 0,31         | 72 h      | Raphidocelis<br>subcapitata                        | Study report<br>(1996)           | EU Method C.3         |  |  |
|           | Akute<br>Crustaceatoxizität                                      | EL50<br>mg/l       | 0,09         | 48 h      | Daphnia magna                                      | Study report<br>(1996)           | EU Method C.2         |  |  |
|           | Crustaceatoxizität   | NOEC<br>mg/l       | 0,14         | 21 d      | Daphnia magna                                      | Study report<br>(2001)           | OECD Guideline<br>211 |  |  |
|           | Akute Bakterientoxizität   | EC50<br>mg/l ( )   | > 50         | 3 h       | Belebtschlamm                                      | Study report<br>(1996)           | OECD Guideline<br>209 |  |  |
| 3882-40-7 | 4,4'-Thiodiethylenhydrogen-2-octadecenylsuccinat                 |                    |              |           |  |                                  |                       |  |  |
|           | Akute Fischtoxizität   | LC50<br>mg/l       | > 100        | 96 h      | Oryzias latipes                                    | REACh<br>Registration<br>Dossier | OECD Guideline<br>203 |  |  |
|           | Akute Algentoxizität   | ErC50<br>mg/l      | > 100        | 72 h      | Raphidocelis<br>subcapitata                        | REACh<br>Registration<br>Dossier | OECD Guideline<br>201 |  |  |
|           | Akute<br>Crustaceatoxizität                                      | EL50               | 9,5 mg/l     | 48 h      | Daphnia magna                                      | REACh<br>Registration<br>Dossier | OECD Guideline<br>202 |  |  |
|           | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-3  | 3-[(C16-18)all     | (oxy]-1-prop | anamin    |  |                                  |                       |  |  |
|           | Akute Fischtoxizität   | LC50               | 690 mg/l     | 96 h      | Cyprinodon variegatus                              | REACh<br>Registration<br>Dossier | OECD Guideline<br>203 |  |  |
|           | Akute Algentoxizität   | ErC50<br>mg/l      | 0,79         | 72 h      | Raphidocelis<br>subcapitata                        | REACh<br>Registration<br>Dossier | OECD Guideline<br>201 |  |  |
|           | Akute<br>Crustaceatoxizität                                      | EL50               | > 4 mg/l     | 48 h      | Daphnia magna                                      | REACh<br>Registration<br>Dossier | OECD Guideline<br>202 |  |  |
|           | Akute Bakterientoxizität   | EC50<br>mg/l ( )   | > 1000       | 3 h       | activated sludge of a predominantly domestic sewag | REACh<br>Registration<br>Dossier | OECD Guideline<br>209 |  |  |



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

#### Vaico DCTF 2

Überarbeitet am: 23.04.2025 Seite 12 von 15

#### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)

#### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine nennenswerte Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.

#### Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

| CAS-Nr.    | Bezeichnung  | Log Pow |
|------------|--|---------|
|            | Iso-Octadecansäure, Reaktionsprodukte mit Tetra-Ethyl-Nepentamin | > 6,5   |
| 93882-40-7 | 4,4'-Thiodiethylenhydrogen-2-octadecenylsuccinat                 | > 10    |
|            | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-3-[(C16-18)alkoxy]-1-propanamin          | 5,2     |

#### **BCF**

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                       | BCF   | Spezies         | Quelle               |
|------------|---|-------|-----------------|----------------------|
| 93882-40-7 | 4,4'-Thiodiethylenhydrogen-2-octadece nylsuccinat | ca. 0 | Oryzias latipes | REACh Registration D |

#### 12.4. Mobilität im Boden

Das Produkt wurde nicht geprüft.

# 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Das Produkt wurde nicht geprüft.

#### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

# 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

#### **Weitere Hinweise**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

## **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

# 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

## Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

#### Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden . Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

# **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

## Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer:Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.14.2. OrdnungsgemäßeKein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

**UN-Versandbezeichnung:** 

14.3. Transportgefahrenklassen:Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.14.4. Verpackungsgruppe:Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer:Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.14.2. OrdnungsgemäßeKein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

**UN-Versandbezeichnung:** 



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Vaico DCTF 2

Überarbeitet am: 23.04.2025 Seite 13 von 15

14.3. Transportgefahrenklassen:
 14.4. Verpackungsgruppe:
 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.14.2. Ordnungsgemäße Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

**UN-Versandbezeichnung:** 

14.3. Transportgefahrenklassen:Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.14.4. Verpackungsgruppe:Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer:Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.14.2. OrdnungsgemäßeKein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

**UN-Versandbezeichnung:** 

14.3. Transportgefahrenklassen:Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.14.4. Verpackungsgruppe:Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFÄHRDEND: Nein

#### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

# 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

# **ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

# 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### **EU-Vorschriften**

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie

E2 Gewässergefährdend

2012/18/EU:

Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkung: Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22

JArbSchG).

Wassergefährdungsklasse: 1 - schwach wassergefährdend

Status: Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV Hautresorption/Sensibilisierung: Löst Überempfindlichkeitsreaktionen allergischer Art aus.

# 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

## **ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

# Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,4,5,6,7,8,9,12,15,16.

Druckdatum: 24.07.2025

#### Abkürzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

#### Vaico DCTF 2

Überarbeitet am: 23.04.2025 Seite 14 von 15

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

**UN: United Nations** 

DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate LL50: Lethal loading, 50% EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic vPvB: very persistent, very bioaccumulative

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)

EmS: Emergency Schedules MFAG: Medical First Aid Guide

ICAO: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container SVHC: Substance of Very High Concern

Abkürzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu EG/EWG: Europäische Gemeinschaft/Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

EU: Europäische Union M-Faktor: Multiplikationsfaktor

IATA: International Air Transport Association DGR: Dangerous Goods Regulations

ICAO: International Civil Aviation Organization

TI: Technical Instructions

Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur

Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkürzungen).

# Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

| Einstufung              | Einstufungsverfahren |
|-------------------------|----------------------|
| Aquatic Chronic 2; H411 | Berechnungsverfahren |

# Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

| H312 | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.                             |
|------|---|
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen.   |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                      |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung.                                  |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                 |
| H410 | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.       |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.           |



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

#### Vaico DCTF 2

Überarbeitet am: 23.04.2025 Seite 15 von 15

EUH208

Enthält 4,4'-Thiodiethylenhydrogen-2-octadecenylsuccinat. Kann allergische Reaktionen

hervorrufen.

# Weitere Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)