

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 17.01.2022, Revisión 17.01.2022

Versión 11. Reemplaza la versión: 10

Página 1 / 13

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

febi 23930 líquido para frenos hidráulicos DOT 4 PLUS
Número del artículo: 26748, 23932, 23930
UFI: EH84-02UQ-800M-8RWQ

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1 Usos pertinentes

líquido para frenos hidráulicos

1.2.2 Usos no aconsejados

Para todos los usuarios que no se especifica en la SECCIÓN 1.2.1

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

De la compañía Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal / ALEMANIA
Teléfono +49 2333 911-0
Fax +49 2333 911-444
Homepage www.febi.com
E-mail info@febi.com

Área de información

Informaciones técnicas info@febi.com

Ficha de Datos de Seguridad info@febi.com

1.4 Teléfono de emergencia

Organismo consultivo +49 (0)89-19240 (24h) (solamente en inglés)

De la compañía +49 2333 911-0

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla [REGLAMENTO (CE) No 1272/2008]

Repr. 2: H361d Se sospecha que daña al feto.

2.2 Elementos de la etiqueta

El producto requiere etiquetaje según disposición (CE) 1272/2008 (CLP).

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia

ATENCIÓN

Contiene:

Ortoborato de tris[2-(2-(2-metoxietoxi)etoxi)etil]

Indicaciones de peligro

H361d Se sospecha que daña al feto.

Consejos de prudencia

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P280 Llevar guantes /prendas / gafas / máscara de protección.
P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
P405 Guardar bajo llave.
P501 Eliminar el contenido / el recipiente en de conformidad con la normativa local/nacional.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 17.01.2022, Revisión 17.01.2022

Versión 11. Reemplaza la versión: 10

Página 2 / 13

2.3 Otros peligros

| | |
|--|--|
| Peligros para la salud | En caso de ingestión o bien de vómito, peligro de aspiración pulmonar. Un contacto frecuente y prolongado con la piel puede causar a irritaciones de la piel. |
| Peligros para el medio ambiente | No contiene sustancias PBT y mPmB. |
| Otros peligros | no |

SECCIÓN 3: Composición / Información sobre los componentes

3.1 Sustancias

No aplicables

3.2 Mezclas

El producto es una mezcla.

| conc. [%] | Sustancia |
|-----------|---|
| 50 - < 70 | Ortoborato de tris[2-(2-(2-metoxietoxi)etoxi)etil] CAS: 30989-05-0, EINECS/ELINCS: 250-418-4, Reg-No.: 01-2119462824-33-XXXX GHS/CLP: Repr. 2: H361 |
| 1 - < 10 | 1,1'-Iminodipropan-2-ol CAS: 110-97-4, EINECS/ELINCS: 203-820-9, EU-INDEX: 603-083-00-7, Reg-No.: 01-2117475444-34-XXXX GHS/CLP: Eye Irrit. 2: H319 |
| 1 - < 10 | 2,2'-Oxidietanol CAS: 111-46-6, EINECS/ELINCS: 203-872-2, EU-INDEX: 603-140-00-6, Reg-No.: 01-2119457857-21-XXXX GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 |

Comentario sobre los componentes Lista SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): No contiene ninguno o por debajo de un 0,1% de los materiales listados.
Véase el texto completo de las indicaciones de peligro y frases R en la SECCIÓN 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

| | |
|---|--|
| Indicaciones generales | Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. |
| Si es inhalado | Procurar respirara aire fresco. Acudir al médico en caso de molestias. |
| En caso de contacto con la piel | Lavar la zona afectada con agua y jabón. Si persiste la irritación dérmica, acudir al médico. |
| En caso de contacto con los ojos | Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. |
| Por ingestión | Consultar en seguida al médico. No provocar el vómito. Enjuagar la boca y a continuación, beber agua en cantidad. |

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay información disponible.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.
Presentarle al médico la ficha de datos de seguridad.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

| | |
|--|--|
| Medios de extinción adecuados | espuma, polvo extintor, agua pulverizada, dióxido de carbono |
| Medios de extinción que no deben utilizarse | chorro de agua |

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 17.01.2022, Revisión 17.01.2022

Versión 11. Reemplaza la versión: 10

Página 3 / 13

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Hidrocarburos no quemados.
Peligro de formación de productos de pirólisis tóxicos.
monóxido de carbono (CO)
Oxidos de nitrógeno (NOx).

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Utilizar aparato respiratorio autónomo.

El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.
Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de liberación accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Procurar ventilación suficiente.
En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.
Forma con agua capas resbaladizas.

6.2 Medidas de protección del medio ambiente

Evitar que se extienda superficialmente (p.ej. por medio de diques o barreras para aceite).
Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger con material absorbente (p.ej. ligante universal).
Eliminar el material recogido de forma reglamentaria.

6.4 Referencia a otras secciones

Vea la SECCIÓN 8+13

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Manipular solamente en áreas bien ventiladas.
Evitar la formación de neblina de aceite.

El producto es combustible.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.
Protección preventiva de la piel con pomada protectora.
Lavar las manos antes de descansos y al final de la jornada.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Guardar siempre en el recipiente original.
Asegurar que no pueda penetrar en el suelo.

No almacenar junto con oxidantes.
No almacenar junto con productos de alimentación humana y con productos de alimentación animal.

El producto es higroscópico.
Almacenar en un sitio fresco. Almacenar en un sitio seco.
Mantener herméticamente cerrados los recipientes.
Proteger del calentamiento/sobrecalentamiento.
Guardar los recipientes en un lugar bien ventilado.

7.3 Usos específicos finales

Vea el sección 1.2

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 17.01.2022, Revisión 17.01.2022

Versión 11. Reemplaza la versión: 10

Página 4 / 13

SECCIÓN 8: Control de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Componentes con valores límite a controlar en el lugar de trabajo (ES)

no aplicable

DNEL

| |
|--|
| Sustancia |
| Ortoborato de tris[2-(2-(2-metoxietoxi)etoxi)etil], CAS: 30989-05-0 |
| Industria, cutánea, Largo plazo: efectos sistémicos, 8,3 mg/kg bw/day |
| Industria, inhalatorio, Largo plazo: efectos sistémicos, 29,1 mg/m ³ |
| Consumidor, oral, Largo plazo: efectos sistémicos, 4,1 mg/kg bw/day |
| Consumidor, cutánea, Largo plazo: efectos sistémicos, 4,1 mg/kg bw/day |
| Consumidor, inhalatorio, Largo plazo: efectos sistémicos, 7,2 mg/m ³ |
| 2,2'-Oxidietanol, CAS: 111-46-6 |
| Industria, cutánea, Largo plazo: efectos sistémicos, 43 mg/kg bw/d (AF= 105) |
| Industria, inhalatorio, Largo plazo: efectos locales, 60 mg/m ³ (AF= 2) |
| Industria, inhalatorio, Largo plazo: efectos sistémicos, 44 mg/m ³ |
| Consumidor, inhalatorio, Largo plazo: efectos locales, 12 mg/m ³ (AF0 10) |
| Consumidor, inhalatorio, Largo plazo: efectos sistémicos, 12 mg/m ³ |
| Consumidor, cutánea, Largo plazo: efectos sistémicos, 21 mg/kg bw/d (AF= 210) |

PNEC

| |
|---|
| Sustancia |
| Ortoborato de tris[2-(2-(2-metoxietoxi)etoxi)etil], CAS: 30989-05-0 |
| suelo, 28,3 µg/kg soil dw |
| sedimento (Agua de mar), 76 µg/kg sediment dw |
| sedimento (Agua dulce), 760 µg/kg sediment dw |
| Planta depuradora/clarificadora (STP), 100 mg/L |
| Agua de mar, 21,12 µg/L |
| Agua dulce, 211,2 µg/L |
| 2,2'-Oxidietanol, CAS: 111-46-6 |
| sedimento (Agua dulce), 20.9 mg/kg dw |
| Planta depuradora/clarificadora (STP), 199.5 mg/L (AF= 10) |
| Agua de mar, 1 mg/L (AF= 100) |
| Agua dulce, 10 mg/L (AF= 10) |
| suelo (agrícola), 1.53 mg/kg dw |
| sedimento (Agua de mar), 2.09 mg/kg dw |

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 17.01.2022, Revisión 17.01.2022

Versión 11. Reemplaza la versión: 10

Página 5 / 13

8.2 Controles de la exposición

| | |
|---|--|
| Indicaciones adicionales relativas al plan de instalaciones técnicas | Asegure la ventilación adecuada en el lugar de trabajo. Los procedimientos de medición para la realización de mediciones en el puesto de trabajo deben cumplir con las exigencias de rendimiento de la norma DIN EN 482. Las recomendaciones se mencionan por ejemplo en el listado de sustancias peligrosas del IFA. |
| Protección de los ojos | gafas protectoras |
| Protección de las manos | Las indicaciones son recomendaciones. Por favor, para más información póngase en contacto con el proveedor de los guantes. > 0,4 mm; Caucho nitrilo, >480 min (EN 374-1/-2/-3). > 0,4 mm; Caucho butílico, >480 min (EN 374-1/-2/-3). |
| Protección corporal | Ropa protectora resistente a aceites. |
| Otras medidas de protección | El equipo de protección personal debe seleccionarse específicamente según el puesto de trabajo, en función de la concentración y cantidad de las sustancias peligrosas. La resistencia química de los agentes protectores deben comprobarse con el proveedor correspondiente. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar los vapores. |
| Protección respiratoria | Si se superan los valores límite de exposición profesional o si la ventilación es insuficiente: usar protección respiratoria adecuada. Durante corto tiempo puede usarse equipo respiratorio con filtro A. (DIN EN 14387) |
| Peligros térmicos | no |
| Delimitación y supervisión de la exposición ambiental | Cumplir con las reglamentaciones medioambientales limitando la eliminación al aire, agua y suelo. |

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 17.01.2022, Revisión 17.01.2022

Versión 11. Reemplaza la versión: 10

Página 6 / 13

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | |
|--|--|
| Estado físico | líquido |
| Color | amarillento |
| Olor | característico |
| Umbral olfativo | no aplicable |
| Valor pH | ca. 8,5 (20° C) (FMVSS 116) |
| Valor pH [1%] | No hay información disponible. |
| Punto de ebullición [°C] | > 260 (FMVSS 116) |
| Punto de inflamación [°C] | > 134 (DIN ISO 2719) |
| Inflamabilidad (sólido, gas) [°C] | > 200 (DIN 51794) |
| Límite de explosión inferior | 1,5 Vol% |
| Límite de explosión superior | No hay información disponible. |
| Propiedades comburentes | no |
| Presión de vapor/presión de gas [kPa] | < 0,1 kPa (20° C) |
| Densidad [g/cm ³] | ca. 1,06 (DIN 51 757) (20 °C / 68,0 °F) |
| Densidad relativa | no determinado |
| Densidad a granel [kg/m ³] | No aplicables |
| Solubilidad en agua | miscible |
| Solubilidad otros disolventes | No hay información disponible. |
| Coefficiente de reparto n-octanol-agua [log Pow] | No hay información disponible. |
| Viscosidad cinemática | ca. 15 - 17 mm ² /s (20° C) (FMVSS 116) |
| Densidad de vapor relativa | No hay información disponible. |
| Velocidad de la evaporación | No hay información disponible. |
| Punto de fusión [°C] | ca. -70 (DIN 51583) |
| Temperatura de auto-inflamación | No hay información disponible. |
| Punto de descomposición [°C] | 360°C |
| Características de las partículas | No hay información disponible. |

9.2 Información adicional

No hay información disponible.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No se conocen reacciones peligrosas si se utiliza según lo previsto.

10.2 Estabilidad química

Es estable bajo condiciones ambientales normales (temperatura ambiente).
Produce descomposición comienza en ca. 360 °C.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones con oxidantes.
El producto es higroscópico.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Vea el sección 7.2.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 17.01.2022, Revisión 17.01.2022

Versión 11. Reemplaza la versión: 10

Página 7 / 13

10.5 Materiales incompatibles

Oxidante

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se conocen productos de descomposición peligrosos.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 17.01.2022, Revisión 17.01.2022

Versión 11. Reemplaza la versión: 10

Página 8 / 13

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidad oral aguda

| |
|---|
| Producto |
| ATE-mix, oral, > 2000 mg/kg bw |
| Sustancia |
| Ortoborato de tris[2-(2-(2-metoxietoxi)etoxi)etil], CAS: 30989-05-0 |
| LD50, oral, Rata, >2000 mg/kg bw |
| NOAEL, oral, Rata, >1000 mg/kg bw/day |
| 1,1'-Iminodipropan-2-ol, CAS: 110-97-4 |
| LD50, oral, Rata, 6720 mg/kg bw |
| 2,2'-Oxidietanol, CAS: 111-46-6 |
| Oral lethal dose for humans: 0,014 mg/kg (ECHA) |
| LD50, oral, Rata, > 16500 mg/kg |
| ATE, oral, 500 mg/kg (Cat. 4), for ATEmix calculation |

Toxicidad dermal aguda

| |
|---|
| Producto |
| dermal, En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido. |
| Sustancia |
| Ortoborato de tris[2-(2-(2-metoxietoxi)etoxi)etil], CAS: 30989-05-0 |
| LD50, dermal, Rata, >2000 mg/kg bw |
| 2,2'-Oxidietanol, CAS: 111-46-6 |
| LD50, dermal, Conejo, 13300 mg/kg |

Toxicidad aguda por inhalación

| |
|--|
| Producto |
| inhalatorio, En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido. |
| Sustancia |
| 2,2'-Oxidietanol, CAS: 111-46-6 |
| LC50, inhalatorio, Rata, > 4,6 mg/l/4h |

Lesiones o irritación ocular graves No se disponen de datos toxicológicos del producto completo.
No clasificado.
Método de cálculo

| |
|---------------------------------|
| Sustancia |
| 2,2'-Oxidietanol, CAS: 111-46-6 |
| Conejo, in vivo, no irritante |

Corrosión o irritación cutáneas En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

| |
|--|
| Sustancia |
| 2,2'-Oxidietanol, CAS: 111-46-6 |
| Modelo de epidermis humana reconstituida, OECD 439, no irritante |

Sensibilización respiratoria o cutánea En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 17.01.2022, Revisión 17.01.2022

Versión 11. Reemplaza la versión: 10

Página 9 / 13

| |
|--|
| Sustancia |
| 2,2'-Oxidietanol, CAS: 111-46-6 |
| Cobaya, EU Method B.6; in vivo (non-LLNA), no sensibilizante |

Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

Mutagenidad En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

| |
|-------------------------------------|
| Sustancia |
| 2,2'-Oxidietanol, CAS: 111-46-6 |
| no se han observado efectos nocivos |

Toxicidad para la reproducción Se sospecha que daña al feto.
Método de cálculo

| |
|--|
| Sustancia |
| 2,2'-Oxidietanol, CAS: 111-46-6 |
| NOAEL, oral, Ratón, 3060 mg/kg bw/d (Effect on fertility), no se han observado efectos nocivos |

Carcinogenicidad En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

Peligro por aspiración En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

Observaciones generales

No se disponen de datos toxicológicos del producto completo.
Los datos toxicológicos especificados de los componentes van dirigidos a profesionales de la medicina, expertos en el área de seguridad y protección de la salud en el trabajo, así como a toxicólogos.

11.2 Información sobre otros peligros

Propiedades de alteración endocrina No hay información disponible.

Otros datos no

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

| |
|---|
| Producto |
| En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido. |

| |
|---|
| Sustancia |
| Ortoborato de tris[2-(2-(2-metoxietoxi)etoxi)etil], CAS: 30989-05-0 |
| LC50, (96h), pez, 222,2 mg/L |
| EC50, (48h), Crustacea, 211,2 mg/L |
| EC50, (72h), Algae, 224,4 mg/L |
| 2,2'-Oxidietanol, CAS: 111-46-6 |
| LC50, (96h), Pimephales promelas, 752 mg/l |
| EC50, (24h), Daphnia magna, > 100 mg/l |
| EC10, (0,5h), Activated sewage sludge, > 1995 mg/l |
| EC5, (8d), Scenedesmus quadricauda (alga), 2700 mg/l |

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 17.01.2022, Revisión 17.01.2022

Versión 11. Reemplaza la versión: 10 Página 10 / 13

12.2 Persistencia y degradabilidad

Comportamiento en los ecosistemas no determinado
Comportamiento en depuradoras no determinado
Biodegradabilidad 96%, 4d - El producto es biodegradable.

12.3 Potencial de bioacumulación

CAS 110-97-4: Log Pow = -0,82

12.4 Movilidad en el suelo

No hay información disponible.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

En base a todas las informaciones disponibles no clasificable como sustancia PBT o mPmB.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

No hay información disponible.

12.7 Otros efectos adversos

No se disponen de datos ecológicos del producto completo.
Evitar que el producto pase de forma incontrolada al medio ambiente o entre en el alcantarillado público.
Los datos de toxicidad especificados de los componentes han sido puestos a disposición por los fabricantes de las materias primas.

SECCIÓN 13: Consideraciones sobre eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Los materiales de desecho deben eliminarse teniendo en cuenta la directiva de residuos 2008/98/CE y los reglamentos nacionales y regionales. Para este producto no se puede estipular un número de código de residuos de acuerdo con el Catálogo Europeo de Residuos (Lista Europea de Residuos), ya que sólo el uso previsto del usuario permite una clasificación. Dentro de la UE, el número de códigos de residuos debe estipularse en conciliación con la empresa responsable de la eliminación de residuos.

Producto

Se cumple la Directiva 2011/65/CE (RoHS) sobre las Restricciones a la utilización de ciertas sustancias peligrosas en Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
Disposición coordinada con la empresa encargada de tratarlo/las autoridades en caso de necesidad.

Catálogo europeo de residuos (recomendado) 160113*

Envases-embalajes sin limpiar

Embalajes que no puedan ser limpiados deberán ser eliminados de igual manera que la sustancia contenida.
Embalajes no contaminados pueden ser destinados a un reciclaje.

Catálogo europeo de residuos (recomendado) 150102
150104
150110* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 17.01.2022, Revisión 17.01.2022

Versión 11. Reemplaza la versión: 10 Página 11 / 13

SECCIÓN 14: Información sobre el transporte

14.1 Número ONU o número ID

Transporte terrestre según ADR/RID No aplicables

Navegación fluvial (ADN) No aplicables

Transporte marítimo según IMDG No aplicables

Transporte aéreo según IATA No aplicables

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Transporte terrestre según ADR/RID NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO PELIGROSO

Navegación fluvial (ADN) NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO PELIGROSO

Transporte marítimo según IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Transporte aéreo según IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

Transporte terrestre según ADR/RID No aplicables

Navegación fluvial (ADN) No aplicables

Transporte marítimo según IMDG No aplicables

Transporte aéreo según IATA No aplicables

14.4 Grupo de embalaje

Transporte terrestre según ADR/RID No aplicables

Navegación fluvial (ADN) No aplicables

Transporte marítimo según IMDG No aplicables

Transporte aéreo según IATA No aplicables

14.5 Peligros para el medio ambiente

Transporte terrestre según ADR/RID no

Navegación fluvial (ADN) no

Transporte marítimo según IMDG no

Transporte aéreo según IATA no

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Veáse sección 6 hasta 8.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 17.01.2022, Revisión 17.01.2022

Versión 11. Reemplaza la versión: 10 Página 12 / 13

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicables

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| | |
|---|---|
| CEE-REGLAMENTOS | 2008/98/CE (2000/532/CE); 2010/75/UE; 2004/42/CE; (CE) 648/2004; (CE) 1907/2006 (REACH); (UE) 1272/2008; 75/324/CEE ((CE) 2016/2037); (UE) 2020/878; (UE) 2016/131, (UE) 517/2014 |
| REGULACIONES DEL TRANSPORTE | ADR (2021); IMDG-Code (2021, 40. Amdt.); IATA-DGR (2021) |
| REGLAMENTACIONES NACIONALES (ES): | LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL PARA AGENTES QUÍMICOS EN ESPAÑA 2012 |
| - Tener en cuenta las limitaciones vigentes para el empleo | Tener en cuenta las limitaciones vigentes para el empleo de jóvenes. Tener en cuenta las limitaciones vigentes para el empleo de mujeres en estado de gestación o en período de lactancia. |
| - VOC (2010/75/CE) | 0 % |

15.2 Evaluación de la seguridad química

No aplicables

SECCIÓN 16: Otra información

16.1 Indicaciones de peligro (SECCIÓN 3)

H319 Provoca irritación ocular grave.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H361 Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 17.01.2022, Revisión 17.01.2022

Versión 11. Reemplaza la versión: 10 Página 13 / 13

16.2 Abreviaturas y acrónimos:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
EmS = Emergency Schedules
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IVIS = In vitro irritation score
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
LL50 = Median lethal loading
LQ = Limited Quantities
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV@TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV@STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 Otra información

| | |
|---------------------------------------|--|
| Procedimiento de clasificación | Repr. 2: H361d Se sospecha que daña al feto. (Método de cálculo) |
| Modificadas posiciones | SECCIÓN 3 suprimido: Bencenamina, N-fenil-, estirenada |