

**SCHEMA DATI DI SICUREZZA**

Versione: 1

Data di edizione: 16/09/2021

XTAR 0W30 ECO W**SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1 Identificatore del prodotto**

Codice Prodotto : 51434
Nome prodotto : XTAR 0W30 ECO W
Tipo di Prodotto : Liquido.
Altri mezzi di identificazione / Descrizione : Prodotto formulato con oli base e gli additivi di alta qualità.

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**Usi specifici**

Olio motore per veicoli leggeri.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore/Produttore, Distributore o Importatore : CEPSA Comercial Petróleo, S.A.U.
Torre CEPSA, Paseo de la Castellana 259 A
28046 Madrid - España
E-mail : tuteladeproducto@cepsa.com / productstewardship@cepsa.com
Numero di telefono : +34 913 376 000
Orario di operatività : 07:30 - 19:30 (CET)

1.4 Numero telefonico di emergenza**Fornitore/Produttore, Distributore o Importatore**

Numero di telefono : +44 1865 407333 (Europe, English) +44 1235 239670 (Europe, multiple Languages)
+34 91 114 2520 (Spain) +33 1 72 11 00 03 (France)
+351 30880 4750 (Portugal) +49 89 220 61012 (Germany)
0800 000 7801 (Germany) +30 21 1198 3182 (Greece)
+46 8 566 42573 (Sweden) +47 2103 4452 (Norway)
+45 8988 2286 (Denmark) +358 9 7479 0199 (Finland)
+39 02 3604 2884 (Italy) +48 22 307 3690 (Poland)
+31 10 713 8195 (Netherlands) +420 228 882 830 (Czechoslovakia)
+90 212 375 5231 (Turkey)
+1 866 928 0789, +1 215 207 0061 +1 202 464 2554 (United States and Canada)
+52 55 5004 8763 (Mexico) +55 11 3197 5891 (Brazil) +56 2 2582 9336 (Chile)
+44 1235 239671 (Middle East/Africa) +973 1619 8321 (Middle East/Bahrain)
+27 21 300 2732 (Africa/South Africa) 007 803 011 0293 (Asia East/South East)
+65 3158 1074 (Indonesia) 001 800 120 666 751 (Tailandia)
+63 2 8231 2149 (Philippines) +60 3 6207 4347 (Malasia)
+86 512 8090 3042 (China and Taiwan) +886 2 8793 3212 (Taiwan)
+86 532 8388 9090 (China Mainland) +91 11 6641 1405 (India)
+65 3158 1329 (Pakistan) +65 3158 1195 (Sri Lanka)
+65 3158 1285 (Korea) +82 2 3479 8401 (South Korea)
+84 8 4458 2388 (Vietnam) +81 3 4578 9341 (Japan)
+61 2 8014 4558 (Australia) +64 9 929 1483 (New Zealand)
Orario di operatività : 24/7

**SCHEMA DATI DI SICUREZZA**

Versione: 1

Data di edizione: 16/09/2021

XTAR 0W30 ECO W**SEZIONE 2: identificazione dei pericoli****2.1 Classificazione della sostanza o della miscela****Definizione del prodotto** : Miscela**Classificazione secondo** : ☒ Non classificato.**Regolamento CE No.**
1272/2008 [CLP/GHS]☒ Questo prodotto non è classificato come pericoloso a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche.

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

2.2 Elementi dell'etichetta**Avvertenza** : ☒ Nessuna avvertenza.**Indicazioni di pericolo** : ☒ Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.**Consigli di prudenza****Generali** : P103 - Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.**Prevenzione** : ☒ Non applicabile.**Reazione** : ☒ Non applicabile.**Conservazione** : ☒ Non applicabile.**Smaltimento** : ☒ Non applicabile.**Elementi supplementari dell'etichetta** : EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.**Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi** : ☒ Non applicabile.**Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio****Recipienti che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini** : ☒ Non applicabile.**Avvertimento tattile di pericolo** : ☒ Non applicabile.**2.3 Altri pericoli****Il prodotto soddisfa i criteri per PBT o vPvB conformemente alla normativa (CE) n. 1907/2006, allegato XIII** : Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.**Altri pericoli non menzionati nella classificazione** : AVVISO: Se questo materiale si surriscalda, specialmente in presenza di acqua, può liberare idrogeno solforato, può causare collasso respiratorio rapida, coma e morte, senza ricevere alcun odore necessariamente avvertimento.

**SCHEMA DATI DI SICUREZZA**

Versione: 1

Data di edizione: 16/09/2021

XTAR 0W30 ECO W**SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti****3.2 Miscele** : Miscela**Descrizione** : Prodotto formulato con oli base e gli additivi di alta qualità.

| Nome del prodotto/ingrediente | Identificatori | % | Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] | Tipo |
|--|---|-----------|-------------------------------------|------|
| distillati (petrolio), paraffinici pesanti 'hydrotreating' | REACH #: 01-2119484627-25 CE: 265-157-1 Numero CAS: 64742-54-7 Indice: 649-467-00-8 | ≥25 - ≤50 | Asp. Tox. 1, H304 | [1] |
| 1-decene, omopolimero, idrogenato | REACH #: 01-2119486452-34 CE: 500-183-1 Numero CAS: 68037-01-4 | ≥10 - ≤25 | Asp. Tox. 1, H304 | [1] |
| distillati (petrolio), paraffinici pesanti 'hydrotreating' | REACH #: 01-2119484627-25 CE: 265-157-1 Numero CAS: 64742-54-7 | ≤10 | Asp. Tox. 1, H304 | [1] |
| oli lubrificanti (petrolio), C15-30, a base di olio neutro, idrotrattati | REACH #: 01-2119474878-16 CE: 276-737-9 Numero CAS: 72623-86-0 Indice: 649-482-00-X | ≤10 | Asp. Tox. 1, H304 | [1] |
| oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, idrotrattati | REACH #: 01-2119474889-13 CE: 276-738-4 Numero CAS: 72623-87-1 Indice: 649-483-00-5 | ≤10 | Asp. Tox. 1, H304 | [1] |

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.

Non sono presenti ingredienti addizionali che, nelle conoscenze attuali del fornitore e nelle concentrazioni applicabili, siano classificati come pericolosi per la salute o per l'ambiente, rispondano ai criteri PBT o vPvB oppure siano considerati come sostanze con grado di problematicità equivalente o sostanze alle quali sia stato assegnato un limite di esposizione professionale e che debbano quindi essere riportati in questa sezione.

Tipo

[1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente

[2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro

[3] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione PBT a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII

[4] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione vPvB a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII

[5] Sostanza con grado di problematicità equivalente



[6] Informazioni aggiuntive legate alla politica aziendale

I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati in sezione 8.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

- Contatto con gli occhi** : Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
- Per inalazione** : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
- Contatto con la pelle** : Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.


XTAR 0W30 ECO W

- Ingestione** :  Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
- Protezione dei soccorritori** :  Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Segnali/Sintomi di sovraesposizione

- Contatto con gli occhi** : Nessun dato specifico.
- Per inalazione** : Nessun dato specifico.
- Contatto con la pelle** : Nessun dato specifico.
- Ingestione** : Nessun dato specifico.


4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Note per il medico** :  Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
- Trattamenti specifici** : Nessun trattamento specifico.


SEZIONE 5: misure antincendio
5.1 Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei** : In caso d'incendio, usare acqua nebulizzata (spray), schiuma, prodotti chimici secchi o CO₂.
- Mezzi di estinzione non idonei** : Non utilizzare acqua a getto pieno.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela** : In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
- Prodotti di combustione pericolosi** :  Nessun dato specifico.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Speciali azioni di protezione per vigili del fuoco** : Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
- Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio** : I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
- Misure antincendio** :  Utilizzare un autorespiratore per evitare eventuali inalazioni del prodotto.

XTAR 0W30 ECO W
SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

- Per chi non interviene direttamente** : ☒ Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
- Per chi interviene direttamente** : Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per chi non interviene direttamente".

- 6.2 Precauzioni ambientali** : Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

- Piccola fuoriuscita** : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
- Versamento grande** : ☒ Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Prevenire la fuoriuscita in sistemi fognari, corsi d'acqua, basamenti o zone circoscritte. Lavare e convogliare le quantità sversate in un impianto di trattamento degli scarichi o procedere come segue. Circondare e raccogliere eventuali fuoriuscite con materiale assorbente non combustibile, come sabbia, terra, vermiculite, diatomite e provvedere allo smaltimento del prodotto in un contenitore in conformità alla normativa vigente. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

- 6.4 Riferimento ad altre sezioni** : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.
Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

- Misure protettive** : ☒ Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
- Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro** : E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

☒ Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.

7.3 Usi finali particolari

XTAR 0W30 ECO W

Avvertenze : Non disponibile.

Orientamenti specifici del settore industriale : Non disponibile.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Le informazioni fornite si riferiscono ai tipici impieghi previsti per il prodotto. Potrebbero essere necessarie ulteriori misure per il trattamento alla rinfusa o altri impieghi che potrebbero far aumentare significativamente l'esposizione degli addetti o le emissioni nell'ambiente.

8.1 Parametri di controllo
Limiti di esposizione occupazionale

Nessun valore del limite di esposizione noto.

Procedure di monitoraggio consigliate : Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe essere richiesto il monitoraggio personale, dell'atmosfera nell'ambiente di lavoro e biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di usare dispositivi di protezione respiratoria. Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

DNEL/DMEL

☒ Nessun DNEL/DMEL disponibile.

PNEC

Nessun PNEC disponibile.

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei : ☒ Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici.

Misure di protezione individuale

Misure igieniche : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le doccie di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.

Protezione degli occhi/del volto : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi, gas o polveri. Se il contatto è possibile, utilizzare i seguenti mezzi di protezione, salvo il caso che la valutazione indichi la necessità di un grado di protezione più elevato: occhiali protettivi con protezioni laterali. Raccomandato: Indossare occhiali, visiere o altri tipi di protezione in caso di esposizione diretta ad aerosol o spruzzi o in caso di manipolazione di materiali ad elevata temperatura.

Protezione della pelle

Protezione delle mani : ☒ Guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili conformi agli standard approvati devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la valutazione del rischio ne indica la necessità.

Dispositivo di protezione del corpo : I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto. Raccomandato: Il personale deve indossare indumenti protettivi.

XTAR 0W30 ECO W

| | |
|--|--|
| Altri dispositivi di protezione della pelle | : Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto. Raccomandato: Calzature protettive adatte. |
| Protezione respiratoria | : In base al pericolo e al potenziale per l'esposizione, selezionare un respiratore che soddisfi gli standard e la certificazione idonei. I respiratori devono essere usati secondo un programma di protezione delle vie respiratorie per assicurare l'utilizzo della taglia giusta, l'addestramento e altri aspetti importanti dell'uso. Raccomandato: In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. |
| Controlli dell'esposizione ambientale | : Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili. |

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto

| | |
|--|---|
| Stato fisico | : Liquido. |
| Colore | :  ASTM D1500: L3.5 |
| Odore | : Caratteristico. |
| Soglia olfattiva | : Non disponibile. |
| pH | : Non disponibile. |
| Punto di fusione/punto di congelamento | :  42°C |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | : Non disponibile. |
| Punto di infiammabilità | :  Vaso aperto: >220°C |
| Velocità di evaporazione | : Non disponibile. |
| Infiammabilità (solidi, gas) | : Non disponibile. |
| Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività | : Non disponibile. |
| Tensione di vapore | : Non disponibile. |
| Densità di vapore | : Non disponibile. |
| Densità | :  0,8425 g/cm ³ [15°C (59°F)] |
| Densità relativa | : Non disponibile. |
| Solubilità (le solubilità) | : Insolubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda. |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua | : Non disponibile. |
| Temperatura di autoaccensione | : Non disponibile. |
| Temperatura di decomposizione | : Non disponibile. |
| Viscosità | :  cinematico (40°C): 0,513 cm ² /s |
| Proprietà esplosive | : Non disponibile. |
| Proprietà ossidanti | : Non disponibile. |

9.2 Altre informazioni

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Solubilità in acqua | : Non disponibile. |
|----------------------------|--------------------|

XTAR 0W30 ECO W
SEZIONE 10: stabilità e reattività

- 10.1 Reattività** : Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
- 10.2 Stabilità chimica** : Il prodotto è stabile.
- 10.3 Possibilità di reazioni pericolose** : Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
- 10.4 Condizioni da evitare** : Nessun dato specifico.
- 10.5 Materiali incompatibili** : Nessun dato specifico.
- 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi** : In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta

| Nome del prodotto/ ingrediente | Risultato | Specie | Dose | Esposizione |
|--|--------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| decene, omopolimero, idrogenato | CL50 Per inalazione Polveri e nebbie | Ratto | >5,2 mg/l | 4 ore |
| | DL50 Per via cutanea | Ratto | >2000 mg/kg | - |
| | DL50 Per via orale | Ratto | >5000 mg/kg | - |
| distillati (petrolio), paraffinici pesanti 'hydrotreating' | CL50 Per inalazione Polveri e nebbie | Ratto | 5 mg/l | 4 ore |
| | DL50 Per via cutanea | Coniglio | >5000 mg/kg | - |
| | DL50 Per via orale | Ratto | >5000 mg/kg | - |
| oli lubrificanti (petrolio), C15-30, a base di olio neutro, idrotrattati | CL50 Per inalazione Polveri e nebbie | Ratto | 5,53 mg/l | 4 ore |
| | DL50 Per via cutanea | Coniglio | >2000 mg/kg | - |
| | DL50 Per via orale | Ratto | >5000 mg/kg | - |
| oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, idrotrattati | CL50 Per inalazione Polveri e nebbie | Ratto | >5,53 mg/l | 4 ore |
| | DL50 Per via cutanea | Coniglio | >5000 mg/kg | - |
| | DL50 Per via orale | Ratto | >5000 mg/kg | - |

Conclusione/Riepilogo : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

Stime di tossicità acuta

| Nome del prodotto/ingrediente | Per via orale (mg/kg) | Per via cutanea (mg/kg) | Inalazione (gas) (ppm) | Inalazione (vapori) (mg/l) | Inalazione (polveri e aerosol) (mg/l) |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| oli lubrificanti (petrolio), C15-30, a base di olio neutro, idrotrattati | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,53 |

Irritazione/Corrosione
Conclusione/Riepilogo

- Pelle** : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.
- Occhi** : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Versione: 1

Data di edizione: 16/09/2021

XTAR 0W30 ECO W

Vie respiratorie : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

Sensibilizzazione

| Nome del prodotto/ ingrediente | Via di esposizione | Specie | Risultato |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, idrotrattati | pelle | Porcellino d'India | Non provoca sensibilizzazione |

Conclusione/Riepilogo

Pelle : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

Vie respiratorie : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

Mutagenicità

| Nome del prodotto/ ingrediente | Prova | Esperimento | Risultato |
|--|--------------|---|-----------|
| oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, idrotrattati | OECD 473 473 | Esperimento: In vitro Oggetto: Mammifero - Animale | Negativo |

Conclusione/Riepilogo : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

Cancerogenicità

Conclusione/Riepilogo : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

Tossicità per la riproduzione

Conclusione/Riepilogo : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

Teratogenicità

| Nome del prodotto/ ingrediente | Risultato | Specie | Dose | Esposizione |
|--|----------------------------|--------|----------------|-------------|
| oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, idrotrattati | Negativo - Per via cutanea | Ratto | 0 a 2000 mg/kg | - |

Conclusione/Riepilogo : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Non disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Non disponibile.

Pericolo in caso di aspirazione

| Nome del prodotto/ingrediente | Risultato |
|--|--|
| distillati (petrolio), paraffinici pesanti 'hydrotreating' | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1 |
| 1-decene, omopolimero, idrogenato | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1 |
| distillati (petrolio), paraffinici pesanti 'hydrotreating' | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1 |
| oli lubrificanti (petrolio), C15-30, a base di olio neutro, idrotrattati | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1 |
| oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, idrotrattati | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1 |

**Informazioni sulle vie
probabili di esposizione** : Non disponibile.

Effetti potenziali acuti sulla salute

Contatto con gli occhi : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Versione: 1

Data di edizione: 16/09/2021

XTAR 0W30 ECO W

Per inalazione : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Contatto con la pelle : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Ingestione : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

Contatto con gli occhi : Nessun dato specifico.
Per inalazione : Nessun dato specifico.
Contatto con la pelle : Nessun dato specifico.
Ingestione : Nessun dato specifico.

Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

Esposizione a breve termine

Potenziali effetti immediati : Non disponibile.
Potenziali effetti ritardati : Non disponibile.

Esposizione a lungo termine

Potenziali effetti immediati : Non disponibile.
Potenziali effetti ritardati : Non disponibile.

Effetti Potenziali Cronici sulla Salute

Non disponibile.

Conclusione/Riepilogo : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.
Generali : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Cancerogenicità : ☒ Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Mutagenicità : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Teratogenicità : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Effetti sullo sviluppo : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Effetti sulla fertilità : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Altre informazioni : Non disponibile.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

| Nome del prodotto/ ingrediente | Risultato | Specie | Esposizione |
|--|------------------------------------|--------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> -decene, omopolimero, idrogenato | Acuto CL50 190 mg/l | Dafnia | 48 ore |
| oli lubrificanti (petrolio), C15-30, a base di olio neutro, idrotrattati | Acuto CL50 >750 mg/l | Pesce | 96 ore |
| | Acuto CL50 >1000 mg/l Acqua fresca | Pesce | 96 ore |
| | Acuto NOEL 1000 mg/l | Alghe | 72 ore |
| | CL50 >10000 mg/l | Dafnia | 48 ore |
| oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, idrotrattati | CL50 >100 mg/l | Pesce | 96 ore |
| | NOEC ≥100 mg/l | Alghe | 72 ore |
| | NOEL >10000 mg/l | Dafnia | 48 ore |
| | Acuto NOEL >100 mg/l Acqua di mare | Alghe | 72 ore |

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

**SCHEMA DATI DI SICUREZZA**

Versione: 1

Data di edizione: 16/09/2021

XTAR 0W30 ECO W**12.2 Persistenza e degradabilità****Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

| Nome del prodotto/ ingrediente | Emivita in acqua | Fotolisi | Biodegradabilità |
|--|------------------|----------|------------------|
| 1-decene, omopolimero, idrogenato | - | - | Per sua natura |
| oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, idrotrattati | - | - | Per sua natura |

12.3 Potenziale di bioaccumulo

| Nome del prodotto/ ingrediente | LogP _{ow} | BCF | Potenziale |
|--|--------------------|------|------------|
| 1-decene, omopolimero, idrogenato | >6.5 | - | alta |
| oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, idrotrattati | 2 a 6 | <500 | bassa |

12.4 Mobilità nel suolo**Coefficiente di ripartizione
suolo/acqua (K_{oc})** : Non disponibile.**Mobilità** : Non disponibile.**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.

12.6 Altri effetti avversi : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento**

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**Prodotto**

Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.

Rifiuti Pericolosi : In base alle attuali conoscenze del fornitore, questo prodotto non è incluso tra i rifiuti pericolosi della direttiva UE 2008/98/CE.

Imballo

Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Versione: 1

Data di edizione: 16/09/2021

XTAR 0W30 ECO W

Precauzioni speciali : ☒ Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

| | ADR/RID | ADN | IMDG | IATA |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 14.1 Numero ONU | Non regolamentato. | Non regolamentato. | Non regolamentato. | Non regolamentato. |
| 14.2 Nome di spedizione dell'ONU | - | - | - | - |
| 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto | - | - | - | - |
| 14.4 Gruppo di imballaggio | - | - | - | - |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente | No. | No. | No. | No. |

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori : **Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore:** effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC : Non disponibile.

Osservazioni : Non disponibile.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

Allegato XIV

Nessuno dei componenti è elencato.

Sostanze estremamente preoccupanti

Nessuno dei componenti è elencato.

Allegato XVII - Restrizioni : ☒ Non applicabile.
in materia di
fabbricazione,
immissione sul mercato e
uso di talune sostanze,
preparati e articoli
pericolosi

Altre norme UE

Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Aria : Non nell'elenco

**SCHEMA DATI DI SICUREZZA**

Versione: 1

Data di edizione: 16/09/2021

XTAR 0W30 ECO W

Emissioni industriali : Non nell'elenco
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Acqua

Sostanze dannose per lo strato di ozono (1005/2009/UE)

Non nell'elenco.

Previo assenso informativo (PIC - Prior Inform Consent) (649/2012/UE)

Non nell'elenco.

Sostanze che possono essere utilizzate come precursori di droghe secondo i Regolamenti (CE) 273/2004 e 111/2005.

| Denominazione componente | Allegato | Stato |
|--------------------------|----------|-------|
| Non nell'elenco. | | |

Direttiva Seveso

Questo prodotto non è controllato ai sensi della direttiva Seveso.

Norme nazionali**D.Lgs. 152/06** : Non determinato.**Regolamenti Internazionali****Elenco Convenzione sulle armi chimiche - Tabelle I, II e III Composti chimici**

Non nell'elenco.

Protocollo di Montreal (Allegati A, B, C, E)

Non nell'elenco.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Non nell'elenco.

Convenzione di Rotterdam sul consenso informato a priori (Prior Informed Consent, PIC)

Non nell'elenco.

Protocollo UNECE alla Convenzione di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti e i metalli pesanti

Non nell'elenco.

Inventario**Result of all inventory lists**

Australia inventory (AICS) - Not determined.

Mixture contains at least one ingredient that is 'Not determined'

Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente [0,8415%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

ácido fosforoditioico, mezcla de O,O-bis (2-etilhexil, isobutil e isopropil) ésteres, sales de cinc

[0,707625%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

C14-16-18 Alkyl Phenol [0,08415%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

Canada inventory - Not determined.

Mixture contains at least one ingredient that is 'Not determined'

Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente [0,8415%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

**SCHEMA DATI DI SICUREZZA**

Versione: 1

Data di edizione: 16/09/2021

XTAR 0W30 ECO W

ácido fosforoditioico, mezcla de O,O-bis (2-etilhexil, isobutil e isopropil) ésteres, sales de cinc
[0,707625%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

C14-16-18 Alkyl Phenol [0,08415%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

China inventory (IECSC) - Not determined.

Mixture contains at least one ingredient that is 'Not determined'

Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente [0,8415%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

ácido fosforoditioico, mezcla de O,O-bis (2-etilhexil, isobutil e isopropil) ésteres, sales de cinc
[0,707625%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

C14-16-18 Alkyl Phenol [0,08415%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

Europe inventory - Not determined.

Mixture contains at least one ingredient that is 'Not determined'

ácido fosforoditioico, mezcla de O,O-bis (2-etilhexil, isobutil e isopropil) ésteres, sales de cinc
[0,707625%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

C14-16-18 Alkyl Phenol [0,08415%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

Japan inventory (ENCS) - Not determined.

Mixture contains at least one ingredient that is 'Not determined'

YUBASE 4 Plus [29,8%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

PAO 4 [22%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

aceites lubricantes c20-50 [7,96%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno [8,8015%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

Aceites lubricantes (petróleo), C15-30, basados en aceite neutro tratado con hidrogeno [7,96%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

aceites de parafina (petróleo), fracción pesada desparafinada catalíticamente [0,8415%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente [0,8415%]



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Versione: 1

Data di edizione: 16/09/2021

XTAR 0W30 ECO W

Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente [0,8415%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 ácido fosforoditioico, mezcla de O,O-bis (2-etilhexil, isobutil e isopropil) ésteres, sales de cinc [0,707625%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 Mezcla de isómeros de: 3-(3,5-di-trans-butil-4-hidroxifenil) propionato de C7-9-alquilo [0,26775%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 C14-16-18 Alkyl Phenol [0,08415%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 PAO 6 [13%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 Japan inventory (ISHL) - Not determined.
 Mixture contains at least one ingredient that is 'Not determined'
 YUBASE 4 Plus [29,8%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 aceites lubricantes c20-50 [7,96%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno [8,8015%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 Aceites lubricantes (petróleo), C15-30, basados en aceite neutro tratado con hidrogeno [7,96%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 aceites de parafina (petróleo), fracción pesada desparafinada catalíticamente [0,8415%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente [0,8415%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente [0,8415%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 ácido fosforoditioico, mezcla de O,O-bis (2-etilhexil, isobutil e isopropil) ésteres, sales de cinc [0,707625%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 Mezcla de isómeros de: 3-(3,5-di-trans-butil-4-hidroxifenil) propionato de C7-9-alquilo [0,26775%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Versione: 1

Data di edizione: 16/09/2021

XTAR 0W30 ECO W

status

C14-16-18 Alkyl Phenol [0,08415%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

Korea inventory - Not determined.

Mixture contains at least one ingredient that is 'Not determined'

Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente [0,8415%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

[0,707625%]
ácido fosforoditioico, mezcla de O,O-bis (2-etilhexil, isobutil e isopropil) ésteres, sales de cinc

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

C14-16-18 Alkyl Phenol [0,08415%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

Mexico inventory - Not determined.

Mixture contains at least one ingredient that is 'Not determined'

aceites lubricantes c20-50 [7,96%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

aceites de parafina (petróleo), fracción pesada desparafinada catalíticamente [0,8415%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente [0,8415%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente [0,8415%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

bis(nonylphenyl)amine [0,95625%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

[0,707625%]
ácido fosforoditioico, mezcla de O,O-bis (2-etilhexil, isobutil e isopropil) ésteres, sales de cinc

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

C14-16-18 Alkyl Phenol [0,08415%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

New Zealand Inventory of Chemicals (NZIoC) - Not determined.

Mixture contains at least one ingredient that is 'Not determined'

Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente [0,8415%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

[0,707625%]
ácido fosforoditioico, mezcla de O,O-bis (2-etilhexil, isobutil e isopropil) ésteres, sales de cinc

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

XTAR 0W30 ECO W

C14-16-18 Alkyl Phenol [0,08415%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 Philippines inventory (PICCS) - Not determined.
 Mixture contains at least one ingredient that is 'Not determined'
 Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente [0,8415%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 ácido fosforoditioico, mezcla de O,O-bis (2-etilhexil, isobutil e isopropil) ésteres, sales de cinc [0,707625%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 C14-16-18 Alkyl Phenol [0,08415%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 Thailand inventory - Not determined.
 Mixture contains at least one ingredient that is 'Not determined'
 YUBASE 4 Plus [29,8%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 PAO 4 [22%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 aceites lubricantes c20-50 [7,96%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno [8,8015%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 Aceites lubricantes (petróleo), C15-30, basados en aceite neutro tratado con hidrogeno [7,96%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 aceites de parafina (petróleo), fracción pesada desparafinada catalíticamente [0,8415%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente [0,8415%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente [0,8415%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 bis(nonylphenyl)amine [0,95625%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status
 ácido fosforoditioico, mezcla de O,O-bis (2-etilhexil, isobutil e isopropil) ésteres, sales de cinc [0,707625%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status

**SCHEMA DATI DI SICUREZZA**

Versione: 1

Data di edizione: 16/09/2021

XTAR 0W30 ECO W

Mezcla de isómeros de: 3-(3,5-di-trans-butil-4-hidroxifenil) propionato de C7-9-alquilo [0,26775%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status

C14-16-18 Alkyl Phenol [0,08415%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status

PAO 6 [13%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status

Turkey inventory - Not determined.
 Mixture contains at least one ingredient that is 'Not determined'
 aceites de parafina (petróleo), fracción pesada desparafinada catalíticamente [0,8415%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status

Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente [0,8415%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status

ácido fosforoditioico, mezcla de O,O-bis (2-etilhexil, isobutil e isopropil) ésteres, sales de cinc [0,707625%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status

Mezcla de isómeros de: 3-(3,5-di-trans-butil-4-hidroxifenil) propionato de C7-9-alquilo [0,26775%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status

C14-16-18 Alkyl Phenol [0,08415%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status

Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI) - Not determined.
 Mixture contains at least one ingredient that is 'Not determined'
 Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente [0,8415%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status

ácido fosforoditioico, mezcla de O,O-bis (2-etilhexil, isobutil e isopropil) ésteres, sales de cinc [0,707625%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status

C14-16-18 Alkyl Phenol [0,08415%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status

United States inventory (TSCA 8b) - Not determined.
 'Listed' status taken into account. 'Active' and 'Inactive' statuses will be treated as 'Listed', and no distinction will be done between them
 Mixture contains at least one ingredient that is 'Not determined'
 Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente [0,8415%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory
 status

ácido fosforoditioico, mezcla de O,O-bis (2-etilhexil, isobutil e isopropil) ésteres, sales de cinc [0,707625%]
 Status entered: (no data entered)
 Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

XTAR 0W30 ECO W

status

C14-16-18 Alkyl Phenol [0,08415%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

Vietnam inventory - Not determined.

Mixture contains at least one ingredient that is 'Not determined'

Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente [0,8415%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

ácido fosforoditioico, mezcla de O,O-bis (2-etilhexil, isobutil e isopropil) ésteres, sales de cinc [0,707625%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

C14-16-18 Alkyl Phenol [0,08415%]

Status entered: (no data entered)

Not determined is assumed for an ingredient without composition and without entered inventory

status

**15.2 Valutazione della
sicurezza chimica**

: Questo prodotto contiene sostanze per le quali sono ancora necessarie le
Valutazioni sulla sicurezza chimica.

SEZIONE 16: altre informazioni

Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

Abbreviazioni e acronimi

: ATE = Stima della Tossicità Acuta
CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]
DMEL = Livello derivato con effetti minimi
DNEL = Livello derivato senza effetto
Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP
N/A = Non disponibile
PBT = Persistente, Bioaccumulante, Tossico
PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti
RRN = Numero REACH di Registrazione
SGG = gruppo di segregazione
vPvB = Molto Persistente e Molto Bioaccumulabile

Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificazione | Giustificazione |
|-------------------|-----------------|
| Non classificato. | |

Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate

| | |
|------|---|
| H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
|------|---|

Testi integrali delle classificazioni [CLP/GHS]

| | |
|-------------------|---|
| Asp. Tox. 1, H304 | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1 |
|-------------------|---|

Data di stampa : 16/09/2021

Data di edizione/ Data di
revisione : 16/09/2021

Versione : 1

Data dell'edizione
precedente : 18/08/2020
Avviso per il lettore:



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Versione: 1

Data di edizione: 16/09/2021

XTAR 0W30 ECO W

In base ai dati in nostro possesso, le informazioni contenute nel presente documento sono corrette. Tuttavia, né il fornitore summenzionato sopra né alcuna delle sue affiliate si assumono responsabilità riguardo alla correttezza o completezza di tali informazioni.

La determinazione finale dell'adeguatezza dei materiali è l'unica responsabilità a carico dell'utente. Tutti i materiali possono presentare rischi imprevisti e devono essere usati con cautela. Sebbene alcuni rischi siano descritti nel presente documento, non è possibile garantire che si tratti degli unici rischi esistenti.