



**DROŠĪBAS DATU LAPA**  
saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40  
motoreļļu

Versija: 12.0

Pārskatīšanas datums: 03.04.2023

Izdrukas datums: 30/06/2023

## 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

### 1.1 Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums : Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40  
motoreļļu

Produkta kods : VE13706

### 1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Vielas/maisījuma lietošanas veids : Motora, transmisijas eļļa un smēreļļa.

### 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmums : Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Nīderlande

Tālrunis : +31 (0)78 654 3500 (Nīderlande), vai sazinieties ar jūsu vietēja  
CSR dienesta kontaktpersonu.

Par Drošības Datu lapām atbildīgās personas e-pasta  
adrese : SDS@valvoline.com

### 1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654)

, vai zvaniet uz vietējo ārkārtas izsaukumu tālruna numuru 112

---

## 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

### 2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija

Klasifikācija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Nav bīstama viela vai maisījums.



# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40  
motoreļļu

Versija: 12.0

Pārskatīšanas datums: 03.04.2023

Izdrukas datums: 30/06/2023

## 2.2 Marķējuma elementi

### Marķēšana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Nav bīstamības pictogrammas, nav signālvārda, nav bīstamības apzīmējuma(-u), nav drošības prasību apzīmējums

### Papildus marķējums

EUH210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

EUH208 Sastāvā ietilpst Reaction products of benzenesulfonic acid, mono- C20-24 (even)-sec-alkyl derivs. para-, calcium salts. Var izraisīt alerģisku reakciju.

## 2.3 Citi apdraudējumi

Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

Ekoloģiskā informācija: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

Toksikoloģiskā informācija: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

## 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

### 3.2 Maisījumi

#### Sastāvdaļas

| Ķīmiskais nosaukums                                                                                             | CAS Nr.<br>EC Nr.<br>Indeksa Nr.<br>Reģistrācijas numurs             | Klasifikācija       | Koncentrācija<br>(% w/w) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Distillates (Petroleum),<br>Hydrotreated Heavy Paraffinic                                                       | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8<br>01-2119484627-25-<br>xxxx | Asp. Tox. 1; H304   | >= 5 - < 10              |
| Reaction products of<br>benzenesulfonic acid, mono- C20-<br>24 (even)-sec-alkyl derivs. para-,<br>calcium salts | Nav noteikts<br>947-519-7<br>01-2120765489-36-<br>xxxx               | Skin Sens. 1B; H317 | >= 0,5 - < 1             |
| Darba vietā jāierobežo ekspozīcija ar šīm vielām :                                                              |                                                                      |                     |                          |
| DISTILLATES (PETROLEUM),                                                                                        | 64742-54-7                                                           |                     | >= 70 - < 80             |



**DROŠĪBAS DATU LAPA**  
saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40  
motoreļļu

Versija: 12.0

Pārskatīšanas datums: 03.04.2023

Izdrukas datums: 30/06/2023

|                                                              |                                                                      |  |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| HYDROTREATED HEAVY<br>PARAFFINIC                             | 265-157-1<br>649-467-00-8                                            |  |             |
| DISTILLATES (PETROLEUM),<br>HYDROTREATED HEAVY<br>PARAFFINIC | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8<br>01-2119484627-25-<br>XXXX |  | >= 5 - < 10 |

Saīsinājumu skaidrojumus skatīt 16. nodaļā.

#### 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

##### 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

- Vispārīgi ieteikumi : Neatstāt bez uzraudzības cietušo.
- Ja ieelpots : Ja bezsamaņā, novietot guļus pozā un meklēt medicīnisko palīdzību.  
Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.
- Ja nokļūst acīs : Izņemt kontaktlēcas.  
Aizsargāt aci, kura nav cietusi.  
Ja acu kairinājums saglabājas, konsultēties ar speciālistu.
- Ja norīts : Nodrošināt brīvus elpceļus.  
Nedot pienu vai alkoholiskos dzērienus.  
Nekad personai bezsamaņā nedot neko caur muti.  
Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.

##### 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūti un aizkavēti

- Simptomi : Simptomi nav zināmi vai nav paredzami.

##### 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

- Ārstēšana : Nav bīstamības, kam būtu nepieciešami pirmās palīdzības pasākumi.  
Simptomātiska ārstēšana.

#### 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

##### 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

- Piemēroti ugunsdzēsības : Lietot ūdens izsmidzināšanu, spirta izturīgās putas, sausu



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40  
motoreļļu

Versija: 12.0

Pārskatīšanas datums: 03.04.2023

Izdrukas datums: 30/06/2023

Līdzekļi : Ķīmisko vielu vai oglekļa dioksīdu.

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Augsta spiediena ūdens strūkļa

### 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Bīstamie degšanas produkti : oglekļa dioksīds un oglekļa monoksīds

### 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpašas ugunsdzēsēju aizsargierīces : Uguns dzēšanai uzvilkt elpošanas aparātu, ja nepieciešams.

Papildinformācija : Ķīmisko ugunsgrēku standartprocedūra.  
Izmantot ugunsdzēsšanas pasākumus, kas ir piemēroti vietējiem apstākļiem un apkārtesošajai videi.

## 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

### 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Individuālie drošības pasākumi : Aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 7. un 8. nodaļā.  
Lietot personālo aizsardzības aprīkojumu.

### 6.2 Vides drošības pasākumi

Vides drošības pasākumi : Ja produkts piesārņo upes vai ezerus vai kanalizāciju, paziņot par to atbildīgajām iestādēm.

### 6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākšanas metodes : Saslaucīt ar absorbējošu materiālu (piemēram, audumu, vilnu).  
Uzglabāt piemērotos slēgtos konteineros tālākai utilizācijai.

### 6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt 7., 8., 11., 12. un 13. sadaļu.

## 7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

### 7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Ieteikumi drošām darbībām : Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā.



# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40  
motoreļļu

Versija: 12.0

Pārskatīšanas datums: 03.04.2023

Izdrukas datums: 30/06/2023

Smēķēšana, ēšana un dzeršana jāaizliedz darba telpās.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu : Normāli profilaktiskie uguns aizsardzības pasākumi.

Higiēnas pasākumi : Vispārīgā rūpnieciskās higiēnas prakse.

## 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem : Elektriskajām instalācijām / darba materiāliem ir jāatbilst tehnoloģiskajiem drošības standartiem.

Ieteikumi parastai uzglabāšanai : Nav īpaši atzīmējamu materiālu.

Sīkāka informācija par stabilitāti uzglabājot : Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

## 7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Specifisks(i) lietošanas veids(i) : Dati nav pieejami

# 8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

## 8.1 Kontroles parametri

### Pieļaujamās ekspozīcijas ierobežojums darba vietā

| Sastāvdaļas                                            | CAS Nr.    | Vērtības veids (Ekspozīcijas veids) | Kontroles parametri | Bāze   |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|--------|
| DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC | 64742-54-7 | AER 8 st                            | 5 mg/m3             | LV OEL |
| DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC | 64742-54-7 | AER 8 st                            | 5 mg/m3             | LV OEL |
| Distillates (Petroleum), Hydrotreated                  | 64742-54-7 | AER 8 st                            | 5 mg/m3             | LV OEL |



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40  
motoreļļu

Versija: 12.0

Pārskatīšanas datums: 03.04.2023

Izdrukas datums: 30/06/2023

|                  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
| Heavy Paraffinic |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|

### 8.2 Ekspozīcijas kontrole

#### Personāla aizsardzības līdzekļi

Acu / sejas aizsardzība : Aizsargbrilles

Roku aizsardzība

Materiāls : neoprēns, nitrilkaučuks  
Izturības ilgumu :  $\geq 240$  min  
Cimdu biezums :  $\geq 0,35$  mm  
Direktīva : Aprīkojumam ir jāatbilst EN 374 prasībām

Piezīmes : Nitrilgumija butilgumija  
Izvēlētajiem aizsargcimdiem jāatbilst Regulas (ES) 2016/425 un no tās izrietošā standarta EN 374 specifikācijām. Cimtus novilkt un aizvietot, ja ir jebkāda bojājuma vai ķīmiskas iekļūšanas pazīme. Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks. Dati par pārrāvuma laiku/materiāla stiprumu ir standartlielumi! Precīzu pārrāvuma laiku/materiāla stiprumu jāiegūst no aizsargcimdu ražotāja.

Ādas un ķermeņa aizsardzība : Aizsargtērps

Elpošanas aizsardzība : Parasti nav nepieciešams elpceļu aizsargaprīkojums.

### 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

#### 9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Fizikālais stāvoklis : šķidrums

Krāsa : dzintara

Smarža : eļļaina

Smaržas sliekšnis : Dati nav pieejami

Tecēšanas temperatūra :  $< -33$  °C

Viršanas punkts / viršanas temperatūras diapazons : Dati nav pieejami



**DROŠĪBAS DATU LAPA**  
saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40  
motoreļļu

Versija: 12.0

Pārskatīšanas datums: 03.04.2023

Izdrukas datums: 30/06/2023

|                                                                     |   |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|
| Uzliesmojamība                                                      | : | Dati nav pieejami                          |
| Augšējā sprādzienbīstamības robeža / Augšējā uzliesmošanas robeža   | : | Dati nav pieejami                          |
| Apakšējā sprādzienbīstamības robeža / Apakšējā uzliesmošanas robeža | : | Dati nav pieejami                          |
| Uzliesmošanas temperatūra                                           | : | 236 °C<br>Metode: Klīvlenda atvērtā tīģeļa |
| Noārdīšanās temperatūra                                             | : | Dati nav pieejami                          |
| pH                                                                  | : | Nav piemērojams                            |
| Viskozitāte                                                         |   |                                            |
| Viskozitāte, dinamiskā                                              | : | < 6.800 mPa,s (-20 °C)                     |
| Viskozitāte, kinemātiskā                                            | : | 113 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)             |
| Šķīdība                                                             |   |                                            |
| Šķīdība ūdenī                                                       | : | nešķīstošs                                 |
| Šķīdība citos šķīdinātājos                                          | : | Dati nav pieejami                          |
| Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens                            | : | Nav piemērojams                            |
| Tvaika spiediens                                                    | : | Dati nav pieejami                          |
| Relatīvais blīvums                                                  | : | Dati nav pieejami                          |
| Blīvums                                                             | : | 0,879 g/cm <sup>3</sup> (15,6 °C)          |
| Blīvums                                                             | : | Nav piemērojams                            |
| Relatīvais tvaiku blīvums                                           | : | Dati nav pieejami                          |

## 9.2 Cita informācija

|                      |   |                   |
|----------------------|---|-------------------|
| Oksidēšanas īpašības | : | Dati nav pieejami |
|----------------------|---|-------------------|



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40  
motoreļļu

Versija: 12.0

Pārskatīšanas datums: 03.04.2023

Izdrukas datums: 30/06/2023

Pašaizdegšanās : Dati nav pieejami

Iztvaikošanas ātrums : Nav piemērojams

### 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

#### 10.1 Reaģētspēja

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

#### 10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

#### 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamās reakcijas : Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos.  
Nav īpaši minamas bīstamības.

#### 10.4 Nepieļaujami apstākļi

Nepieļaujami apstākļi : Nekas nav zināms.

#### 10.5 Nesaderīgi materiāli

Materiāli, no kā jāizvairās : Spēcīgi oksidētāji

#### 10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

### 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

#### 11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

##### Akūts toksiskums

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

##### Sastāvdaļas:

##### Distillates (Petroleum), Hydrotreated Heavy Paraffinic:

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 15 g/kg

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Trusis): > 5 g/kg

##### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 15 g/kg



# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40  
motoreļļu

Versija: 12.0

Pārskatīšanas datums: 03.04.2023

Izdrukas datums: 30/06/2023

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Trusis): > 5 g/kg

## DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 15 g/kg

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Trusis): > 5 g/kg

## Kodīgums/kairinājums ādai

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

## Sastāvdaļas:

### Distillates (Petroleum), Hydrotreated Heavy Paraffinic:

Novērtējums : Neliels, pārejošs kairinājums

Rezultāts : Neliels, pārejošs kairinājums

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Novērtējums : Neliels, pārejošs kairinājums

Rezultāts : Neliels, pārejošs kairinājums

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Novērtējums : Neliels, pārejošs kairinājums

Rezultāts : Neliels, pārejošs kairinājums

## Nopietns acu bojājums/kairinājums

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

## Produkts:

Rezultāts : Nekairina acis

Piezīmes : Paredzēts, balstoties uz sastāvdaļām.

## Sastāvdaļas:

### Distillates (Petroleum), Hydrotreated Heavy Paraffinic:

Novērtējums : Nekairina acis

Rezultāts : Nekairina acis

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Novērtējums : Nekairina acis

Rezultāts : Nekairina acis

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:



# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40  
motoreļļu

Versija: 12.0

Pārskatīšanas datums: 03.04.2023

Izdrukas datums: 30/06/2023

|             |   |                |
|-------------|---|----------------|
| Novērtējums | : | Nekairina acis |
| Rezultāts   | : | Nekairina acis |

## Elpceļu vai ādas sensibilizācija

### Ādas sensibilizācija

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

### Elpceļu sensibilizācija

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

### Sastāvdaļas:

Reaction products of benzenesulfonic acid, mono- C20-24 (even)-sec-alkyl derivs. para-, calcium salts:

|             |   |                                                        |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|
| Novērtējums | : | Produkts ir ādas sensibilizators, 1B apakš kategorija. |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|

## Cilmes šūnu mutagenitāte

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

## Kancerogenitāte

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

### Sastāvdaļas:

Distillates (Petroleum), Hydrotreated Heavy Paraffinic:

|                   |   |                                                             |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Kancerogenitāte - | : | Klasificēts pamatojoties uz DMSO ekstrakta koncentrāciju <  |
| Novērtējums       | : | 3% (Regula (EC) 1272/2008, VI Pielikums, 3.Daļa, Piezīme L) |

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|                   |   |                                                             |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Kancerogenitāte - | : | Klasificēts pamatojoties uz DMSO ekstrakta koncentrāciju <  |
| Novērtējums       | : | 3% (Regula (EC) 1272/2008, VI Pielikums, 3.Daļa, Piezīme L) |

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|                   |   |                                                             |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Kancerogenitāte - | : | Klasificēts pamatojoties uz DMSO ekstrakta koncentrāciju <  |
| Novērtējums       | : | 3% (Regula (EC) 1272/2008, VI Pielikums, 3.Daļa, Piezīme L) |

## Toksisks reproduktīvai sistēmai

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

## Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot)

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

## Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot)

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.



**DROŠĪBAS DATU LAPA**  
saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40  
motoreļļu

Versija: 12.0

Pārskatīšanas datums: 03.04.2023

Izdrukas datums: 30/06/2023

**Aspirācijas toksicitāte**

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

**Sastāvdaļas:**

**Distillates (Petroleum), Hydrotreated Heavy Paraffinic:**

|| Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

|| Nav aspirācijas toksicitātes klasifikācijas

**11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem**

**Endokrīni disruptīvās īpašības**

**Produkts:**

Novērtējums : Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

**Papildinformācija**

**Produkts:**

Piezīmes : Dati nav pieejami

**12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**

**12.1 Toksicitāte**

**Produkts:**

**Ekotoksikoloģiskais novērtējums**

Akūta toksicitāte ūdens videi : Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Hroniska toksicitāte ūdens videi : Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

**Sastāvdaļas:**

**Distillates (Petroleum), Hydrotreated Heavy Paraffinic:**

|| Toksikums attiecībā uz zivīm : LL50 (Zivs): > 100 mg/l  
ledarbības ilgums: 96 h



**DROŠĪBAS DATU LAPA**  
saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40  
motoreļļu

Versija: 12.0

Pārskatīšanas datums: 03.04.2023

Izdrukas datums: 30/06/2023

|                                                                                             |   |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem                        | : | EL50 (Ūdens bezmugurkaulnieki): > 10.000 mg/l<br>ledarbības ilgums: 48 h |
| Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi                                                              | : | EL50 (Aļģes): > 100 mg/l<br>ledarbības ilgums: 72 h                      |
| Toksiskums attiecībā uz zivīm (Hroniskā toksicitāte)                                        | : | NOEC: 10 mg/l<br>Sugas: Zivs                                             |
| Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (Hroniskā toksicitāte) | : | NOEC: 10 mg/l<br>Sugas: Ūdens bezmugurkaulnieki                          |

**Ekotoksikoloģiskais novērtējums**

|                                  |   |                                                     |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Akūta toksicitāte ūdens videi    | : | Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts. |
| Hroniska toksicitāte ūdens videi | : | Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts. |

**Reaction products of benzenesulfonic acid, mono- C20-24 (even)-sec-alkyl derivs. para-, calcium salts:**

|                                                                      |   |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksiskums attiecībā uz zivīm                                        | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): > 100 mg/l<br>ledarbības ilgums: 96 h |
| Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem | : | EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): > 1.000 mg/l<br>ledarbības ilgums: 48 h   |
| Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi                                       | : | EC50 (Selenastrum capricornutum (zaļāļģe)): > 1.000 mg/l<br>ledarbības ilgums: 96 h    |

**Ekotoksikoloģiskais novērtējums**

|                                  |   |                                                     |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Akūta toksicitāte ūdens videi    | : | Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts. |
| Hroniska toksicitāte ūdens videi | : | Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts. |

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

**Ekotoksikoloģiskais novērtējums**

|                               |   |                                                     |
|-------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Akūta toksicitāte ūdens videi | : | Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts. |
|-------------------------------|---|-----------------------------------------------------|



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40  
motoreļļu

Versija: 12.0

Pārskatīšanas datums: 03.04.2023

Izdrukas datums: 30/06/2023

Hroniska toksicitāte ūdens videi : **Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.**

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Toksiskums attiecībā uz zivīm : **LL50 (Zivs): > 100 mg/l**  
ledarbības ilgums: **96 h**

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem : **EL50 (Ūdens bezmugurkaulnieki): > 10.000 mg/l**  
ledarbības ilgums: **48 h**

Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi : **EL50 (Aļģes): > 100 mg/l**  
ledarbības ilgums: **72 h**

Toksiskums attiecībā uz zivīm (Hroniskā toksicitāte) : **NOEC: 10 mg/l**  
Sugas: **Zivs**

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (Hroniskā toksicitāte) : **NOEC: 10 mg/l**  
Sugas: **Ūdens bezmugurkaulnieki**

### Ekotoksikoloģiskais novērtējums

Akūta toksicitāte ūdens videi : **Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.**

Hroniska toksicitāte ūdens videi : **Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.**

## 12.2 Noturība un noārdāmība

### Sastāvdaļas:

Reaction products of benzenesulfonic acid, mono- C20-24 (even)-sec-alkyl derivs. para-, calcium salts:

Bionoārdīšanās : Biodegradācija: **8 %**  
ledarbības ilgums: **28 d**  
Metode: **OECD Testa 301D.Vadlīnijas**

## 12.3 Bioakumulācijas potenciāls

### Sastāvdaļas:

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens : log Pow: **Paredzams > 7**



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40  
motoreļļu

Versija: 12.0

Pārskatīšanas datums: 03.04.2023

Izdrukas datums: 30/06/2023



### 12.4 Mobilitāte augsnē

Dati nav pieejami

### 12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

#### Produkts:

Novērtējums : Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

### 12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

#### Produkts:

Novērtējums : Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvās īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

### 12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes

#### Produkts:

Papildus ekoloģiskā informācija : Dati nav pieejami

---

## 13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

### 13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Piesārņotais iepakojums : Tukšos konteinerus nogādāt apstiprinātā atkritumu novietnē pārstrādei vai iznīcināšanai.

Atkritumu kods : Atkritumu kods jāpiešķir, pamatojoties uz vienošanos starp lietotāju un atkritumu apstrādes uzņēmumu.  
Sekojošie atkritumu kodi ir tikai ieteikumi:  
13 02 05, nehlorētas motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas uz minerālu bāzes

---

## 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40  
motoreļļu

Versija: 12.0

Pārskatīšanas datums: 03.04.2023

Izdrukas datums: 30/06/2023

### 14.1 ANO numurs vai ID numurs

|        |   |                                   |
|--------|---|-----------------------------------|
| ADR    | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| RID    | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IMDG   | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IATA_P | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |

### 14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums

|        |   |                                   |
|--------|---|-----------------------------------|
| ADR    | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| RID    | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IMDG   | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IATA_P | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |

### 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

|        |   |                                   |
|--------|---|-----------------------------------|
| ADR    | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| RID    | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IMDG   | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IATA_P | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |

### 14.4 Iepakojuma grupa

|                     |   |                                   |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| ADR                 | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| RID                 | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IMDG                | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IATA (Krava)        | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IATA_P (Pasažieris) | : | Nav regulējuma kā bīstamai precei |

### 14.5 Vides apdraudējumi

Nav regulējuma kā bīstamai precei

### 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Nav piemērojams

### 14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Nav piemērojams piegādātajam produktam.

Bīstamo produktu apraksti (ja iepriekš minēti) var nesaturēt iepakojuma izmēru, daudzumu, pielietojumu vai reģionam raksturīgus izņēmumus, kas varētu tikt piemēroti. Izlasiet nosūtīšanas dokumentus, lai uzzinātu īpašos pārvadāšanas norādījumus.

## 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu



**DROŠĪBAS DATU LAPA**  
saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40  
motoreļļu

Versija: 12.0

Pārskatīšanas datums: 03.04.2023

Izdrukas datums: 30/06/2023

**15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

REACH - Licencēšanai pakļauto īpaši bīstamo vielu kandidātu saraksts (59. pants) : Nav piemērojams

Regula (EK) Nr. 1005/2009 par vielām, kas noārda ozona slāni : Nav piemērojams

Regula (ES) 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija) : Nav piemērojams

REACH - To vielu saraksts, uz ko attiecas licencēšana (XIV Pielikums) : Nav piemērojams

Seveso III: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību. : Nav piemērojams

**Citi noteikumi:**

2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 113 (18.02.2021) "Atkritumu un to pārveidojumu uzskaites kārtība"

2015.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”.

**Šī produkta sastāvdaļas atrodamas sekojošās inventarizācijās:**

TCSI : Atbilst vai ir atbilstošs sarakstam

TSCA : Visas vielas, kas uzskaitītas kā aktīvas Toksisko vielu kontroles likuma (TSCA) sarakstā

AIIC : Neatbilst sarakstam

DSL : Visas šī produkta sastāvdaļas atrodamas Kanādas DSL sarakstā

ENCS : Neatbilst sarakstam

KECI : Atbilst vai ir atbilstošs sarakstam

PICCS : Atbilst vai ir atbilstošs sarakstam



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40  
motoreļļu

Versija: 12.0

Pārskatīšanas datums: 03.04.2023

Izdrukas datums: 30/06/2023

IECSC : Neatbilst sarakstam  
NZLoC : Atbilst vai ir atbilstošs sarakstam

### 15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Dati nav pieejami

#### Inventarizācijas

AIIC (Austrālija), DSL (Kanāda), IECSC (Ķīna), REACH (Eiropas Savienība), ENCS (Japāna), ISHL (Japāna), KECI (Koreja), NZLoC (Jaunzēlande), PICCS (Filipīnas), TCSI (Taivāna), TECI (Taizeme), TSCA (ASV)

## 16. IEDAĻA: Cita informācija

### H paziņojumu pilns teksts

H304 : Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.  
H317 : Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

### Citu saīsinājumu pilns teksts

Asp. Tox. : Bīstamība ieelpojot  
Skin Sens. : Ādas sensibilizācija  
LV OEL : Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās  
LV OEL / AER 8 st : Aroda Ekspozīcijas Robežvērtība 8 stundu

ADN - Eiropas līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem;  
ADR - Līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa ceļiem; AIIC - Austrālijas Rūpniecisko ķīmikāliju saraksts; ASTM - Amerikas Materiālu testēšanas biedrība; bw - Ķermeņa masa; CLP - Iepakojuma marķējuma klasifikācijas likums; EK Regula Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogēns, mutagēns vai reproduktivitātei toksisks; DIN - Vācijas Standartizācijas Institūta standarts; DSL - Vietējais vielu saraksts (Kanāda); ECHA - Eiropas Ķīmikāliju Aģentūra; EC-Number - Eiropas Kopienas numurs; ECx - Ar x% atbildreakciju saistītā koncentrācija; ELx - Ar x% atbildreakciju saistītais iekraušanas apjoms; EmS - Ārkārtas gadījuma grafiks; ENCS - Esošās un jaunās ķīmiskās vielas (Japāna); ErCx - Ar x% pieauguma apjoma atbildreakciju saistītā koncentrācija; GHS - Globāli harmonizēta sistēma; GLP - Laba laboratorijas prakse; IARC - Starptautiskā vēža izpētes aģentūra; IATA - Starptautiskā gaisa transporta asociācija; IBC - Bīstamu ķīmisku lielkravu pārvadājošu kuģu būvniecības un aprīkojuma starptautiskais kodekss; IC50 - Puse maksimālās inhibējošās koncentrācijas; ICAO - Starptautiskā civilās aviācija organizācija; IECSC - Ķīnas Esošo Ķīmisko vielu saraksts; IMDG - Starptautiskās jūras transporta bīstamās kravas; IMO - Starptautiskā jūrniecības organizācija; ISHL - Rūpnieciskās drošības un veselības likums (Japāna); ISO - Starptautiskā standartizācijas organizācija; KECI - Korejas esošo ķīmikāliju saraksts; LC50 - Letāla koncentrācija 50% no testa populācijas; LD50 - Letāla deva 50% no testa populācijas (vidējā letālā deva); MARPOL - Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu; n.o.s. - Nav norādīts citādi; NO(A)EC - Nav novērota (nelabvēlīga) blakusparādību koncentrācija; NO(A)EL -



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  
Valvoline™ ALL FLEET EXTRA 15W-40  
motoreļļu

Versija: 12.0

Pārskatīšanas datums: 03.04.2023

Izdrukas datums: 30/06/2023

Nav novērots (nelabvēlīgo) blakusparādību līmenis; NOELR - Nav novērojamas ietekmes uz ielādes līmeni; NZIoC - Jaunzēlandes Ķīmisko vielu saraksts; OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija; OPPTS - Ķīmiskās drošības un piesārņojuma novēršanas birojs; PBT - Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela; PICCS - Filipīnu Ķīmikāliju un ķīmisko vielu vielu saraksts; (Q)SAR - (Kvantitatīvās) Strukturālās aktivitātes attiecības; REACH - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907 / 2006 par, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu; RID - Noteikumi, kas attiecas uz starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu; SADT - Pašpaaugstinoša sadalīšanās temperatūra; SDS - Drošības datu lapa; SVHC - viela, kas rada lielas bažas; TCSI - Taivānas Ķīmisko vielu saraksts; TECI - Taizemes esošo ķīmikāliju saraksts; TRGS - Bīstamu vielu tehniskie noreikumi; TSCA - Toksisko vielu kontroles akts (Savienotās Valstis); UN - Apvienotās Nācijas; vPvB - Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs

### Papildinformācija

Iekšēja informācija : R0517005

Šajā Drošības Datu Lapā dotā informācija publicēšanas brīdī saskaņā ar mūsu rīcībā esošajiem datiem, informāciju un labticību, ir pareiza. Dotā informācija ir paredzēta tikai kā vadlīnijas drošai rīcībai, lietošanai, apstrādei, glabāšanai, pārvadāšanai, utilizācijai un izlaidei, un tā nav uzskatāma par garantiju vai kvalitātes specifikāciju. Informācija atbilst tikai specifiski izstrādātam materiālam un nevar būt derīga, ja šis materiāls tiek izmantots kombinācijā ar jebkuriem citiem materiāliem, vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts dotajā tekstā.

LV / LV