



Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	California Scents Mini Diffuser Ice
Registreringsnummer (REACH)	ej relevant (blandning)
Alternativ(a) nummer	091400041724, 091400041465

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Konsumentanvändningar: Luftfräschare
--------------------------------------	--------------------------------------

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
Förenta staterna

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-mail: Autocare.regulatory@energizer.com
Webbsida: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Informationstjänster vid nödsituationer	1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727 Detta nummer är endast tillgänglig under följande kontorstider: Mån-fre kl. 09:00 till kl. 17:00
---	---

Giftinformationscentral

Namn	Postnummer/ort	Telefon
Giftinformation		112

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Avsnitt	Faroklass	Kategori	Faroklass och farokategori	Faroangivelse
3.2	frätande/irriterande på huden	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	allvarlig ögonskada/ögonirritation	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	hudsensibilisering	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	farligt för vattenmiljön (kronisk toxicitet)	2	Aquatic Chronic 2	H411

Fullständig ordalydelse av förkortningar i avsnitt 16.

De viktigaste skadliga fysikalisk-kemiska effekterna och hälso- och miljöeffekterna

Spill och brandsläckningsvatten kan leda till förorening av vattendrag.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

- Signalord varning

- Piktogram

GHS07, GHS09



- Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

- Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P264 Tvätta händer grundligt efter användning.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

- Farliga beståndsdelar för märkning
1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one, linalool, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, Linalyl acetate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Eugenol, α -pinen, Cineole, β -pinen
- Märkning av förpackningar vars innehåll inte överstiger 125 ml
- Signalord varning
- Faropiktogram
Varning. GHS07, GHS09  
- Faroangivelser
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.
- Innehåller 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one, linalool, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, Linalyl acetate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Eugenol, α -pinen, Cineole, β -pinen

2.3 Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Innehåller inte ett PBT-/vPvB-ämne i en koncentration av $\geq 0,1\%$.

Hormonstörande egenskaper

Innehåller ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1\%$.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Ej relevant (blandning)

3.2 Blandningar

Beskrivning av blandningen

Namn på ämnet	Identifikator	Vikt %	Klassificering enl. GHS	Piktogram
3,5,5-trimethylhexyl acetate	CAS-nr 58430-94-7 EG-nr 261-245-9	75 – < 90	Skin Irrit. 2 / H315 Aquatic Chronic 2 / H411	 

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Namn på ämnet	Identifikator	Vikt %	Klassificering enl. GHS	Piktogram
	REACH Reg.-Nr. 01-2119972325-34- xxxx 01-2120858041-62- xxxx			
Dihydromyrcenol	CAS-nr 18479-58-8 EG-nr 242-362-4 REACH Reg.-Nr. 01-2119457274-37- xxxx	5 – < 10	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	
1,3,4,6,7,8a-hexahydro- 1,1,5,5-tetramethyl-2H- 2,4a-methanonaphthalen- 8(5H)-one	CAS-nr 23787-90-8 EG-nr 245-890-3 REACH Reg.-Nr. 01-2120136162-69- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
(2- methoxymethylethoxy)pro panol	CAS-nr 34590-94-8 EG-nr 252-104-2 REACH Reg.-Nr. 01-2119450011-60- xxxx 01-2119991100-47- xxxx	1 – < 5		
linalool	CAS-nr 78-70-6 EG-nr 201-134-4 Indexnr 603-235-00-2 REACH Reg.-Nr. 01-2119474016-42- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Namn på ämnet	Identifikator	Vikt %	Klassificering enl. GHS	Piktogram
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	CAS-nr 10339-55-6 EG-nr 233-732-6 REACH Reg.-Nr. 01-2119969272-32-xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
BHT	CAS-nr 128-37-0 EG-nr 204-881-4 REACH Reg.-Nr. 01-2119480433-40-xxxx 01-2119565113-46-xxxx 01-2119555270-46-xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 1 / H410	
Linalyl acetate	CAS-nr 115-95-7 EG-nr 204-116-4 REACH Reg.-Nr. 01-2119454789-19-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	EG-nr 915-730-3 REACH Reg.-Nr. 01-2119489989-04-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	
Eugenol	CAS-nr 97-53-0 EG-nr 202-589-1 REACH Reg.-Nr. 01-2119971802-33-xxxx	< 1	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Namn på ämnet	Identifikator	Vikt %	Klassificering enl. GHS	Piktogram
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	CAS-nr 1222-05-5 EG-nr 214-946-9 Indexnr 603-212-00-7 REACH Reg.-Nr. 01-2119488227-29-xxxx	< 1	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
α-pinen	CAS-nr 80-56-8 EG-nr 201-291-9 REACH Reg.-Nr. 01-2119519223-49-xxxx	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Acute Tox. 4 / H302 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
Cineole	CAS-nr 470-82-6 EG-nr 207-431-5 REACH Reg.-Nr. 01-2119967772-24-xxxx	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Sens. 1B / H317	
β-pinen	CAS-nr 127-91-3 18172-67-3 EG-nr 242-060-2 REACH Reg.-Nr. 01-2119519230-54-xxxx	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
kamfen	CAS-nr 79-92-5 EG-nr 201-234-8 REACH Reg.-Nr. 01-2119446293-40-xxxx	< 1	Flam. Sol. 2 / H228 Eye Irrit. 2 / H319 Aquatic Chronic 1 / H410	

Namn på ämnet	Specifika koncentrationsgränser	m-Faktorer	ATE	Exponeringsväg
α-pinen	-	-	500 mg/kg	oral

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Fullständig ordalydelse av förkortningar i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna anmärkningar

Lämna inte den drabbade utan uppsikt. Forsla bort den drabbade från farozonen. Håll den drabbade varm, stilla och övertäckt. Tag genast av alla nedstänkta kläder. Vid besvär eller oklarheter rådfråga läkare. Vid medvetslöshet använd sidoläge och ge inget via munnen.

Vid inandning

Vid oregelbunden andning eller andningsstillstånd sök omedelbart läkarhjälp och ge första hjälp. Vid luftvägsirritation uppsök läkare. Sörj för frisk luft.

Vid hudkontakt

Tvätta med mycket tvål och vatten.

Vid ögonkontakt

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Håll ögonlocken öppnade och spola minst 10 min med rent rinnande vatten.

Vid förtäring

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Framkalla INTE kräkning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom och hälsoeffekter är tills dags dato inte kända.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

finns ingen

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Vattenspray, BC-pulver, Koldioxid (CO₂)

Olämpliga släckmedel

Vattenjetstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter

Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO₂)

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. Anpassa brandbekämpningsåtgärderna efter omgivningen. Brandsläckvatten får inte hamna i kanalisation eller dragvatten. Separat insamling av förorenat brandsläckningsvatten. Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal

Flytta personer i säkerhet.

För räddningspersonal

Vid exponering av ångor, damm, sprej eller gaser använd andningsapparat.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten. Förorenat tvättvatten ska samlas upp och omhändertas på ett säkert sätt. Om ämnet hamnar i vattendrag eller kanalisation informera ansvarig myndighet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Råd om hur man innesluter spill

Övertäckning av avlopp

Anvisningar om sanering efter spill

Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, fleece). Samla upp spill: sågspån, kiselgur (diatomit), sand, universalbindare

Lämplig inneslutningsteknik

Användning av absorberande material.

Ytterligare information avseende spill och utsläpp

Lämnas till återvinning i lämpliga behållare. Ventilera det berörda området.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Farliga förbränningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Oförenliga material: se avsnitt 10. Informationer om avfallshantering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Rekommendationer

- Åtgärder för att förebygga brand och förhindra bildandet av aerosoler och damm

Använd lokal och allmän ventilation. Sörj för god ventilation.

Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen

Tvätta händerna efter användning. Inte ät, dricka och rök på arbetsområdet. Tag av förorenade kläder och skyddsutrustning innan du kommer till ett område där måltider intas. Förvara livsmedel åtskilt från kemikalier. Placera aldrig kemikalier i behållare som normalt används för mat eller dryck. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Kompatibla förpackningar

Endast förpackningar som har godkänts (t.ex. enligt ADR) får användas.

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

7.3 Specifik slutanvändning

För en allmän översikt se avsnitt 16.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen (yrkeshygieniska gränsvärden)

Land	Namn på agens	CAS-nr	Identifier	NGV [ppm]	NGV [mg/m ³]	KTV [ppm]	KTV [mg/m ³]	TGV [ppm]	TGV [mg/m ³]	Anmärkning	Källa
EU	(2-metoximetyletoxi)propanol	34590-94-8	IOELV	50	308					H	2000/39/EG
SE	β-pinen	127-91-3	HGV	25	150	50	300	50	300	SE-HGV-V	AFS
SE	dipropylenglykol monometyleter	34590-94-8	HGV	50	300	75	450	75	450	H, SE-HGV-V	AFS
SE	α-pinen	80-56-8	HGV	25	150	50	300	50	300	SE-HGV-V	AFS

Anmärkning

H absorbed through the skin

KTV gränsvärde för kortvarig exponering: Ett gränsvärde över vilket exponering inte bör förekomma och som gäller en period på 15 minuter (om ej annat anges)

NGV tidsvägt medelvärde (gränsvärde för kortvarig exponering): Uppmätt eller beräknat i förhållande till en referensperiod på åtta timmar tidsvägt genomsnitt (om ej annat anges)

SE-HGV-V Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas.

TGV ett gränsvärde är ett värde över vilket exponering inte bör förekomma (täkvärde)

Relevanta DNEL av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Skyddsmål, exponeringsväg	Användning inom	Exponeringstid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	DNEL	5,64 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	DNEL	0,8 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	24,7 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	7 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Relevanta DNEL av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Skyddsmål, exponeringsväg	Användning inom	Exponeringstid
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	DNEL	308 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	DNEL	283 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
linalool	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	akut - systemiska effekter
linalool	78-70-6	DNEL	5 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	akut - systemiska effekter
linalool	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
linalool	78-70-6	DNEL	3,5 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	3 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	18 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	akut - systemiska effekter
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	2,7 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	DNEL	5,5 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	akut - systemiska effekter
BHT	128-37-0	DNEL	1,76 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
BHT	128-37-0	DNEL	0,5 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,5 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - lokala effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	människa, dermal	arbetare (industri)	akut - lokala effekter
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		DNEL	30 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Relevanta DNEL av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Skyddsmål, exponeringsväg	Användning inom	Exponeringstid
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		DNEL	28,7 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		DNEL	648 µg/cm²	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - lokala effekter
Eugenol	97-53-0	DNEL	21,2 mg/m³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Eugenol	97-53-0	DNEL	6 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	13,5 mg/m³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	36,7 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
α-pinen	80-56-8	DNEL	3,8 mg/m³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
α-pinen	80-56-8	DNEL	0,542 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Cineole	470-82-6	DNEL	7,05 mg/m³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Cineole	470-82-6	DNEL	2 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	DNEL	5,69 mg/m³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	DNEL	0,8 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	DNEL	54 µg/cm²	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - lokala effekter
kamfen	79-92-5	DNEL	110,2 mg/m³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
kamfen	79-92-5	DNEL	110,2 mg/m³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	akut - systemiska effekter

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Relevanta DNEL av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Skyddsmål, exponeringsväg	Användning inom	Exponeringstid
kamfen	79-92-5	DNEL	0,21 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
kamfen	79-92-5	DNEL	1,25 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	akut - systemiska effekter

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	7,7 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,77 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	10 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	2,895 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,29 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	2,66 mg/kg	vattenlevande organismer	vatten	kortvarig (engångsförteelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,573 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	77 µg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	111 mg/kg	vattenlevande organismer	vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,278 mg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	27,8 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	2,78 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	10 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,594 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen						
Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,059 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,103 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	PNEC	190 mg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	PNEC	19 mg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	PNEC	1,9 mg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	PNEC	4.168 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	PNEC	70,2 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	PNEC	7,02 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	PNEC	2,74 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
linalool	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	vattenlevande organismer	vatten	kortvarig (engångsförteelse)
linalool	78-70-6	PNEC	2 mg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
linalool	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
linalool	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
linalool	78-70-6	PNEC	10 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
linalool	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
linalool	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
linalool	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	8,53 mg/kg	vattenlevande organismer	vatten	kortvarig (engångsförteelse)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,23 mg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,023 mg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,002 mg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	10 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,223 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,022 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	PNEC	0,031 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
BHT	128-37-0	PNEC	8,33 mg/kg	vattenlevande organismer	vatten	kortvarig (engångsförteelse)
BHT	128-37-0	PNEC	1,99 µg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
BHT	128-37-0	PNEC	0,199 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
BHT	128-37-0	PNEC	0,02 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
BHT	128-37-0	PNEC	0,017 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
BHT	128-37-0	PNEC	0,458 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
BHT	128-37-0	PNEC	0,046 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
BHT	128-37-0	PNEC	0,054 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	1 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
Tetramethyl Acetyloctahydronapthalenes		PNEC	4,4 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Tetramethyl Acetyloctahydronapthalenes		PNEC	0,44 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Tetramethyl Acetyloctahydronapthalenes		PNEC	10 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
Tetramethyl Acetyloctahydronapthalenes		PNEC	3,73 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Tetramethyl Acetyloctahydronapthalenes		PNEC	0,75 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Tetramethyl Acetyloctahydronapthalenes		PNEC	2,7 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
Eugenol	97-53-0	PNEC	11,3 µg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
Eugenol	97-53-0	PNEC	1,13 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,113 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,081 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,008 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,015 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	6,8 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,44 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	2 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,394 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1,5 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
α-pinen	80-56-8	PNEC	1,35 mg/kg	vattenlevande organismer	vatten	kortvarig (engångsförteelse)
α-pinen	80-56-8	PNEC	0,606 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
α-pinen	80-56-8	PNEC	0,061 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
α-pinen	80-56-8	PNEC	0,2 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
α-pinen	80-56-8	PNEC	157 µg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
α-pinen	80-56-8	PNEC	15,7 µg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
α-pinen	80-56-8	PNEC	31,7 µg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,57 mg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
Cineole	470-82-6	PNEC	57 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	5,7 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	10 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	1,425 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,142 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,25 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	PNEC	13,1 mg/kg	vattenlevande organismer	vatten	kortvarig (engångsförteelse)
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	PNEC	1,004 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	PNEC	0,1 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	PNEC	3,26 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	PNEC	0,337 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	PNEC	0,034 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	PNEC	0,067 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
kamfen	79-92-5	PNEC	2,08 mg/kg	vattenlevande organismer	vatten	kortvarig (engångsförteelse)

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen						
Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
kamfen	79-92-5	PNEC	0,00072 mg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
kamfen	79-92-5	PNEC	0,001 mg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
kamfen	79-92-5	PNEC	0 mg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
kamfen	79-92-5	PNEC	10 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
kamfen	79-92-5	PNEC	0,026 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
kamfen	79-92-5	PNEC	0,003 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
kamfen	79-92-5	PNEC	0,021 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Allmän ventilation.

Individuella skyddsåtgärder (personlig skyddsutrustning)

Ögonskydd/ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Hudskydd

- Handskydd

Använd lämpliga skyddshandskar. Lämpligt är kemikaliehandskar testade enligt EN 374. Före användning kontrollera täthet/motstånd mot permeation. Vid avsedd återanvändning rengör handskena innan du tar av dem och därefter vädra dem väl. Vid särskilda användningar rekommenderas att kontrollera motståndet mot permeation av kemikalier med tillverkaren av ovannämnda skyddshandskarna.

- Typ av material

PVA: polyvinylalkohol, Nitril

- Materialets tjocklek

>0.5 mm

- Genombrottsid för handskmaterialet

>120 minuter (permeation: nivå 4)

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

- Ytterligare skyddsåtgärder

Ta perioder av återhämtning för huden. Hudskydd (skyddskrämsalva) rekommenderas. Tvätta händer grundligt efter användning.

Andningsskydd

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Begränsning av miljöexponeringen

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	flytande
Färg	Yellow - svart
Lukt	karaktäristisk
Smältpunkt/frys punkt	-83 °C vid 101.325 Pa
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	189,6 °C vid 760 mmHg
Brandfarlighet	detta material är brännbart, men spontanantänder inte
Nedre och övre explosionsgräns	1,1 vol. % - 14 vol. %
Flampunkt	78 °C
Självantändningstemperatur	422 °C
Sönderfallstemperatur	ej relevant
pH-värde	ej fastställd
Kinematisk viskositet	ej fastställd
Löslighet(er)	ej fastställd

Fördelningskoefficient

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	information saknas
---	--------------------

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Ångtryck	0,16 hPa
----------	----------

Densitet och/eller relativ densitet

Densitet	ej fastställd
Relativ ångdensitet	0,8725 – 0,8825 (luft = 1)

Partikelegenskaper	ej relevant (flytande)
--------------------	------------------------

9.2 Annan information

Information om faroklasser för fysisk fara	faroklass enl. GHS (fysikaliska faror): ej relevant
--	---

Andra säkerhetskaraktistika

Temperaturklass (EU enl. ATEX)	T2 (maximal tillåten yttemperatur av arbetsredskap: 300°C)
--------------------------------	--

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Beträffande oförenlighet: se nedan "Förhållanden att undvika" och "Oförenliga material".

10.2 Kemisk stabilitet

Se nedan "Förhållanden som ska undvikas".

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner är kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Det finns inga specifika förhållanden som ska undvikas.

10.5 Oförenliga material

Oxiderande

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Det finns inga kända farliga sönderdelningsprodukter som rimligen kan förväntas till följd av användning, lagring, spill och upphettning. Farliga förbränningsprodukter: se avsnitt 5.

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Det finns inga testdata för blandningen.

Klassificeringsförfarande

Metoden för klassificering av blandningen baseras på de ingående ämnena (additionsformeln).

Klassificering enl. GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akut toxicitet

Ska ej klassificeras som akut toxisk(t).

Uppskattning av akut toxicitet (ATE) av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Exponeringsväg	ATE
α -pinen	80-56-8	oral	500 mg/kg

Frätande/irriterande effekt på huden

Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägs- eller hudsensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenitet i könsceller

Ska ej klassificeras som könscellsmutagent (mutagent).

Carcinogenicitet

Ska ej klassificeras som cancerframkallande.

Reproduktionstoxicitet

Ska inte klassificeras som reproduktionstoxisk.

Specifik organtoxicitet (STOT) för enstaka exponering

Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (enstaka exponering).

Specifik organtoxicitet (STOT) för upprepad exponering

Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (upprepad exponering).

Fara vid aspiration

Ska ej klassificeras som fara vid aspiration.

11.2 Information om andra faror

Det finns ingen ytterligare information tillgänglig.

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Toxicitet (akut) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen					
Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Värde	Art	Exponering stid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	LC50	7,7 mg/l	fisk	96 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	EC50	>5,4 mg/l	vatteninvertebrater	24 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	ErC50	>3,8 mg/l	alg	72 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	NOEC	4 mg/l	fisk	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LC50	27,8 mg/l	fisk	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	38 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	ErC50	80 mg/l	alg	72 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	<3,5 mg/l	fisk	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LOEC	50 mg/l	alg	72 h
1,3,4,6,7,8a-hexahydro- 1,1,5,5-tetramethyl-2H- 2,4a-methanonaphthalen- 8(5H)-one	23787-90-8	EC50	5,3 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
1,3,4,6,7,8a-hexahydro- 1,1,5,5-tetramethyl-2H- 2,4a-methanonaphthalen- 8(5H)-one	23787-90-8	ErC50	15 mg/l	alg	72 h
1,3,4,6,7,8a-hexahydro- 1,1,5,5-tetramethyl-2H- 2,4a-methanonaphthalen- 8(5H)-one	23787-90-8	NOEC	3,7 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
1,3,4,6,7,8a-hexahydro- 1,1,5,5-tetramethyl-2H- 2,4a-methanonaphthalen- 8(5H)-one	23787-90-8	LOEC	6,7 mg/l	vatteninvertebrater	48 h

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Toxicitet (akut) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Värde	Art	Exponering stid
(2-methoxymethylethoxy) propanol	34590-94-8	LC50	>1.000 mg/l	fisk	96 h
(2-methoxymethylethoxy) propanol	34590-94-8	ErC50	>969 mg/l	alg	72 h
(2-methoxymethylethoxy) propanol	34590-94-8	EC50	>969 mg/l	alg	72 h
(2-methoxymethylethoxy) propanol	34590-94-8	NOEC	969 mg/l	alg	72 h
linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	96 h
linalool	78-70-6	EC50	59 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
linalool	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	alg	96 h
linalool	78-70-6	NOEC	<3,5 mg/l	fisk	96 h
3,7-dimethylnona-1,6- dien-3-ol	10339-55-6	LC50	24 mg/l	fisk	24 h
3,7-dimethylnona-1,6- dien-3-ol	10339-55-6	EC50	23 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
3,7-dimethylnona-1,6- dien-3-ol	10339-55-6	ErC50	25,1 mg/l	alg	72 h
3,7-dimethylnona-1,6- dien-3-ol	10339-55-6	NOEC	5 mg/l	fisk	96 h
3,7-dimethylnona-1,6- dien-3-ol	10339-55-6	LOEC	16 mg/l	fisk	96 h
BHT	128-37-0	LC50	>0,57 mg/l	fisk	96 h
BHT	128-37-0	EC50	0,48 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
BHT	128-37-0	ErC50	>0,4 mg/l	alg	72 h
BHT	128-37-0	NOEC	0,15 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
Linalyl acetate	115-95-7	ErC50	62 mg/l	alg	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11 mg/l	fisk	96 h
Linalyl acetate	115-95-7	EC50	59 mg/l	vatteninvertebrater	48 h

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Toxicitet (akut) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Värde	Art	Exponering stid
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	25 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
Tetramethyl Acetyloctahydronaphth alenes		LC50	1,3 mg/l	fisk	96 h
Tetramethyl Acetyloctahydronaphth alenes		EC50	1,38 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
Tetramethyl Acetyloctahydronaphth alenes		ErC50	>2,6 mg/l	alg	24 h
Tetramethyl Acetyloctahydronaphth alenes		NOEC	≥2,6 mg/l	alg	72 h
Eugenol	97-53-0	LC50	13 mg/l	fisk	24 h
Eugenol	97-53-0	EC50	1,05 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
Eugenol	97-53-0	ErC50	24 mg/l	alg	72 h
Eugenol	97-53-0	NOEC	10 mg/l	fisk	24 h
Eugenol	97-53-0	LOEC	38 mg/l	alg	72 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8- hexametylindeno[5,6- c]pyran	1222-05-5	LC50	0,95 mg/l	fisk	96 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8- hexametylindeno[5,6- c]pyran	1222-05-5	EC50	0,194 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8- hexametylindeno[5,6- c]pyran	1222-05-5	ErC50	>0,854 mg/l	alg	72 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8- hexametylindeno[5,6- c]pyran	1222-05-5	NOEC	0,201 mg/l	alg	72 h
α-pinen	80-56-8	LC50	0,303 mg/l	fisk	96 h
α-pinen	80-56-8	EC50	0,475 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
α-pinen	80-56-8	NOEC	0,131 mg/l	alg	48 h

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Toxicitet (akut) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Värde	Art	Exponering stid
Cineole	470-82-6	LC50	57 mg/l	fisk	96 h
Cineole	470-82-6	EC50	>100 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
Cineole	470-82-6	ErC50	>74 mg/l	alg	72 h
Cineole	470-82-6	NOEC	32 mg/l	fisk	96 h
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	LC50	0,68 mg/l	fisk	96 h
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	EC50	1,09 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	ErC50	0,7 mg/l	alg	72 h
kamfen	79-92-5	LC50	0,72 mg/l	fisk	96 h
kamfen	79-92-5	EC50	0,96 mg/l	vatteninvertebrater	24 h
kamfen	79-92-5	ErC50	>1.000 mg/l	alg	72 h
kamfen	79-92-5	NOEC	0,48 mg/l	vatteninvertebrater	48 h

Toxicitet (kronisk) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Värde	Art	Exponering stid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	EC50	>5,4 mg/l	vatteninvertebrater	24 h
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	NOEC	100 mg/l	mikroorganismer	32 d
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	17 mg/l	vatteninvertebrater	21 d
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	9,5 mg/l	vatteninvertebrater	21 d
(2- methoxymethylethoxy) propanol	34590-94-8	LC50	>1.000 mg/l	vatteninvertebrater	24 h
(2- methoxymethylethoxy) propanol	34590-94-8	NOEC	≥0,5 mg/l	vatteninvertebrater	22 d

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Toxicitet (kronisk) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Värde	Art	Exponering stid
(2-methoxymethylethoxy) propanol	34590-94-8	LOEC	0,5 mg/l	vatteninvertebrater	22 d
linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	24 h
linalool	78-70-6	EC50	>100 mg/l	mikroorganismer	30 min
3,7-dimethylnona-1,6- dien-3-ol	10339-55-6	EC50	59 mg/l	vatteninvertebrater	24 h
3,7-dimethylnona-1,6- dien-3-ol	10339-55-6	LC50	28 mg/l	fisk	3 h
BHT	128-37-0	EC50	0,096 mg/l	vatteninvertebrater	21 d
BHT	128-37-0	NOEC	0,053 mg/l	fisk	30 d
BHT	128-37-0	LOEC	0,14 mg/l	fisk	30 d
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	fisk	20 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	>25,7 mg/l	mikroorganismer	28 d
Tetramethyl Acetyloctahydronaphth alenes		LC50	>0,3 mg/l	fisk	30 d
Tetramethyl Acetyloctahydronaphth alenes		EC50	>0,448 mg/l	vatteninvertebrater	21 d
Tetramethyl Acetyloctahydronaphth alenes		NOEC	0,54 mg/l	fisk	30 d
Tetramethyl Acetyloctahydronaphth alenes		LOEC	0,29 mg/l	fisk	30 d
Eugenol	97-53-0	LC50	13 mg/l	fisk	24 h
Eugenol	97-53-0	NOEC	10 mg/l	fisk	24 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8- hexametylindeno[5,6- c]pyran	1222-05-5	LC50	>0,14 mg/l	fisk	36 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8- hexametylindeno[5,6- c]pyran	1222-05-5	EC50	0,282 mg/l	vatteninvertebrater	21 d

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Toxicitet (kronisk) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Värde	Art	Exponering stid
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	NOEC	0,068 mg/l	fisk	36 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LOEC	0,075 mg/l	vatteninvertebrater	5,5 d
α-pinen	80-56-8	NOEC	2 mg/l	mikroorganismer	28 d
Cineole	470-82-6	EC50	>100 mg/l	mikroorganismer	3 h
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	EC50	326 mg/l	mikroorganismer	3 h
kamfen	79-92-5	EC50	>1.000 mg/l	mikroorganismer	3 h

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Nedbrytning av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Process	Nedbrytningsgrad	Tid	Metod	Källa
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	syreförbrukning	49 %	14 d		ECHA
Dihydromyrcenol	18479-58-8	koldioxidbildning	72 %	28 d		ECHA
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DOC avlägsnat	100 %	28 d		ECHA
1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphtalen-8(5H)-one	23787-90-8	koldioxidbildning	5,2 %	28 d		ECHA
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	syreförbrukning	75 %	10 d		ECHA

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Nedbrytning av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Process	Nedbrytningsgrad	Tid	Metod	Källa
(2-methoxymethyl ethoxy)propano I	34590-94-8	DOC avlägsnat	96 %	28 d		ECHA
(2-methoxymethyl ethoxy)propano I	34590-94-8	koldioxidbildning	76 %	28 d		ECHA
linalool	78-70-6	syreförbrukning	40,9 %	5 d		ECHA
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6	syreförbrukning	6 %	4 d		ECHA
Linalyl acetate	115-95-7	syreförbrukning	≥0 – ≤10 %	1 d		ECHA
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		syreförbrukning	96,3 %	28 d		ECHA
Eugenol	97-53-0	syreförbrukning	50 %	7 d		ECHA
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametyllinden o[5,6-c]pyran	1222-05-5	koldioxidbildning	1 %	28 d		ECHA
α-pinen	80-56-8	syreförbrukning	68 %	28 d		ECHA
Cineole	470-82-6	koldioxidbildning	82 %	28 d		ECHA
β-pinen	127-91-3 18172-67-3	syreförbrukning	76 %	28 d		ECHA

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Data saknas.

Bioackumuleringspotential av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	BCF	Log KOW	BOD5/COD
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	503,6	4,6 (25 °C)	

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Bioackumuleringspotential av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Dihydromyrcenol	18479-58-8	64,8	3,25 (pH-värde: 7, 40 °C)	
1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one	23787-90-8		4,7 (pH-värde: 7, 35 °C)	
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8		0,004 (25 °C)	
linalool	78-70-6		2,9 (pH-värde: 7, 20 °C)	
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6		3,3 (20 °C)	
BHT	128-37-0	598,4	5,1	
Linalyl acetate	115-95-7	174	3,9 (25 °C)	
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes		391	5,6 (30 °C)	
Eugenol	97-53-0		1,83 (pH-värde: 5,5, 30 °C)	
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametyllindenol[5,6-c]pyran	1222-05-5	1.635	5,3 (pH-värde: 7, 25 °C)	
α-pinen	80-56-8		4,487 (25 °C)	
Cineole	470-82-6		3,4	
β-pinen	127-91-3 18172-67-3		4,425 (25 °C)	
kamfen	79-92-5	354,3	4,22 (pH-värde: 7,2, 37 °C)	

12.4 Rörlighet i jord

Data saknas.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Enligt resultaten av denna utvärdering är ämnet varken ett PBT- eller vPvB-ämne. Innehåller inte ett PBT-/vPvB-ämne i en koncentration av $\geq 0,1\%$.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Innehåller ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1\%$.

12.7 Andra skadliga effekter

Data saknas.

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Relevant information om avledning av avloppsvatten

Töm ej i avloppet. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

Avfallsbehandling av behållare/förpackningar

Det är farligt avfall; endast förpackningar som har godkänts (t.ex. enligt ADR) får användas. Helt tomma förpackningar kan återvinnas. Kontaminerad förpackning behandlas som ämnet i sig.

Anmärkningar

Beakta de relevanta nationella eller regionala bestämmelserna. Avfallet ska sorteras på ett sådant sätt att det kan hanteras separat i de olika kategorierna av de lokala eller nationella anläggningarna för avfallshantering.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADR/RID	UN 3082
IMDG-koden	UN 3082
ICAO-TI	UN 3082

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID	MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S.
IMDG-koden	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Tekniskt namn (farliga beståndsdelar)	3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one

14.3 Faroklass för transport

ADR/RID	9
IMDG-koden	9
ICAO-TI	9

14.4 Förpackningsgrupp

ADR/RID	III
IMDG-koden	III
ICAO-TI	III

14.5 Miljöfaror

farligt för vattenmiljön

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Miljöfarligt ämne (vattenmiljö)

3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Bestämmelserna för farligt gods (ADR ska följas även inom företagets område.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Lasten är inte avsedd som bulktransport.

Information enligt FN:s modellregelverk för varje transportslag

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:

DOT: 171.4(2)

ADR: SP 375

IMDG: 2.10.2.7

IATA: special provision A197, DOT

Överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) - Övriga upplysningar

Uppgifter i godsdeklarationen

UN3082, MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S., (innehåller: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one), 9, III, (-)

Klassificeringskod

M6

Varningsetikett(er)

9, fisk och träd



Miljöfaror

ja (farligt för vattenmiljön)

Reducerade mängder(EQ)

274, 335, 375, 601

Begränsade mängder (LQ)

E1

Transportkategori (TK)

5 L

Restriktionskod för tunnlar (TRK)

3

Restriktionskod för tunnlar

-

Farlighetsnummer

90

Reglemente för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID) - Övriga upplysningar

Klassificeringskod

M6

Varningsetikett(er)

9, fisk och träd



California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Miljöfaror	ja (fara för vatten)
Reducerade mängder(EQ)	274, 335, 375, 601
Begränsade mängder (LQ)	E1
Transportkategori (TK)	5 L
Restriktionskod för tunnlrar (TRK)	3
Farlighetsnummer	90

Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG) - Övriga upplysningar

Uppgifter enligt godsdeklarationen (shipper`s declaration)	UN3082, MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S., (innehåller: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one), 9, III
--	--

Vattenförorenande	ja (farligt för vattenmiljön) (3,5,5-trimethylhexyl acetate)
Varningsetikett(er)	9, fisk och träd



Reducerade mängder(EQ)	274, 335, 969
Begränsade mängder (LQ)	E1
Transportkategori (TK)	5 L
EmS	F-A, S-F
Stuvningskategori	A

Internationella organisation för civil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Övriga upplysningar

Uppgifter enligt godsdeklarationen (shipper`s declaration)	UN3082, Miljöfarliga ämnen, flytande, n.o.s., (innehåller: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one), 9, III
--	--

Miljöfaror	ja (farligt för vattenmiljön)
Varningsetikett(er)	9, fisk och träd



Reducerade mängder(EQ)	A97, A158, A197, A215
Begränsade mängder (LQ)	E1
Transportkategori (TK)	30 kg

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Gällande EU-bestämmelser

Begränsningar enligt REACH, bilaga XVII

Farliga ämnen med begränsningar (REACH, bilaga XVII)

Namn på ämnet	Namn enl. förteckning	CAS-nr	Begränsning	Nr
California Scents Mini Diffuser Ice	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
Dihydromyrcenol	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
Linalyl acetate	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
linalool	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
α-pinen	brandfarligt / självantändlig (pyrofor)		R40	40
α-pinen	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
Eugenol	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
3,5,5-trimethylhexyl acetate	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
kamfen	brandfarligt / självantändlig (pyrofor)		R40	40
kamfen	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
β-pinen	brandfarligt / självantändlig (pyrofor)		R40	40
β-pinen	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
Cineole	brandfarligt / självantändlig (pyrofor)		R40	40

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Farliga ämnen med begränsningar (REACH, bilaga XVII)

Namn på ämnet	Namn enl. förteckning	CAS-nr	Begränsning	Nr
Cineole	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75

Förklaring

R3

1. Får inte användas i
 - prydnadsföremål avsedda att ge ljus- eller färg effekter med hjälp av olika faser, t.ex. i prydnadslampor och askfat,
 - trolleri- och skämtartiklar,
 - spel för en eller flera deltagare eller andra varor som är avsedda att användas för detta ändamål, även sådana med dekorativ funktion.
2. Varor som inte överensstämmer med punkt 1 får inte släppas ut på marknaden.
3. Får inte släppas ut på marknaden om de innehåller ett färgämne, såvida det inte är nödvändigt av skatteskäl, och/eller ett luktämne om de
 - kan användas som bränsle i prydnadslampor som säljs till allmänheten, och
 - utgör en fara vid aspiration och är märkta med H304.
4. Prydnadslampor som säljs till allmänheten får inte släppas ut på marknaden om de inte överensstämmer med den europeiska standarden för oljelampor för dekoration (EN 14059) som antagits av Europeiska standardiseringskommittén (CEN).
5. Utan att det påverkar tillämpningen av andra unionsbestämmelser om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ska leverantörerna se till att följande krav är uppfyllda före utsläppandet på marknaden:
 - a) Lampor märkta med H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska vara synligt, läsligt och outplånligt märkta med följande text: 'Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn', och från och med den 1 december 2010 med 'Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på vecken, kan leda till livshotande lungskador'.
 - b) Grilltändvätskor märkta med H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska från och med den 1 december 2010 vara läsligt och outplånligt märkta med följande text: 'Förtäring av tändvätska, även mycket små mängder, kan leda till livshotande lungskador'.
 - c) Lampor och grilltändvätskor märkta med H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska från och med den 1 december 2010 förpackas i svarta ogenomskinliga behållare om högst 1 liter.

R40

1. Får inte användas som ämne eller som blandningar i aerosolbehållare som är avsedda för försäljning till allmänheten som skämtartiklar och för dekorativa ändamål, t.ex.
 - metallglitter som huvudsakligen är avsett för dekoration,
 - konstgjord snö och frost,
 - pruttkuddar,
 - spagettispray,
 - exkrementimitationer,
 - signalhorn för fester,
 - dekorativa flingor och dekorativt skum,
 - konstgjorda spindelnät,
 - stinkbomber.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av ämnen ska leverantörerna före utsläppandet på marknaden se till att följande text anges synligt, läsligt och outplånligt på aerosolbehållarna:

"Endast för yrkesmässigt bruk".
3. Punkterna 1 och 2 gäller dock inte för de aerosolbehållare som avses i artikel 8.1 a i rådets direktiv 75/324/EEG (2).
4. De aerosolbehållare som avses i punkterna 1 och 2 får inte släppas ut på marknaden om de inte uppfyller de angivna kraven.

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Förklaring

R75

1. Får inte släppas ut på marknaden i blandningar som används vid tatuering, och blandningar som innehåller ett sådant ämne får inte användas vid tatuering, efter den 4 januari 2022 om ämnet eller ämnena i fråga ingår i blandningar enligt följande:
- a) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som cancerogent i kategori 1A, 1B eller 2 eller könsellmutagent i kategori 1A, 1B eller 2, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,00005 viktprocent.
- b) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som reproduktionstoxiskt i kategori 1A, 1B eller 2, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,001 viktprocent.
- c) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som hudsensibiliserande i kategori 1, 1A eller 1B, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,001 viktprocent.
- d) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som frätande på huden i kategori 1, 1A, 1B eller 1C, irriterande på huden i kategori 2, allvarlig ögonskada i kategori 1 eller ögonirritation i kategori 2, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än
- i) 0,1 viktprocent, om ämnet enbart används som pH-reglerare,
- ii) 0,01 viktprocent i alla andra fall.
- e) När det gäller ett ämne som förtecknats i bilaga II till förordning (EG) nr 1223/2009 (*1), om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,00005 viktprocent.
- f) När det gäller ett ämne för vilket minst ett av följande villkor anges i kolumn g (Produktyp, kroppsdel) i tabellen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1223/2009, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,00005 viktprocent:
- i) Produkter som sköljs av.
- ii) Använd ej i produkter som används på slemhinnor.
- iii) Använd ej i ögonprodukter.
- g) När det gäller ett ämne för vilket ett villkor anges i kolumn h (Maximal koncentration i bruksklar beredning) eller i kolumn i (Övrigt) i tabellen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1223/2009, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration, eller på något annat sätt, som inte överensstämmer med det villkor som anges i den kolumnen.
- h) När det gäller ett ämne som förtecknats i tillägg 13 till denna bilaga, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än den koncentrationsgräns som anges för ämnet i det tillägget.
- I denna post avses med att en blandning används vid tatuering att blandningen injiceras eller förs in i en persons hud, slemhinnor eller ögonglob genom någon typ av process eller metod (inklusive metoder som vanligtvis benämns permanent makeup, kosmetisk tatuering, mikrobladsteknik och mikropigmentering) i syfte att lämna ett märke eller mönster på personens kropp.
- Om ett ämne som inte förtecknas i tillägg 13 omfattas av ett eller flera av leden a–g i punkt 1 ska den striktaste koncentrationsgräns som fastställs i de berörda leden tillämpas på det ämnet. Om ett ämne som förtecknas i tillägg 13 också omfattas av ett eller flera av leden a–g i punkt 1 ska den koncentrationsgräns som fastställs i punkt 1 h tillämpas på det ämnet.
- Genom undantag ska punkt 1 inte gälla för följande ämnen förrän den 4 januari 2023.
- a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EG-nr 205-685-1, CAS-nr 147-14-8).
- b) Pigment Green 7 (CI 74260, EG-nr 215-524-7, CAS-nr 1328-53-6).
- Om del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ändras efter den 4 januari 2021 för att klassificera eller omklassificera ett ämne så att det ämnet därefter omfattas av punkt 1 a, b, c eller d i denna post, eller så att ämnet därefter omfattas av ett annat led i punkt 1 än tidigare, och om tillämpningsdatumet för den nya eller ändrade klassificeringen är efter det datum som avses i punkt 1 eller, allt efter omständigheterna, punkt 4 i denna post, ska den ändringen, vid tillämpningen av denna post på det ämnet, anses få verkan det datum som den nya eller ändrade klassificeringen börjar tillämpas.
- Om bilaga II eller IV till förordning (EG) nr 1223/2009 ändras efter den 4 januari 2021 för att förteckna ett ämne eller ändra förteckningen av ett ämne så att det ämnet därefter omfattas av punkt 1 e, f eller g i denna post, eller så att ämnet därefter omfattas av ett annat led i punkt 1 än tidigare, och om ändringen får verkan efter det datum som avses i punkt 1 eller, allt efter omständigheterna, punkt 4 i denna post, ska den ändringen, vid tillämpningen av denna post på det ämnet, anses få verkan det datum som infaller 18 månader efter ikraftträdandet av den rättsakt genom vilken ändringen gjordes.
- Leverantörer som släpper ut en blandning på marknaden för användning vid tatuering ska säkerställa att blandningen efter den 4 januari 2022 är märkt med följande uppgifter:
- a) Angivelsen "Blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup".
- b) Ett referensnummer för att entydigt identifiera partiet.
- c) En förteckning över beståndsdelarna i enlighet med den nomenklatur som fastställs i den ordlista över generiska namn på beståndsdelar som avses i artikel 33 i förordning (EG) nr 1223/2009, eller IUPAC-namnet om det inte finns ett generiskt namn på beståndsdelarna. Om det varken finns något generiskt namn på beståndsdelarna eller IUPAC-namn, anges CAS-numret och EG-numret. Beståndsdelarna ska anges i fallande ordning efter den vikt eller volym beståndsdelarna har vid tidpunkten för formulering. Beståndsdel är ett ämne som sätts till under formuleringsprocessen och som ingår i blandningen som används vid tatuering. Föreningar ska inte betraktas som beståndsdelar. Om namnet på ett ämne som används som en beståndsdel i den mening som avses i denna post ska anges på etiketten enligt förordning (EG) nr 1272/2008 behövs den beståndsdel inte anges på märkningen enligt den här förordningen.
- d) Den kompletterande angivelsen "pH-reglerare" för ämnen som omfattas av punkt 1 d i.
- e) Angivelsen "Innehåller nickel. Kan framkalla en allergisk reaktion." om blandningen innehåller nickel under den koncentrationsgräns som anges i tillägg 13.
- f) Angivelsen "Innehåller krom(VI). Kan framkalla en allergisk reaktion." om blandningen innehåller krom(VI) under den koncentrationsgräns som anges i tillägg 13.
- g) Skyddsanvisningar för användning, om de inte redan ska anges på etiketten enligt förordning (EG) nr 1272/2008. Informationen ska vara väl synlig, lättläst och outplånlig.

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Förklaring

Informationen ska vara skriven på det eller de officiella språken i den eller de medlemsstater där blandningen släpps ut på marknaden, om inte den eller de berörda medlemsstaterna föreskriver något annat.
Om det är nödvändigt på grund av förpackningens storlek får de uppgifter som förtecknas i det första stycket, förutom den i led a, i stället anges i bruksanvisningen.
Före användningen av en blandning för tatuering ska den person som använder blandningen förse den person som ska behandlas med de uppgifter som står på förpackningen eller i bruksanvisningen i enlighet med denna punkt.
Blandningar som inte är försedda med angivelsen "Blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup" får inte användas vid tatuering.
Denna post gäller inte ämnen som är gaser vid en temperatur på 20 °C och ett tryck på 101,3 kPa eller som vid en temperatur på 50 °C genererar ett ångtryck på över 300 kPa, med undantag för formaldehyd (CAS-nr 50-00-0, EG-nr 200-001-8).
Denna post gäller inte för utsläppande på marknaden av en blandning som används vid tatuering, eller för användning av en blandning för tatuering, när blandningen släpps ut på marknaden endast som en medicinteknisk produkt eller som ett tillbehör till en medicinteknisk produkt, i den mening som avses i förordning (EU) 2017/745, eller används endast som en medicinteknisk produkt eller som ett tillbehör till en medicinteknisk produkt, i den mening som avses i den förordningen. Om blandningen inte släpps ut på marknaden eller används endast som medicinteknisk produkt eller som tillbehör till en medicinteknisk produkt ska kraven i förordning (EU) 2017/745 och i den här förordningen tillämpas kumulativt.

Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (REACH, bilaga XIV) / SVHC - kandidatlista

ingen beståndsdel är listad

Directiv om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS)

ingen beståndsdel är listad

Förordning om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar (PRTR)

ingen beståndsdel är listad

Ramdirektiv för vatten (RDV)

Lista över föroreningar (RDV)

Namn på ämnet	CAS-nr	Listat i	Anmärkningar
BHT		a)	
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran		a)	
linalool		a)	

Förklaring

A) Orienterande förteckning över huvudsakliga förorenande ämnen

Förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

ingen beståndsdel är listad

Förordning om narkotikaprekursorer

ingen beståndsdel är listad

Förordning om långlivade organiska föroreningar

ingen beståndsdel är listad

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Nationella förteckningar

Land	Förteckning	Status
AU	AIIC	inte alla beståndsdelar är listade
CA	DSL	inte alla beståndsdelar är listade
CN	IECSC	inte alla beståndsdelar är listade
EU	ECSI	inte alla beståndsdelar är listade
EU	REACH Reg.	alla beståndsdelar är listade
JP	CSCL-ENCS	inte alla beståndsdelar är listade
JP	ISHA-ENCS	inte alla beståndsdelar är listade
KR	KECI	inte alla beståndsdelar är listade
MX	INSQ	inte alla beståndsdelar är listade
NZ	NZIoC	inte alla beståndsdelar är listade
PH	PICCS	inte alla beståndsdelar är listade
TR	CICR	inte alla beståndsdelar är listade
TW	TCSI	inte alla beståndsdelar är listade
US	TSCA	inte alla beståndsdelar är listade

Förklaring

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EG ämnesförteckning (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	registrerade ämnen enl. REACH
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning av ämnen in denna blandning har gjorts.

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

AVSNITT 16: Annan information

Upplysningar om förändringar (omarbetning av säkerhetsdatabladet)

Avsnitt	Tidigare notering (text/värde)	Aktuell notering (text/värde)	Relevant för säkerheten
2.2	- Farliga beståndsdelar för märkning: 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one, linalool, Linalyl acetate, Eugenol, α -pinen, Cineole, β -pinen	- Farliga beståndsdelar för märkning: 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one, linalool, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, Linalyl acetate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Eugenol, α -pinen, Cineole, β -pinen	ja
2.2	- Innehåller: 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one, linalool, Linalyl acetate, Eugenol, α -pinen, Cineole, β -pinen	- Innehåller: 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one, linalool, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, Linalyl acetate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Eugenol, α -pinen, Cineole, β -pinen	ja
2.3	Andra faror: Detta material är brännbart, men spontanantänder inte.	Andra faror	ja
2.3		Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen: Innehåller inte ett PBT-/vPvB-ämne i en koncentration av $\geq 0,1\%$.	ja
2.3		Hormonstörande egenskaper: Innehåller ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1\%$.	ja
3.2		Beskrivning av blandningen: ändring av specifikation (tabell)	ja
8.1		Relevanta DNEL av beståndsdelar av blandningen: ändring av specifikation (tabell)	ja
8.1		Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen: ändring av specifikation (tabell)	ja
11.1	Akut toxicitet: Ska ej klassificeras som akut toxisk(t).GHS av Förenta nationernas, bilaga 4: Kan vara skadligt vid förtäring.	Akut toxicitet: Ska ej klassificeras som akut toxisk(t).	ja
12.1		Toxicitet (akut) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen: ändring av specifikation (tabell)	ja
12.1		Toxicitet (kronisk) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen: ändring av specifikation (tabell)	ja

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Avsnitt	Tidigare notering (text/värde)	Aktuell notering (text/värde)	Relevant för säkerheten
12.2		Nedbrytning av beståndsdelar av blandningen: ändring av specifikation (tabell)	ja
12.3		Bioackumuleringspotential av beståndsdelar av blandningen: ändring av specifikation (tabell)	ja
12.5	Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen: Data saknas.	Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen: Enligt resultaten av denna utvärdering är ämnet varken ett PBT- eller vPvB-ämne. Innehåller inte ett PBT-/vPvB-ämne i en koncentration av $\geq 0,1\%$.	ja
12.6	Hormonstörande egenskaper: Information saknas om en denna egenskap.	Hormonstörande egenskaper: Innehåller ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1\%$.	ja
14.2	Tekniskt namn (farliga beståndsdelar): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT	Tekniskt namn (farliga beståndsdelar): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one	ja
14.5	Miljöfarligt ämne (vattenmiljö): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT	Miljöfarligt ämne (vattenmiljö): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one	ja
14.7	Uppgifter i godsdeklarationen: UN3082, MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S., (innehåller: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT), 9, III, (-)	Uppgifter i godsdeklarationen: UN3082, MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S., (innehåller: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one), 9, III, (-)	ja
14.7	Uppgifter enligt godsdeklarationen (shipper`s declaration): UN3082, MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S., (innehåller: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT), 9, III	Uppgifter enligt godsdeklarationen (shipper`s declaration): UN3082, MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S., (innehåller: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one), 9, III	ja
14.7	Uppgifter enligt godsdeklarationen (shipper`s declaration): UN3082, Miljöfarliga ämnen, flytande, n.o.s., (innehåller: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, BHT), 9, III	Uppgifter enligt godsdeklarationen (shipper`s declaration): UN3082, Miljöfarliga ämnen, flytande, n.o.s., (innehåller: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one), 9, III	ja
15.1		Farliga ämnen med begränsningar (REACH, bilaga XVII): ändring av specifikation (tabell)	ja
15.1		Nationella förteckningar: ändring av specifikation (tabell)	ja

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Förkortningar

Förkortning	Beskrivning av använda förkortningar
2000/39/EG	Kommissionens direktiv om upprättandet av en första förteckning över yrkeshygieniska gränsvärden vid genomförandet av rådets direktiv 98/24/EG
Acute Tox.	Akut toxicitet
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg)
AFS	Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och allmänna råd om hygieniska gränsvärden
Aquatic Acute	Farligt för vattenmiljön (akut toxicitet)
Aquatic Chronic	Farligt för vattenmiljön (kronisk toxicitet)
Asp. Tox.	Fara vid aspiration
ATE	Acute Toxicity Estimate (uppskattning av akut toxicitet)
BCF	Bioconcentration factor
BOD	Biokemisk syreförbrukning
CAS	Chemical Abstracts Service (förteckning över kemiska ämnen och CAS-registreringsnummer)
CLP	Förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
COD	Kemisk syreförbrukning
DGR	Dangerous Goods Regulations (förordningar för transport av farlig gods), se IATA/DGR
DNEL	Derived No-Effect Level (härledd nolleffektnivå)
DOT	Department of Transportation (USA)
EC50	Effective Concentration 50 %. EC50-värdet motsvarar den koncentration av ett testat ämne som ger 50 % responsförändring (t.ex. av tillväxten) under ett visst tidsintervall
EG-nr	EG-inventeringen omfattar tre kombinerade europeiska ämnesförteckningar från EU:s tidigare kemikalielagstiftning: EINECS, ELINCS och NLP-förteckningen
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (förteckning över anmälda kemiska ämnen)
EmS	Emergency Schedule (nödfallsplan)
ErC50	≡ EC50: med denna metod den testkoncentration som beräknas medföra 50 procent hämning av antingen tillväxten (EbC50) eller tillväxthastigheten (ErC50), i förhållande till kontrollen
Eye Dam.	Orsakar allvarlig ögonskada
Eye Irrit.	Orsakar ögonirritation
Flam. Liq.	Brandfarlig gas

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Förkortning	Beskrivning av använda förkortningar
Flam. Sol.	Brandfarligt fast ämne
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier" utvecklat under FN
HGV	Hygieniska gränsvärde
IATA	International Air Transport Association (internationell organisation av flygbolag)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av farligt gods)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Internationella civila luftfartsorganisationen)
ICAO-TI	Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air bestämmelserna för säker transport av farligt gods med flyg)
IMDG	International Maritime Dangerous Good Code (Internationell kod om transport av farligt gods till sjöss)
IMDG-koden	International Maritime Dangerous Goods Code
Indexnr	Indexnumret är det identifikationsnummer som ges ämnet i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008
IOELV	Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden
KTV	Korttidsvärde
LC50	Lethal Concentration 50 % (dödlig koncentration 50 %): LC50-värdet motsvarar den koncentration av ett testat ämne som ger 50 % dödlighet under ett visst tidsintervall
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration (lägsta koncentration vid vilken verkningar observeras)
log KOW	n-Oktanol/vatten
NGV	Nivågränsvärde
NLP	No-Longer Polymer (före detta polymer)
NOEC	No Observed Effect Concentration (nolleffektkoncentration)
PBT	Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (uppskattad nolleffektkoncentration)
ppm	Miljondelar
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Bestämmelser om internationell järnvägstransport av farligt gods))
Skin Corr.	Frätande på huden
Skin Irrit.	Irriterande på huden
Skin Sens.	Hudsensibilisering

California Scents Mini Diffuser Ice

Version nummer: GHS 8.0
Ersätter versionen från: 18.07.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 11.07.2023

Förkortning	Beskrivning av använda förkortningar
STOT SE	Specifik organototoxicitet (enstaka exponering)
SVHC	Substance of Very High Concern (ämne som inger mycket stora betänkligheter)
TGV	Täkvärde
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne)

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2020/878/EU.

Överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR). Reglemente för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID). Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av farligt gods).

Klassificeringsförfarande

Fysikaliska och kemiska egenskaper: Klassificeringen baseras på testade blandningar.
Hälsorävar, Miljöfaror: Metoden för klassificering av blandningen baseras på de ingående ämnena (additionsformeln).

Förteckning över relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i avsnitt 2 och 3)

Kod	Text
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H228	Brandfarligt fast ämne.
H302	Skadligt vid förtäring.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Friskrivningsklausul

Denna information är baserad på det aktuella kunskapsläget. Detta säkerhetsdatablad har sammanställts för, och är enbart avsett för, denna produkt.