



# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsname **California Scents Vent Stick Route 66**  
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Verwendungen durch Verbraucher: Lufterfrischer

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Energizer Manufacturing, Inc.  
25225 Detroit Rd.  
Westlake OH 44145  
Vereinigte Staaten

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)  
E-Mail: Autocare.regulatory@energizer.com  
Webseite: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS  
2 rue Jacques Daguerre  
92500 Rueil-Malmaison  
France

+44(0)88000353376  
ConsumerServiceEU@energizer.com

#### 1.4 Notrufnummer

Notfallinformationsdienst 1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727  
Diese Nummer ist nur während folgender Dienstzeiten verfügbar: Mo-Fr 09:00 bis 17:00

Giftnotzentrale

| Name                                                         | Postleitzahl/Ort | Telefon           |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Poison Control Center - Charité - Universitätsmedizin Berlin |                  | (+49) 30 30686700 |

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

| Ab-schnitt | Gefahrenklasse                                       | Katego-rie | Gefahrenklasse und -kategorie | Gefahrenhin-weis |
|------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------|
| 3.4S       | Sensibilisierung der Haut                            | 1          | Skin Sens. 1                  | H317             |
| 4.1C       | gewässergefährdend (chronische aquatische Toxizität) | 2          | Aquatic Chronic 2             | H411             |

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16.

Die wichtigsten schädlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Ein Verschütten und Löschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewässer führen.

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalwort Achtung

- Piktogramme

GHS07, GHS09



- Gefahrenhinweise

H317

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H411

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise

P101

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P264

Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P302+P352

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P333+P313

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501

Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

- Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung

3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and iso-mers), Caryophyllene, Linalyl acetate

Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml

- Signalwort Achtung

- Gefahrenpiktogramm(e)

Achtung.

GHS07, GHS09



## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### - Gefahrenhinweise

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

### - Sicherheitshinweise

- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.  
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
- Enthält 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers), Caryophyllene, Linalyl acetate

### 2.3 Sonstige Gefahren

Dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht entzündbar.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Nicht relevant (Gemisch)

### 3.2 Gemische

Beschreibung des Gemischs

| Stoffname                                           | Identifikator                                                                                                                    | Gew.-%    | Einstufung gem. GHS                              | Piktogramme                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,5,5-trimethylhexyl acetate                        | CAS-Nr.<br>58430-94-7<br><br>EG-Nr.<br>261-245-9<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119972325-34-<br>xxxx<br>01-2120858041-62-<br>xxxx | 10 – < 25 | Aquatic Chronic 2 / H411                         |                                                                                        |
| 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers) | CAS-Nr.<br>81786-73-4<br>86115-11-9<br><br>EG-Nr.<br>939-627-8<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119980043-42                         | 1 – < 5   | Skin Sens. 1B / H317<br>Aquatic Chronic 2 / H411 |   |

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

| Stoffname                                                               | Identifikator                                                                                                                       | Gew.-%  | Einstufung gem. GHS                                                    | Piktogramme                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Caryophyllene                                                           | CAS-Nr.<br>87-44-5<br><br>EG-Nr.<br>201-746-1<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2120745237-53-<br>xxxx                                    | 1 – < 5 | Skin Sens. 1B / H317<br>Asp. Tox. 1 / H304                             |    |
| Linalyl acetate                                                         | CAS-Nr.<br>115-95-7<br><br>EG-Nr.<br>204-116-4<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119454789-19-<br>xxxx                                   | 1 – < 5 | Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>Skin Sens. 1B / H317    |    |
| Coumarin                                                                | CAS-Nr.<br>91-64-5<br><br>EG-Nr.<br>202-086-7<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119943756-26-<br>xxxx<br>01-2119949300-45-<br>xxxx       | < 1     | Acute Tox. 4 / H302<br>Skin Sens. 1 / H317<br>Aquatic Chronic 3 / H412 |  |
| Linalool                                                                | CAS-Nr.<br>78-70-6<br><br>EG-Nr.<br>201-134-4<br><br>Index-Nr.<br>603-235-00-2<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119474016-42-<br>xxxx   | < 1     | Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>Skin Sens. 1B / H317    |  |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-<br>4,6,6,7,8,8-hexamethylin-<br>dono[5,6-c]pyran | CAS-Nr.<br>1222-05-5<br><br>EG-Nr.<br>214-946-9<br><br>Index-Nr.<br>603-212-00-7<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119488227-29-<br>xxxx | < 1     | Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410                     |  |

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

| Stoffname                                            | Identifikator                                                                                             | Gew.-% | Einstufung gem. GHS                                                                                                      | Piktogramme                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limonene                                             | CAS-Nr.<br>138-86-3<br>5989-27-5<br>5989-54-8<br><br>EG-Nr.<br>205-341-0<br><br>Index-Nr.<br>601-029-00-7 | < 1    | Flam. Liq. 3 / H226<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Skin Sens. 1 / H317<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410 |    |
| Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde                | CAS-Nr.<br>27939-60-2<br><br>EG-Nr.<br>248-742-6<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2120766006-57-xxxx           | < 1    | Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>Skin Sens. 1B / H317<br>Aquatic Chronic 2 / H411                          |                                                                                       |
| Geranyl acetate                                      | CAS-Nr.<br>105-87-3<br><br>EG-Nr.<br>203-341-5<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119973480-35-xxxx             | < 1    | Skin Irrit. 2 / H315<br>Skin Sens. 1 / H317<br>Aquatic Chronic 3 / H412                                                  |                                                                                                                                                                        |
| 1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one | CAS-Nr.<br>127-43-5<br><br>EG-Nr.<br>204-843-7                                                            | < 1    | Skin Sens. 1 / H317<br>Aquatic Chronic 2 / H411                                                                          |                                                                                   |
| Methyl atrarate                                      | CAS-Nr.<br>4707-47-5<br><br>EG-Nr.<br>225-193-0<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2120762759-36-xxxx            | < 1    | Skin Sens. 1B / H317                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
| Cineole                                              | CAS-Nr.<br>470-82-6<br><br>EG-Nr.<br>207-431-5<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119967772-24-xxxx             | < 1    | Flam. Liq. 3 / H226<br>Skin Sens. 1B / H317                                                                              |                                                                                   |

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

| Stoffname     | Spezifische Konzentrationsgrenzen | M-Faktoren             | ATE       | Expositionsweg |
|---------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|----------------|
| Caryophyllene | -                                 | M-Faktor (akut) = 10.0 | -         |                |
| Coumarin      | -                                 | -                      | 500 mg/kg | oral           |

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

##### Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts über den Mund verabreichen.

##### Nach Inhalation

Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten. Für Frischluft sorgen.

##### Nach Kontakt mit der Haut

Mit viel Wasser und Seife waschen.

##### Nach Berührung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen.

##### Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeiführen.

#### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

#### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

keine

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1 Löschmittel

##### Geeignete Löschmittel

Wasser, Schaum, ABC-Pulver

##### Ungesegnete Löschmittel

Wasser im Vollstrahl

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährliche Verbrennungsprodukte

Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkräfte

Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerät zu tragen.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen. Falls der Stoff in offenes Gewässer oder Kanalisation gelangt, zuständige Behörde benachrichtigen.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können

Abdecken der Kanalisationen, Mechanisch aufnehmen

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann

Mechanisch aufnehmen.

Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich belüften.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8. Unverträgliche Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Empfehlungen

- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Behälter und zu befüllende Anlage erden.

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### - Spezifische Hinweise/Angaben

Staubablagerungen können sich auf allen Ablagerungsflächen in einem Betriebsraum ansammeln. Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfähig; jedoch führt die Anreicherung von Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.

### Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hände waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung ablegen. Bewahren Sie Speisen und Getränke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie für Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise für die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

## 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Begegnung von Risiken nachstehender Art

### - Explosionsfähige Atmosphären

Beseitigung von Staubablagerungen.

### - Geeignete Verpackung

Es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäß ADR) verwendet werden.

## 7.3 Spezifische Endanwendungen

Für einen allgemeinen Überblick siehe Abschnitt 16.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

| Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte) |                                   |           |               |           |             |           |             |           |             |                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------------|----------|
| Land                                                                  | Arbeitsstoff                      | CAS-Nr.   | Identifikator | SMW [ppm] | SMW [mg/m³] | KZW [ppm] | KZW [mg/m³] | Mow [ppm] | Mow [mg/m³] | Hinweis          | Quelle   |
| DE                                                                    | (R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonen) | 5989-27-5 | AGW           | 5         | 28          | 20        | 112         |           |             | H, Sh, Y         | TRGS 900 |
| DE                                                                    | D-Limonen                         | 5989-27-5 | MAK           | 5         | 28          | 20        | 112         |           |             |                  | DFG      |
| DE                                                                    | Polyvinylchlorid                  | 9002-86-2 | MAK           |           | 0,3         |           | 2,4         |           |             | r, multi-density | DFG      |

#### Hinweis

H hautresorptiv  
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert für Kurzzeiteexposition): Grenzwert der nicht überschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)  
Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht überschritten werden soll (ceiling value)  
multi-density multipliziert mit der Materialdichte  
r alveolengängige Fraktion  
Sh Hautsensibilisierende Stoffe  
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert für Langzeiteexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet für einen Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### Hinweis

Y ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden

### Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname                                          | CAS-Nr.                  | Endpunkt | Schwellenwert            | Schutzziel, Expositionsweg | Verwendung in            | Expositionsdauer                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 3,5,5-trimethylhexyl acetate                       | 58430-94-7               | DNEL     | 5,64 mg/m <sup>3</sup>   | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| 3,5,5-trimethylhexyl acetate                       | 58430-94-7               | DNEL     | 0,8 mg/kg KG/Tag         | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers) | 81786-73-4<br>86115-11-9 | DNEL     | 6 mg/m <sup>3</sup>      | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers) | 81786-73-4<br>86115-11-9 | DNEL     | 1,7 mg/kg KG/Tag         | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers) | 81786-73-4<br>86115-11-9 | DNEL     | 3.600 µg/cm <sup>2</sup> | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - lokale Wirkungen      |
| Linalyl acetate                                    | 115-95-7                 | DNEL     | 2,75 mg/m <sup>3</sup>   | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Linalyl acetate                                    | 115-95-7                 | DNEL     | 2,5 mg/kg KG/Tag         | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Linalyl acetate                                    | 115-95-7                 | DNEL     | 236,2 µg/cm <sup>2</sup> | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - lokale Wirkungen      |
| Linalyl acetate                                    | 115-95-7                 | DNEL     | 236,2 µg/cm <sup>2</sup> | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | akut - lokale Wirkungen           |
| Coumarin                                           | 91-64-5                  | DNEL     | 6,78 mg/m <sup>3</sup>   | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Coumarin                                           | 91-64-5                  | DNEL     | 0,79 mg/kg KG/Tag        | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Linalool                                           | 78-70-6                  | DNEL     | 16,5 mg/m <sup>3</sup>   | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | akut - systemische Wirkungen      |
| Linalool                                           | 78-70-6                  | DNEL     | 5 mg/kg KG/Tag           | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | akut - systemische Wirkungen      |
| Linalool                                           | 78-70-6                  | DNEL     | 24,58 mg/m <sup>3</sup>  | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Linalool                                           | 78-70-6                  | DNEL     | 3,5 mg/kg KG/Tag         | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname                                                    | CAS-Nr.    | Endpunkt | Schwellenwert            | Schutzziel, Expositionsweg | Verwendung in            | Expositionsdauer                  |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran | 1222-05-5  | DNEL     | 13,5 mg/m <sup>3</sup>   | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran | 1222-05-5  | DNEL     | 36,7 mg/kg KG/Tag        | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Cineole                                                      | 470-82-6   | DNEL     | 7,05 mg/m <sup>3</sup>   | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Cineole                                                      | 470-82-6   | DNEL     | 2 mg/kg KG/Tag           | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Geranyl acetate                                              | 105-87-3   | DNEL     | 62,59 mg/m <sup>3</sup>  | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Geranyl acetate                                              | 105-87-3   | DNEL     | 35,5 mg/kg KG/Tag        | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde                        | 27939-60-2 | DNEL     | 7,3 mg/m <sup>3</sup>    | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde                        | 27939-60-2 | DNEL     | 2,1 mg/kg KG/Tag         | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde                        | 27939-60-2 | DNEL     | 1.163 µg/cm <sup>2</sup> | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - lokale Wirkungen      |
| Methyl atrarate                                              | 4707-47-5  | DNEL     | 2.500 µg/cm <sup>2</sup> | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - lokale Wirkungen      |

### Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname                    | CAS-Nr.    | Endpunkt | Schwellenwert | Organismus       | Umweltkompartiment | Expositionsdauer      |
|------------------------------|------------|----------|---------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 3,5,5-trimethylhexyl acetate | 58430-94-7 | PNEC     | 7,7 µg/l      | Wasserorganismen | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig) |
| 3,5,5-trimethylhexyl acetate | 58430-94-7 | PNEC     | 0,77 µg/l     | Wasserorganismen | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| 3,5,5-trimethylhexyl acetate | 58430-94-7 | PNEC     | 10 mg/l       | Wasserorganismen | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| 3,5,5-trimethylhexyl acetate | 58430-94-7 | PNEC     | 2,895 mg/kg   | Wasserorganismen | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig) |

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname                                          | CAS-Nr.                  | Endpunkt | Schwellenwert | Organismus               | Umweltkompartiment | Expositionsdauer             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|
| 3,5,5-trimethylhexyl acetate                       | 58430-94-7               | PNEC     | 0,29 mg/kg    | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig)        |
| 3,5,5-trimethylhexyl acetate                       | 58430-94-7               | PNEC     | 2,66 mg/kg    | Wasserorganismen         | Wasser             | kurzzeitig (einmalig)        |
| 3,5,5-trimethylhexyl acetate                       | 58430-94-7               | PNEC     | 0,573 mg/kg   | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig)        |
| 3,5,5-trimethylhexyl acetate                       | 58430-94-7               | PNEC     | 77 µg/l       | Wasserorganismen         | Wasser             | intermittierende Freisetzung |
| 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers) | 81786-73-4<br>86115-11-9 | PNEC     | 4,8 µg/l      | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig)        |
| 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers) | 81786-73-4<br>86115-11-9 | PNEC     | 0,48 µg/l     | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig)        |
| 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers) | 81786-73-4<br>86115-11-9 | PNEC     | 22 mg/l       | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig)        |
| 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers) | 81786-73-4<br>86115-11-9 | PNEC     | 0,621 mg/kg   | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig)        |
| 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers) | 81786-73-4<br>86115-11-9 | PNEC     | 0,062 mg/kg   | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig)        |
| 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers) | 81786-73-4<br>86115-11-9 | PNEC     | 0,121 mg/kg   | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig)        |
| Linalyl acetate                                    | 115-95-7                 | PNEC     | 0,11 mg/l     | Wasserorganismen         | Wasser             | intermittierende Freisetzung |
| Linalyl acetate                                    | 115-95-7                 | PNEC     | 0,011 mg/l    | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig)        |
| Linalyl acetate                                    | 115-95-7                 | PNEC     | 0,001 mg/l    | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig)        |
| Linalyl acetate                                    | 115-95-7                 | PNEC     | 1 mg/l        | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig)        |
| Linalyl acetate                                    | 115-95-7                 | PNEC     | 0,609 mg/kg   | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig)        |
| Linalyl acetate                                    | 115-95-7                 | PNEC     | 0,061 mg/kg   | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig)        |

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname                                                      | CAS-Nr.   | Endpunkt | Schwellenwert | Organismus               | Umweltkompartiment | Expositionsdauer             |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|
| Linalyl acetate                                                | 115-95-7  | PNEC     | 0,115 mg/kg   | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig)        |
| Coumarin                                                       | 91-64-5   | PNEC     | 0,056 mg/l    | Wasserorganismen         | Wasser             | intermittierende Freisetzung |
| Coumarin                                                       | 91-64-5   | PNEC     | 19 µg/l       | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig)        |
| Coumarin                                                       | 91-64-5   | PNEC     | 1,9 µg/l      | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig)        |
| Coumarin                                                       | 91-64-5   | PNEC     | 6,4 mg/l      | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig)        |
| Coumarin                                                       | 91-64-5   | PNEC     | 0,15 mg/kg    | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig)        |
| Coumarin                                                       | 91-64-5   | PNEC     | 0,015 mg/kg   | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig)        |
| Coumarin                                                       | 91-64-5   | PNEC     | 0,018 mg/kg   | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig)        |
| Linalool                                                       | 78-70-6   | PNEC     | 7,8 mg/kg     | Wasserorganismen         | Wasser             | kurzzeitig (einmalig)        |
| Linalool                                                       | 78-70-6   | PNEC     | 2 mg/l        | Wasserorganismen         | Wasser             | intermittierende Freisetzung |
| Linalool                                                       | 78-70-6   | PNEC     | 0,2 mg/l      | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig)        |
| Linalool                                                       | 78-70-6   | PNEC     | 0,02 mg/l     | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig)        |
| Linalool                                                       | 78-70-6   | PNEC     | 10 mg/l       | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig)        |
| Linalool                                                       | 78-70-6   | PNEC     | 2,22 mg/kg    | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig)        |
| Linalool                                                       | 78-70-6   | PNEC     | 0,222 mg/kg   | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig)        |
| Linalool                                                       | 78-70-6   | PNEC     | 0,327 mg/kg   | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig)        |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran | 1222-05-5 | PNEC     | 6,8 µg/l      | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig)        |

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname                                                      | CAS-Nr.   | Endpunkt | Schwellenwert | Organismus               | Umweltkompartiment | Expositionsdauer             |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran | 1222-05-5 | PNEC     | 0,44 µg/l     | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig)        |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran | 1222-05-5 | PNEC     | 1 mg/l        | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig)        |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran | 1222-05-5 | PNEC     | 2 mg/kg       | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig)        |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran | 1222-05-5 | PNEC     | 0,394 mg/kg   | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig)        |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran | 1222-05-5 | PNEC     | 1,5 mg/kg     | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig)        |
| Cineole                                                        | 470-82-6  | PNEC     | 0,57 mg/l     | Wasserorganismen         | Wasser             | intermittierende Freisetzung |
| Cineole                                                        | 470-82-6  | PNEC     | 57 µg/l       | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig)        |
| Cineole                                                        | 470-82-6  | PNEC     | 5,7 µg/l      | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig)        |
| Cineole                                                        | 470-82-6  | PNEC     | 10 mg/l       | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig)        |
| Cineole                                                        | 470-82-6  | PNEC     | 1,425 mg/kg   | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig)        |
| Cineole                                                        | 470-82-6  | PNEC     | 0,142 mg/kg   | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig)        |
| Cineole                                                        | 470-82-6  | PNEC     | 0,25 mg/kg    | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig)        |
| Geranyl acetate                                                | 105-87-3  | PNEC     | 37,2 µg/l     | Wasserorganismen         | Wasser             | intermittierende Freisetzung |
| Geranyl acetate                                                | 105-87-3  | PNEC     | 3,72 µg/l     | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig)        |
| Geranyl acetate                                                | 105-87-3  | PNEC     | 0,372 µg/l    | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig)        |

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

| Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung |            |          |               |                          |                    |                       |
|-----------------------------------------------|------------|----------|---------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Stoffname                                     | CAS-Nr.    | Endpunkt | Schwellenwert | Organismus               | Umweltkompartiment | Expositionsdauer      |
| Geranyl acetate                               | 105-87-3   | PNEC     | 8 mg/l        | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| Geranyl acetate                               | 105-87-3   | PNEC     | 0,442 mg/kg   | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig) |
| Geranyl acetate                               | 105-87-3   | PNEC     | 0,044 mg/kg   | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig) |
| Geranyl acetate                               | 105-87-3   | PNEC     | 0,086 mg/kg   | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig) |
| Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde         | 27939-60-2 | PNEC     | 0,008 mg/l    | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig) |
| Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde         | 27939-60-2 | PNEC     | 0,001 mg/l    | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde         | 27939-60-2 | PNEC     | 13,8 mg/l     | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde         | 27939-60-2 | PNEC     | 0,152 mg/kg   | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig) |
| Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde         | 27939-60-2 | PNEC     | 0,015 mg/kg   | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig) |
| Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde         | 27939-60-2 | PNEC     | 0,023 mg/kg   | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig) |
| Methyl atrarate                               | 4707-47-5  | PNEC     | 3,3 µg/l      | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig) |
| Methyl atrarate                               | 4707-47-5  | PNEC     | 0,33 µg/l     | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| Methyl atrarate                               | 4707-47-5  | PNEC     | 10 mg/l       | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| Methyl atrarate                               | 4707-47-5  | PNEC     | 89 µg/kg      | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig) |
| Methyl atrarate                               | 4707-47-5  | PNEC     | 8,9 µg/kg     | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig) |
| Methyl atrarate                               | 4707-47-5  | PNEC     | 16 µg/kg      | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig) |

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen  
Generelle Lüftung.

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)

#### Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

#### Hautschutz

##### - Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh. Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlässigkeit überprüfen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und danach gut durchlüften. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

##### - Art des Materials

PVA: Polyvinylalkohol, Nitril

##### - Materialstärke

>0.5 mm

##### - Durchbruchzeit des Handschuhmaterials

>120 Minuten (Permeationslevel: 4)

##### - Sonstige Schutzmaßnahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

#### Atemschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                              |                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Aggregatzustand                              | fest                                                       |
| Farbe                                        | dunkelviolett - schwarz                                    |
| Geruch                                       | charakteristisch                                           |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                    | nicht bestimmt                                             |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich | 207,1 °C bei 1.013 hPa                                     |
| Entzündbarkeit                               | dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht entzündbar |

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Untere und obere Explosionsgrenze | nicht bestimmt      |
| Flammpunkt                        | 70 °C bei 1.013 hPa |
| Zündtemperatur                    | nicht bestimmt      |
| Zersetzungstemperatur             | nicht relevant      |
| pH-Wert                           | nicht anwendbar     |
| Kinematische Viskosität           | nicht relevant      |
| Löslichkeit(en)                   | nicht bestimmt      |

### Verteilungskoeffizient

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) | keine Information verfügbar |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Dampfdruck | 136 Pa bei 25 °C |
|------------|------------------|

### Dichte und/oder relative Dichte

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Dichte               | nicht bestimmt                                       |
| Relative Dampfdichte | zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor |

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Partikeleigenschaften | es liegen keine Daten vor |
|-----------------------|---------------------------|

## 9.2 Sonstige Angaben

|                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Angaben über physikalische Gefahrenklassen | Gefahrenklassen gemäß GHS (physikalische Gefahren): nicht relevant |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

### Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturklasse (EU gem. ATEX) | T2 (maximal zulässige Oberflächentemperatur der Betriebsmittel: 300°C) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

#### 10.1 Reaktivität

Bezüglich Unverträglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unverträgliche Materialien".

#### 10.2 Chemische Stabilität

Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

#### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

#### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.

Hinweise wie Brände oder Explosionen vermieden werden können

Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfähig; jedoch führt die Anreicherung von Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.

#### 10.5 Unverträgliche Materialien

Oxidationsmittel

#### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Vernünftigerweise zu erwartende, gefährliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschütten und Erwärmung entstehen, sind nicht bekannt. Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

#### Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizität

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

Schätzwert akuter Toxizität (ATE) von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname | CAS-Nr. | Expositionsweg | ATE       |
|-----------|---------|----------------|-----------|
| Coumarin  | 91-64-5 | oral           | 500 mg/kg |

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Ist nicht als hautätzend/-reizend einzustufen.

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### Schwere Augenschädigung/Augenreizung

Ist nicht als schwer augenschädigend oder augenreizend einzustufen.

### Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

### Keimzellmutagenität

Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

### Karzinogenität

Ist nicht als karzinogen einzustufen.

### Reproduktionstoxizität

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

### Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen.

## 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

Gemäß 1272/2008/EG: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV): WGK 2, deutlich wassergefährdend (Deutschland)

| (Chronische) aquatische Toxizität von Bestandteilen der Mischung |                          |          |            |                            |                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------|----------------------------|------------------|
| Stoffname                                                        | CAS-Nr.                  | Endpunkt | Wert       | Spezies                    | Expositionsdauer |
| 3,5,5-trimethylhexyl acetate                                     | 58430-94-7               | EC50     | >5,4 mg/l  | wirbellose Wasserlebewesen | 24 h             |
| 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)               | 81786-73-4<br>86115-11-9 | EC50     | 910 mg/l   | Mikroorganismen            | 3 h              |
| Linalyl acetate                                                  | 115-95-7                 | LC50     | 11,14 mg/l | Fisch                      | 20 h             |
| Linalool                                                         | 78-70-6                  | LC50     | 27,8 mg/l  | Fisch                      | 24 h             |
| Linalool                                                         | 78-70-6                  | EC50     | >100 mg/l  | Mikroorganismen            | 30 min           |

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

(Chronische) aquatische Toxizität von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname                                                      | CAS-Nr.   | Endpunkt | Wert       | Spezies                    | Expositionsdauer |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------------|
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran | 1222-05-5 | LC50     | >0,14 mg/l | Fisch                      | 36 d             |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran | 1222-05-5 | EC50     | 0,282 mg/l | wirbellose Wasserlebewesen | 21 d             |
| Cineole                                                        | 470-82-6  | EC50     | >100 mg/l  | Mikroorganismen            | 3 h              |

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname                                                      | CAS-Nr.                  | Prozess             | Abbaurrate | Zeit | Methode | Quelle |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|------|---------|--------|
| 3,5,5-trimethylhexyl acetate                                   | 58430-94-7               | Sauerstoffverbrauch | 49 %       | 14 d |         | ECHA   |
| 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)             | 81786-73-4<br>86115-11-9 | Sauerstoffverbrauch | 0 %        | 28 d |         | ECHA   |
| Caryophyllene                                                  | 87-44-5                  | Sauerstoffverbrauch | 10 %       | 28 d |         | ECHA   |
| Linalyl acetate                                                | 115-95-7                 | Sauerstoffverbrauch | ≥0 – ≤10 % | 1 d  |         | ECHA   |
| Coumarin                                                       | 91-64-5                  | Sauerstoffverbrauch | 87 %       | 14 d |         | ECHA   |
| Linalool                                                       | 78-70-6                  | Sauerstoffverbrauch | 40,9 %     | 5 d  |         | ECHA   |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran | 1222-05-5                | Kohlendioxidbildung | 1 %        | 28 d |         | ECHA   |
| Cineole                                                        | 470-82-6                 | Kohlendioxidbildung | 82 %       | 28 d |         | ECHA   |
| Geranyl acetate                                                | 105-87-3                 | Sauerstoffverbrauch | >70 %      | 28 d |         | ECHA   |
| Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde                          | 27939-60-2               | Sauerstoffverbrauch | 4 %        | 28 d |         | ECHA   |

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname       | CAS-Nr.   | Prozess             | Abbaurrate | Zeit | Methode | Quelle |
|-----------------|-----------|---------------------|------------|------|---------|--------|
| Methyl atrarate | 4707-47-5 | Sauerstoffverbrauch | 16 %       | 2 d  |         | ECHA   |

## 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten verfügbar.

### Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname                                                      | CAS-Nr.                  | BCF   | Log KOW                   | BSB5/CSB |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------|----------|
| 3,5,5-trimethylhexyl acetate                                   | 58430-94-7               | 503,6 | 4,6 (25 °C)               |          |
| 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)             | 81786-73-4<br>86115-11-9 |       | 4,44 (pH-Wert: ~7, 25 °C) |          |
| Caryophyllene                                                  | 87-44-5                  |       | 6,23 (pH-Wert: 7, 25 °C)  |          |
| Linalyl acetate                                                | 115-95-7                 | 174   | 3,9 (25 °C)               |          |
| Coumarin                                                       | 91-64-5                  |       | 1,39 (pH-Wert: 7, 25 °C)  |          |
| Linalool                                                       | 78-70-6                  |       | 2,9 (pH-Wert: 7, 20 °C)   |          |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran | 1222-05-5                | 1.635 | 5,3 (pH-Wert: 7, 25 °C)   |          |
| Cineole                                                        | 470-82-6                 |       | 3,4                       |          |
| Geranyl acetate                                                | 105-87-3                 |       | 4,04                      |          |
| Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde                          | 27939-60-2               |       | 3 (25 °C)                 |          |
| Methyl atrarate                                                | 4707-47-5                |       | 2,6 (20 °C)               |          |

## 12.4 Mobilität im Boden

Es sind keine Daten verfügbar.

## 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es sind keine Daten verfügbar.

## 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor.

## 12.7 Andere schädliche Wirkungen

Es sind keine Daten verfügbar.

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

Es handelt sich um einen gefährlichen Abfall; es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäß ADR) verwendet werden. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

#### Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

#### 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

|             |         |
|-------------|---------|
| ADR/RID/ADN | UN 3077 |
| IMDG-Code   | UN 3077 |
| ICAO-TI     | UN 3077 |

#### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

|                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID/ADN                                     | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.                                           |
| IMDG-Code                                       | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.                               |
| ICAO-TI                                         | Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.                               |
| Technische Benennung (gefährliche Bestandteile) | 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers) |

#### 14.3 Transportgefahrenklassen

|             |   |
|-------------|---|
| ADR/RID/ADN | 9 |
| IMDG-Code   | 9 |
| ICAO-TI     | 9 |

#### 14.4 Verpackungsgruppe

|             |     |
|-------------|-----|
| ADR/RID/ADN | III |
| IMDG-Code   | III |
| ICAO-TI     | III |

#### 14.5 Umweltgefahren

gewässergefährdend

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Umweltgefährdender Stoff (aquatische Umwelt) | 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Die Vorschriften für gefährliche Güter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeländes zu beachten.

### 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Die Fracht wird nicht als Massengut befördert.

### Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Nicht reguliert, wenn es in einer einzelnen Verpackung oder in einer Kombination mit einer Nettomenge von 5 Litern oder weniger oder 5 kg oder weniger wie folgt transportiert wird:

DOT: 171.4 (2)

ADR: SP 375

IMDG: 2.10.2.7

IATA: Sondervorschrift A197, DOT

### **Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) - Zusätzliche Angaben**

|                                |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vermerke im Beförderungspapier | UN3077, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G., (enthält: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)), 9, III, (-) |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Klassifizierungscode | M7 |
|----------------------|----|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Gefahrzettel | 9, Fisch und Baum |
|--------------|-------------------|



|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Umweltgefahren | ja (gewässergefährdend) |
|----------------|-------------------------|

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Sondervorschriften (SV) | 274, 335, 375, 601 |
|-------------------------|--------------------|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Freigestellte Mengen (EQ) | E1 |
|---------------------------|----|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Begrenzte Mengen (LQ) | 5 kg |
|-----------------------|------|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Beförderungskategorie (BK) | 3 |
|----------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tunnelbeschränkungscode (TBC) | - |
|-------------------------------|---|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr | 90 |
|-------------------------------------|----|

### **Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusätzliche Angaben**

|                                                         |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angaben im Beförderungsdokument (shipper's declaration) | UN3077, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G., (enthält: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)), 9, III |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Meeresschadstoff (Marine Pollutant) | ja (gewässergefährdend) (3,5,5-trimethylhexyl acetate) |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

Gefahrzettel

9, Fisch und Baum



Sondervorschriften (SV)

274, 335, 966, 967, 969

Freigestellte Mengen (EQ)

E1

Begrenzte Mengen (LQ)

5 kg

EmS

F-A, S-F

Staukategorie (stowage category)

A

### Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben

Angaben im Beförderungsdokument (shipper's declaration)

UN3077, Umweltgefährdender Stoff, fest, n.a.g., (enthält: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)), 9, III

Umweltgefahren

ja (gewässergefährdend)

Gefahrzettel

9, Fisch und Baum



Sondervorschriften (SV)

A97, A158, A179, A197, A215

Freigestellte Mengen (EQ)

E1

Begrenzte Mengen (LQ)

30 kg

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)

#### Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII

Stoffe mit Beschränkungen (REACH, Anhang XVII)

| Stoffname                                           | Name lt. Verzeichnis                                                                          | CAS-Nr. | Beschränkung | Nr. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----|
| 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers) | dieses Produkt erfüllt die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/EG |         | R3           | 3   |
| 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers) | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |
| Linalyl acetate                                     | dieses Produkt erfüllt die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/EG |         | R3           | 3   |

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### Stoffe mit Beschränkungen (REACH, Anhang XVII)

| Stoffname                                                      | Name lt. Verzeichnis                                                                          | CAS-Nr. | Beschränkung | Nr. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----|
| Linalyl acetate                                                | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |
| Limonene                                                       | dieses Produkt erfüllt die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/EG |         | R3           | 3   |
| Limonene                                                       | entzündbar / selbstentzündlich (pyrophor)                                                     |         | R40          | 40  |
| Limonene                                                       | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran | dieses Produkt erfüllt die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/EG |         | R3           | 3   |
| Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde                          | dieses Produkt erfüllt die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/EG |         | R3           | 3   |
| Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde                          | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |
| Coumarin                                                       | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |
| Linalool                                                       | dieses Produkt erfüllt die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/EG |         | R3           | 3   |
| Linalool                                                       | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |
| Geranyl acetate                                                | dieses Produkt erfüllt die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/EG |         | R3           | 3   |
| Geranyl acetate                                                | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |
| 3,5,5-trimethylhexyl acetate                                   | dieses Produkt erfüllt die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/EG |         | R3           | 3   |
| 1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one           | dieses Produkt erfüllt die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/EG |         | R3           | 3   |
| 1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one           | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |
| Methyl atrarate                                                | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### Stoffe mit Beschränkungen (REACH, Anhang XVII)

| Stoffname     | Name lt. Verzeichnis                                                                          | CAS-Nr. | Beschränkung | Nr. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----|
| Caryophyllene | dieses Produkt erfüllt die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/EG |         | R3           | 3   |
| Caryophyllene | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |
| Cineole       | dieses Produkt erfüllt die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/EG |         | R3           | 3   |
| Cineole       | entzündbar / selbstentzündlich (pyrophor)                                                     |         | R40          | 40  |
| Cineole       | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |

#### Legende

- R3**
- Dürfen nicht verwendet werden
    - in Dekorationsgegenständen, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z.B. in Stimmungslampen und Aschenbechern, bestimmt sind;
    - in Scherzspielen;
    - in Spielen für einen oder mehrere Teilnehmer oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung als solche, auch zur Dekoration, bestimmt sind.
  - Erzeugnisse, die die Anforderungen von Absatz 1 nicht erfüllen, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden.
  - Dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff — außer aus steuerlichen Gründen — und/oder ein Parfüm enthalten, sofern
    - sie als für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmter Brennstoff in dekorativen Öllampen verwendet werden können und
    - deren Aspiration als gefährlich eingestuft ist und die mit H304 gekennzeichnet sind.
  - Für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte dekorative Öllampen dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, es sei denn, sie erfüllen die vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) verabschiedete europäische Norm für dekorative Öllampen (EN 14059).
  - Unbeschadet der Durchführung anderer Unionsbestimmungen über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen stellen die Lieferanten vor dem Inverkehrbringen sicher, dass folgende Anforderungen erfüllt sind:
    - Mit H304 gekennzeichnete und für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte Lampenöle tragen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: „Mit dieser Flüssigkeit gefüllte Lampen sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren“; sowie ab dem 1. Dezember 2010: „Bereits ein kleiner Schluck Lampenöl — oder auch nur das Saugen an einem Lampendocht — kann zu einer lebensbedrohlichen Schädigung der Lunge führen“;
    - flüssige Grillanzünder, die mit H304 gekennzeichnet und für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmt sind, tragen ab dem 1. Dezember 2010 leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: „Bereits ein kleiner Schluck flüssiger Grillanzünder kann zu einer lebensbedrohlichen Schädigung der Lunge führen“;
    - Mit H304 gekennzeichnete und für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte Lampenöle und Grillanzünder werden ab dem 1. Dezember 2010 in schwarzen undurchsichtigen Behältern mit höchstens 1 Liter Füllmenge abgepackt.



# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### Legende

- R40
1. Dürfen weder als Stoff noch als Gemisch in Aerosolpackungen verwendet werden, die dazu bestimmt sind, für Unterhaltungs- und Dekorationszwecke an die breite Öffentlichkeit abgegeben zu werden, wie z. B. für
    - Dekorationen mit metallischen Glanzeffekten, insbesondere für Festlichkeiten,
    - künstlichen Schnee und Reif,
    - unanständige Geräusche,
    - Luftschlangen,
    - Scherzexkrementen,
    - Horntöne für Vergnügungen,
    - Schäume und Flocken zu Dekorationszwecken,
    - künstliche Spinnweben,
    - Stinkbomben.
  2. Unbeschadet der Anwendung sonstiger gemeinschaftlicher Vorschriften auf dem Gebiet der Einstufung, Verpackung und Etikettierung von Stoffen muss der Lieferant vor dem Inverkehrbringen gewährleisten, dass die Verpackung der oben genannten Aerosolpackungen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar mit folgender Aufschrift versehen ist:  
„Nur für gewerbliche Anwender“.
  3. Abweichend davon gelten die Absätze 1 und 2 nicht für die in Artikel 8 Absatz 1 a der Richtlinie 75/324/EWG des Rates (2) genannten Aerosolpackungen.
  4. Die in Absatz 1 und 2 genannten Aerosolpackungen dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den dort aufgeführten Anforderungen entsprechen.

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### Legende

R75

1. Dürfen nicht in Gemischen zur Verwendung für Tätowierzwecke in Verkehr gebracht werden, und Gemische, die solche Stoffe enthalten, dürfen nach dem 4. Januar 2022 nicht für Tätowierzwecke verwendet werden, wenn der fragliche Stoff oder die fraglichen Stoffe unter folgenden Umständen vorhanden sind:
  - a) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als karzinogene Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 oder als keimzellmutagene Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,0005 Gewichtsprozent beträgt;
  - b) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als reproduktionstoxische Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,001 Gewichtsprozent beträgt;
  - c) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als hautsensibilisierend der Kategorie 1, 1A oder 1B eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,001 Gewichtsprozent beträgt;
  - d) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als hautätzende Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 1C, als hautreizende Stoffe der Kategorie 2, als schwer augenschädigende Stoffe der Kategorie 1 oder als augenreizende Stoffe der Kategorie 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch
  - i) bei einer Verwendung ausschließlich als pH-Regulator mindestens 0,1 Gewichtsprozent und
  - ii) in allen anderen Fällen mindestens 0,01 Gewichtsprozent beträgt;
  - e) bei Stoffen, die in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 (\*) aufgeführt sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,00005 Gewichtsprozent beträgt;
  - f) bei Stoffen, für die in der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 Anhang IV Spalte g (Art des Mittels, Körperteile) der Tabelle mindestens eine der folgenden Bedingungen angegeben ist:
    - i) ‚abzuspülende Mittel‘,
    - ii) ‚Nicht in Mitteln verwenden, die auf Schleimhäute aufgetragen werden‘,
    - iii) ‚Nicht in Augenmitteln verwenden‘, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,00005 Gewichtsprozent beträgt;
  - g) bei Stoffen, für die in der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 Anhang IV Spalte h (Höchstkonzentration in der gebrauchsfertigen Zubereitung) oder Spalte i (Sonstige) der Tabelle eine Bedingung angegeben ist, wenn der Stoff in einer Konzentration oder auf eine sonstige Weise im Gemisch vorhanden ist, die nicht der in der betreffenden Spalte angegebenen Bedingung entspricht;
  - h) bei Stoffen, die in der Anlage 13 dieses Anhangs aufgeführt sind, wenn der Stoff im Gemisch in mindestens der Konzentration vorhanden ist, die in der genannten Anlage für diesen Stoff als Grenzwert festgelegt ist.
2. Für die Zwecke dieses Eintrags bedeutet die Verwendung eines Gemisches ‚für Tätowierzwecke‘ das Injizieren oder Einbringen des Gemisches in die Haut, die Schleimhaut oder den Augapfel eines Menschen mittels eines beliebigen Verfahrens (einschließlich Verfahren, die gemeinhin als Permanent-Make-up, kosmetisches Tätowieren, Mikroblading und Mikropigmentierung bezeichnet werden), mit dem Ziel, eine Markierung oder ein Motiv auf dem Körper der Person zu erzeugen.
3. Treffen auf einen in Anlage 13 nicht aufgeführten Stoff mehrere der in Absatz 1 Buchstaben a bis g genannten Punkte zu, gilt für diesen Stoff der strengste Konzentrationsgrenzwert, der unter den betreffenden Buchstaben festgelegt ist. Trifft auf einen in Anlage 13 aufgeführten Stoff auch mindestens einer der in Absatz 1 Buchstaben a bis g genannten Punkte zu, gilt für diesen Stoff der in Absatz 1 Buchstabe h festgelegte Konzentrationsgrenzwert.
4. Abweichend davon gilt Absatz 1 bis zum 4. Januar 2023 nicht für folgende Stoffe:
  - a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EC-Nr. 205-685-1, CAS-Nr. 147-14-8);
  - b) Pigment Green 7 (CI 74260, EG-Nr. 215-524-7, CAS-Nr. 1328-53-6).
5. Wird Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nach dem 4. Januar 2021 durch Einstufung oder Neueinstufung eines Stoffs so geändert, dass der Stoff damit unter Absatz 1 Buchstabe a, b, c oder d dieses Eintrags fällt oder er unter einen anderen dieser Buchstaben fällt als vorher, und liegt der Geltungsbeginn dieser ersten Einstufung oder Neueinstufung nach dem je nach Lage des Falls in Absatz 1 oder Absatz 4 dieses Eintrags genannten Datum, wird diese Änderung für die Zwecke der Anwendung dieses Eintrags auf den betreffenden Stoff so behandelt, als würde sie am Geltungsbeginn der Ersteinstufung oder der Neueinstufung wirksam.
6. Wird Anhang II oder Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 nach dem 4. Januar 2021 durch Aufnahme eines Stoffs oder durch Änderung des Eintrags zum betreffenden Stoff so geändert, dass der Stoff unter Absatz 1 Buchstabe e, f oder g dieses Eintrags fällt oder er dann unter einen anderen dieser Buchstaben fällt als vorher, und wird die Änderung nach dem je nach Lage des Falls in Absatz 1 oder Absatz 4 dieses Eintrags genannten Datum wirksam, wird diese Änderung für die Zwecke der Anwendung dieses Eintrags auf den betreffenden Stoff so behandelt, als würde sie 18 Monate nach Inkrafttreten des Rechtsakts wirksam, durch den die Änderung vorgenommen wurde.
7. Lieferanten, die ein Gemisch zur Verwendung für Tätowierzwecke in Verkehr bringen, stellen sicher, dass es nach dem 4. Januar 2022 mit einer Kennzeichnung versehen ist, die folgende Informationen enthält:
  - a) die Angabe ‚Gemisch zur Verwendung in Tätowierungen oder Permanent-Make-up‘;
  - b) eine Referenznummer zur eindeutigen Identifizierung der Charge;
  - c) das Verzeichnis der Bestandteile entsprechend der im Glossar der gemeinsamen Bezeichnungen von Bestandteilen nach Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 eingeführten Nomenklatur oder, falls keine gemeinsame Bestandteilsbezeichnung vorhanden ist, die IUPAC-Bezeichnung. Falls keine gemeinsame Bestandteilsbezeichnung und keine IUPAC-Bezeichnung vorhanden ist, die CAS- und EG-Nummer. Die Bestandteile sind in absteigender Reihenfolge nach Gewicht oder Volumen der Bestandteile zum Zeitpunkt der Formulierung aufzuführen. ‚Bestandteil‘ bezeichnet jeden Stoff, der während der Formulierung hinzugefügt wurde und in dem Gemisch zur Verwendung für Tätowierzwecke vorhanden ist. Verunreinigungen gelten nicht als Bestandteile. Muss die Bezeichnung eines als Bestandteil im Sinne dieses Eintrags verwendeten Stoffs nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bereits auf dem Etikett angegeben werden, muss dieser Bestandteil nicht gemäß der vorliegenden Verordnung ausgewiesen werden;
  - d) den zusätzlichen Hinweis „pH-Regulator“ für Stoffe, auf die Absatz 1 Buchstabe d Ziffer i zutrifft;



# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### Legende

- e) den Hinweis ‚Enthält Nickel. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.‘, wenn das Gemisch Nickel unterhalb des Konzentrationsgrenzwertes nach Anlage 13 enthält;  
f) den Hinweis ‚Enthält Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.‘, wenn das Gemisch Chrom (VI) unterhalb des Konzentrationsgrenzwertes nach Anlage 13 enthält;  
g) Sicherheitshinweise für die Verwendung, soweit sie nicht bereits nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 auf dem Etikett angegeben werden müssen. Die Informationen müssen deutlich sichtbar, gut lesbar und dauerhaft angebracht sein. Die Informationen müssen in den Amtssprachen der Mitgliedstaaten, in denen das Gemisch in Verkehr gebracht wird, verfasst sein, sofern die betroffenen Mitgliedstaaten nicht etwas anderes bestimmen. Falls dies aufgrund der Größe der Verpackung erforderlich ist, sind die in Unterabsatz 1 außer Buchstabe a genannten Angaben stattdessen in die Gebrauchsanweisung aufzunehmen.  
Vor der Verwendung eines Gemisches zu Tätowierzwecken hat die Person, die das Gemisch verwendet, der Person, die sich dem Verfahren unterzieht, die gemäß diesem Absatz auf der Verpackung oder in der Gebrauchsanweisung vermerkten Informationen zur Verfügung zu stellen.  
8. Gemische, die nicht die Angabe ‚Gemisch zur Verwendung in Tätowierungen oder Permanent-Make-up‘ tragen, dürfen nicht zu Tätowierzwecken verwendet werden.  
9. Dieser Eintrag gilt nicht für Stoffe, die bei einer Temperatur von 20 °C und einem Druck von 101,3 kPa gasförmig sind oder bei einer Temperatur von 50 °C einen Dampfdruck über 300 kPa erzeugen, mit Ausnahme von Formaldehyd (CAS-Nr. 50-00-0, EG-Nr. 200-001-8).  
10. Dieser Eintrag gilt nicht für das Inverkehrbringen eines Gemisches zur Verwendung für Tätowierzwecke oder für die Verwendung eines Gemisches für Tätowierzwecke, wenn es ausschließlich als Medizinprodukt oder Zubehör eines Medizinprodukts im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 in Verkehr gebracht oder ausschließlich als Medizinprodukt oder Zubehör eines Medizinprodukts im selben Sinne verwendet wird. Wenn das Gemisch möglicherweise nicht ausschließlich als Medizinprodukt oder Zubehör eines Medizinprodukts in Verkehr gebracht oder verwendet wird, gelten die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 und die der vorliegenden Verordnung kumulativ.

### Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste

kein Bestandteil ist gelistet

### Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

kein Bestandteil ist gelistet

### Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)

kein Bestandteil ist gelistet

### Wasserrahmenrichtlinie (WRR)

#### Liste der Schadstoffe (WRR)

| Stoffname                                                      | CAS-Nr. | Gelistet in | Anmerkungen |
|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran |         | A)          |             |
| Linalool                                                       |         | A)          |             |

### Legende

A) Nichterschöpfendes Verzeichnis der wichtigsten Schadstoffe

### Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe

kein Bestandteil ist gelistet

### Verordnung betreffend Drogenausgangsstoffe

kein Bestandteil ist gelistet

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)

Kein Bestandteil ist gelistet.

### Nationale Vorschriften (Deutschland)

### Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)

Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 deutlich wassergefährdend

### Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

| Nummer | Stoffgruppe       | Klasse | Konz.            | Massenstrom | Massenkonzentration  | Hinweis |
|--------|-------------------|--------|------------------|-------------|----------------------|---------|
| 5.2.5  | organische Stoffe |        | 10 - < 25 Gew.-% | 0,5 kg/h    | 50 mg/m <sup>3</sup> | 3)      |

Hinweis

3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m<sup>3</sup> darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff, insgesamt nicht überschritten werden (ausgenommen staubförmige organische Stoffe)

### Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse (LGK) 11 (brennbare Feststoffe)

### Nationale Verzeichnisse

| Land | Verzeichnis | Status                                |
|------|-------------|---------------------------------------|
| AU   | AICS        | alle Bestandteile sind gelistet       |
| CA   | DSL         | alle Bestandteile sind gelistet       |
| CN   | IECSC       | alle Bestandteile sind gelistet       |
| EU   | ECSI        | nicht alle Bestandteile sind gelistet |
| EU   | REACH Reg.  | nicht alle Bestandteile sind gelistet |
| JP   | CSCL-ENCS   | nicht alle Bestandteile sind gelistet |
| JP   | ISHA-ENCS   | nicht alle Bestandteile sind gelistet |
| KR   | KECI        | nicht alle Bestandteile sind gelistet |
| MX   | INSQ        | nicht alle Bestandteile sind gelistet |
| NZ   | NZIoC       | nicht alle Bestandteile sind gelistet |
| PH   | PICCS       | alle Bestandteile sind gelistet       |
| TR   | CICR        | nicht alle Bestandteile sind gelistet |
| TW   | TCSI        | alle Bestandteile sind gelistet       |
| US   | TSCA        | nicht alle Bestandteile sind gelistet |

Legende

AICS Australian Inventory of Chemical Substances

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### Legende

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CICR       | Chemical Inventory and Control Regulation                               |
| CSCL-ENCS  | List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)                |
| DSL        | Domestic Substances List (DSL)                                          |
| ECSI       | EG Stoffverzeichnis (EINECS, ELINCS, NLP)                               |
| IECSC      | Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China |
| INSQ       | National Inventory of Chemical Substances                               |
| ISHA-ENCS  | Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)           |
| KECI       | Korea Existing Chemicals Inventory                                      |
| NZIoC      | New Zealand Inventory of Chemicals                                      |
| PICCS      | Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)       |
| REACH Reg. | REACH registrierte Stoffe                                               |
| TCSI       | Taiwan Chemical Substance Inventory                                     |
| TSCA       | Toxic Substance Control Act                                             |

## 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

| Abschnitt | Ehemaliger Eintrag (Text/Wert)                                                                                                                                                                           | Aktueller Eintrag (Text/Wert)                                                                                                                                   | Sicherheitsrelevant |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2.1       |                                                                                                                                                                                                          | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP):<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)                                                                   | ja                  |
| 2.2       |                                                                                                                                                                                                          | - Gefahrenhinweise:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)                                                                                                     | ja                  |
| 2.2       | - Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung:<br>(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one, Caryophyllene, Linalyl acetate, Coumarin                                                                      | - Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung:<br>3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers), Caryophyllene, Linalyl acetate                             | ja                  |
| 2.2       | - Enthält:<br>(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one, Caryophyllene, Linalyl acetate, Coumarin                                                                                                         | - Enthält:<br>3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers), Caryophyllene, Linalyl acetate                                                                | ja                  |
| 3.2       |                                                                                                                                                                                                          | Beschreibung des Gemischs:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)                                                                                              | ja                  |
| 4.1       | Nach Inhalation:<br>Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Für Frischluft sorgen. | Nach Inhalation:<br>Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten. Für Frischluft sorgen. | ja                  |
| 8.1       |                                                                                                                                                                                                          | Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)                                                                          | ja                  |
| 8.1       |                                                                                                                                                                                                          | Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)                                                                          | ja                  |
| 9.1       | Farbe:<br>diverse                                                                                                                                                                                        | Farbe:<br>dunkelviolet - schwarz                                                                                                                                | ja                  |

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

| Abschnitt | Ehemaliger Eintrag (Text/Wert)                                                                                                                                                                        | Aktueller Eintrag (Text/Wert)                                                                                                                                                                                         | Sicherheitsrelevant |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9.1       |                                                                                                                                                                                                       | Relative Dampfdichte:<br>zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor                                                                                                                                         | ja                  |
| 11.1      | Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:<br>Verursacht Hautreizungen.                                                                                                                                           | Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:<br>Ist nicht als hautätzend/-reizend einzustufen.                                                                                                                                      | ja                  |
| 12.1      | Toxizität:<br>Gemäß 1272/2008/EG: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                                                                                             | Toxizität:<br>Gemäß 1272/2008/EG: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.<br>Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV): WGK 2, deutlich wassergefährdend (Deutschland) | ja                  |
| 12.1      |                                                                                                                                                                                                       | (Chronische) aquatische Toxizität von Bestandteilen der Mischung:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)                                                                                                             | ja                  |
| 12.2      |                                                                                                                                                                                                       | Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)                                                                                                                                  | ja                  |
| 12.3      |                                                                                                                                                                                                       | Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)                                                                                                                     | ja                  |
| 12.6      | Endokrinschädliche Eigenschaften:<br>Das Gemisch enthält Stoff(e) mit Potential zur Störung der endokrinen Systeme.                                                                                   | Endokrinschädliche Eigenschaften:<br>Zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor.                                                                                                                            | ja                  |
| 14.2      | Technische Benennung (gefährliche Bestandteile):<br>3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one                                                                            | Technische Benennung (gefährliche Bestandteile):<br>3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)                                                                                  | ja                  |
| 14.5      | Umweltgefährdender Stoff (aquatische Umwelt):<br>3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one                                                                               | Umweltgefährdender Stoff (aquatische Umwelt):<br>3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)                                                                                     | ja                  |
| 14.7      | Vermerke im Beförderungspapier:<br>UN3077, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G., (enthält: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one), 9, III, (-)                     | Vermerke im Beförderungspapier:<br>UN3077, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G., (enthält: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)), 9, III, (-)                           | ja                  |
| 14.7      | Angaben im Beförderungsdokument (shipper's declaration):<br>UN3077, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G., (enthält: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one), 9, III | Angaben im Beförderungsdokument (shipper's declaration):<br>UN3077, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G., (enthält: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)), 9, III       | ja                  |
| 14.7      | Angaben im Beförderungsdokument (shipper's declaration):<br>UN3077, Umweltgefährdender Stoff, fest, n.a.g., (enthält: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one), 9, III | Angaben im Beförderungsdokument (shipper's declaration):<br>UN3077, Umweltgefährdender Stoff, fest, n.a.g., (enthält: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)), 9, III       | ja                  |

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

| Abschnitt | Ehemaliger Eintrag (Text/Wert)                                 | Aktueller Eintrag (Text/Wert)                                                                        | Sicherheitsrelevant |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.7      | Sondervorschriften (SV):<br>A97, A158, A179, A197              | Sondervorschriften (SV):<br>A97, A158, A179, A197, A215                                              | ja                  |
| 15.1      |                                                                | Stoffe mit Beschränkungen (REACH, Anhang XVII):<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)              | ja                  |
| 15.1      | Wasserrahmenrichtlinie (WRR):<br>kein Bestandteil ist gelistet | Wasserrahmenrichtlinie (WRR)                                                                         | ja                  |
| 15.1      |                                                                | Liste der Schadstoffe (WRR):<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)                                 | ja                  |
| 15.1      |                                                                | Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP):<br>Kein Bestandteil ist gelistet.          | ja                  |
| 15.1      |                                                                | Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland):<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle) | ja                  |

### Abkürzungen und Akronyme

| Abk.            | Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Akute Toxizität                                                                                                                                                                                                                 |
| ADN             | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen) |
| ADR             | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)                                                          |
| ADR/RID/ADN     | Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße/Schiene/Binnenwasserstraße (ADR/RID/ADN)                                                                                                    |
| AGW             | Arbeitsplatzgrenzwert                                                                                                                                                                                                           |
| Aquatic Acute   | Gewässergefährdend (akute aquatische Toxizität)                                                                                                                                                                                 |
| Aquatic Chronic | Gewässergefährdend (chronische aquatische Toxizität)                                                                                                                                                                            |
| Asp. Tox.       | Aspirationsgefahr                                                                                                                                                                                                               |
| ATE             | Acute Toxicity Estimate (Schätzwert akuter Toxizität)                                                                                                                                                                           |
| BCF             | Bioconcentration factor (Biomkonzentrationsfaktor)                                                                                                                                                                              |
| BSB             | Biochemischer Sauerstoffbedarf                                                                                                                                                                                                  |
| CAS             | Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlüssel, der CAS Registry Number)                                                                                                     |

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

| Abk.       | Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLP        | Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labeling and Packaging) von Stoffen und Gemischen                                                             |
| CSB        | Chemischer Sauerstoffbedarf                                                                                                                                                                                    |
| DFG        | Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Prüfung gesundheits-schädlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim                                                               |
| DGR        | Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter, siehe IATA/DGR                                                                                             |
| DNEL       | Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung)                                                                                                                                    |
| DOT        | Department of Transportation (US-Verkehrsministerium)                                                                                                                                                          |
| EC50       | Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration eines geprüften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um 50 % ändert |
| EG-Nr.     | Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle für die siebenstellige EC-Nummer als Kennzahl für Stoffe in der EU (Europäische Union)                                              |
| EINECS     | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)                                                                       |
| ELINCS     | European List of Notified Chemical Substances (europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)                                                                                                           |
| EmS        | Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)                                                                                                                                                                          |
| Eye Dam.   | Schwer augenschädigend                                                                                                                                                                                         |
| Eye Irrit. | Augenreizend                                                                                                                                                                                                   |
| Flam. Liq. | Entzündbare Flüssigkeit                                                                                                                                                                                        |
| GHS        | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben         |
| IATA       | International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)                                                                                                                            |
| IATA/DGR   | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr)                                                                                 |
| ICAO       | International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)                                                                                                                         |
| ICAO-TI    | Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische Anweisungen für die sichere Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr)                                                 |
| IMDG       | International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen)                                                                                      |
| IMDG-Code  | International Maritime Dangerous Goods Code                                                                                                                                                                    |
| Index-Nr.  | Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizierungs-Code                                                                                                 |
| KZW        | Kurzzeitwert                                                                                                                                                                                                   |

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

| Abk.        | Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50        | Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines geprüften Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalität von 50 % führt                                                                                                                                                             |
| LGK         | Lagerklasse gemäß TRGS 510, Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| log KOW     | n-Octanol/Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M-Faktor    | Ein Multiplikationsfaktor. Er wird auf die Konzentration eines als akut gewässergefährdend, Kategorie 1, oder als chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1, eingestuften Stoffes angewandt und wird verwendet, damit anhand der Summierungsmethode die Einstufung eines Gemisches, in dem der Stoff vorhanden ist, vorgenommen werden kann |
| Mow         | Momentanwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NLP         | No-Longer Polymer (nicht-länger-Polymer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PBT         | Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PNEC        | Predicted No-Effect Concentration (abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ppm         | Parts per million (Teile pro Million)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| REACH       | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)                                                                                                                                                                                               |
| RID         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)                                                                                                                                                                           |
| Skin Corr.  | Hautätzend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skin Irrit. | Hautreizend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Skin Sens.  | Sensibilisierung der Haut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SMW         | Schichtmittelwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SVHC        | Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TRGS        | Technische Regeln für Gefahrstoffe (Deutschland)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TRGS 900    | Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| vPvB        | Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2020/878/EU.

Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr).

## California Scents Vent Stick Route 66

Nummer der Fassung: GHS 7.1  
Ersetzt Fassung vom: 02.03.2021 (GHS 6)

Überarbeitet am: 24.11.2021

### Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prüfergebnissen des Gemisches.  
Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

### Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

| Code | Text                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                  |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                             |
| H304 | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen.                                          |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                       |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung.                                   |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                  |
| H410 | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.        |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.            |
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.         |

### Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwärtigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschließlich für dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschließlich für dieses vorgesehen.