



# MPM Ceramic Engine Protector

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878  
Utgivelsesdato: 13-8-2014 Redigert: 14-2-2023 Erstatte: 2-12-2022 versjon: 4.1

## SEKSJON

### 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Produktets form | : Blandinger                   |
| Handelsnavn     | : MPM Ceramic Engine Protector |
| Produktkode     | : AD05000                      |
| Produkttype     | : Hjelpestoffer                |
| Produkt         | : Mikstur                      |

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### 1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bruksmåte                          | : Profesjonell bruk, Industriell bruk                      |
| Industriell/profesjonell bruksspes | : Anvendelse med lav spredning<br>Brukt i lukkede systemer |
| Bruke kategori                     | : Smøremidler og additiver                                 |

##### 1.2.2. Bruk som frarådes

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

MPM International Oil Company  
Cyclotronweg 1  
2629 HN Delft - Nederland  
T +31 (0)15 2514030  
[info@mpmoil.nl](mailto:info@mpmoil.nl) - [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com)

#### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

| Land   | Organisasjon/Firma                                              | Adresse                                      | Nødtelefon    | Kommentar |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------|
| Norway | Poisons Information<br>Directorate of Health and Social Affairs | P.O. Box 7000<br>St. Olavs Plass<br>130 Oslo | +47 22 591300 |           |

## SEKSJON

### 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ikke klassifisert

##### Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

#### 2.2. Merkingselementer

##### Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

EUH setninger : EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

#### 2.3. Andre farer

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

# MPM Ceramic Engine Protector

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

### SEKSJON

#### 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

##### 3.1. Stoffer

Ikke brukbar

##### 3.2. Stoffblandinger

| Navn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Produktidentifikator                                                                                            | %           | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-, baseolje - uspesifisert, [Kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved å behandle en petroleumstraksjon med hydrogen i nærvær av en katalysator. Består av hydrokarboner, hovedsakelig C20 til C50, og danner en ferdig olje på minst 19cSt ved 40 °C (100 SUS ved 100 °F). Inneholder en relativt stor andel mettede hydrokarboner.] (Merknad L) | CAS-nr: 64742-54-7<br>EU nr: 265-157-1<br>EU-identifikationsnummer: 649-467-00-8                                | ≥ 60 – ≤ 80 | Asp. Tox. 1, H304                                       |
| Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin-, baseolje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAS-nr: 64742-55-8<br>EU nr: 265-158-7<br>EU-identifikationsnummer: 649-468-00-3<br>REACH-nr.: 01-2119487077-29 | ≥ 15 – ≤ 25 | Asp. Tox. 1, H304                                       |
| Destillater (petroleum), løsemiddelavvoksede tunge parafiniske, baseolje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAS-nr: 64742-65-0<br>EU nr: 265-169-7<br>EU-identifikationsnummer: 474-00-6<br>REACH-nr.: 01-2119471299-27     | ≥ 1 – ≤ 3   | Asp. Tox. 1, H304                                       |

Merknad L: Klassifiseringen som kreftframkallende kan utelates dersom det kan påvises at stoffet inneholder mindre enn 3 % DMSO-ekstrakt målt ved bruk av IP 346 «Bestemmelse av polysykliske aromater i ubrukte basesmøreljer og asfaltenfrie petroleumstraksjoner — indekseringsmetode for ekstraksjon av dimetylsulfoksid», Institute of Petroleum, London. Denne merkningen får bare anvendelse på visse komplekse oljebaserte stoffer i del 3.

H-setningenes klartekst, se videre seksjon 16

### SEKSJON

#### 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

##### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                  |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etter innånding  | : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.<br>Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. |
| Etter hudkontakt | : Ta av tilsølte klær og vask eksponerte hudpartier med mildt sepevann. Skyll deretter med varmt vann. Vask huden med mye vann. Tilsølte klær må fjernes.                                                   |
| Etter øyekontakt | : Spyl øyeblikkelig med mye vann. Oppsøk legen ved vedvarende smerte eller rødhet.                                                                                                                          |
| Etter fortøring  | : Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.                                                     |

##### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                      |                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger | : Antas ikke å være farlig under vanlige bruksforhold. Etterat førstehjelp er gitt, er ingen videre behandling nødvendig dersom symptomene ikke kommer tilbake. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# MPM Ceramic Engine Protector

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

|                  |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etter innånding  | : Etterat førstehjelp er gitt, er ingen videre behandling nødvendig dersom symptomene ikke kommer tilbake. |
| Etter hudkontakt | : Etterat førstehjelp er gitt, er ingen videre behandling nødvendig dersom symptomene ikke kommer tilbake. |
| Etter øyekontakt | : Etterat førstehjelp er gitt, er ingen videre behandling nødvendig dersom symptomene ikke kommer tilbake. |
| Etter fortøring  | : Etterat førstehjelp er gitt, er ingen videre behandling nødvendig dersom symptomene ikke kommer tilbake. |

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

## SEKSJON

### 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1. Slukningsmidler

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Egnede slukkemidler    | : Vann, pulver, skum og CO2.    |
| Uegnet slukningsmiddel | : Ikke bruk en sterk vannstrøm. |

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Forholdsregler ved brann         | : Vær forsiktig hvis du kjemper mot kjemisk brann.                                  |
| Brannslukningsinstruksjoner      | : Bruk vannspray eller damp for å kjøle ned utsatte containere.                     |
| Beskyttelsesutstyr for brannmenn | : Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern. |

## SEKSJON

### 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Alminnelige forholdsregler | : Ved utilsiktet spill, kan gulvet bli glatt. |
|----------------------------|-----------------------------------------------|

##### 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Verneutstyr    | : Hansker. Vernebriller. |
| Nødsprosedyrer | : Pust ikke inn damper.  |

##### 6.1.2. For nødhjelpspersonell

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Verneutstyr | : Bruk egnede verneklær og -hansker. Vernebriller. |
|-------------|----------------------------------------------------|

#### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp i kloakk og drikkevann. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann.

#### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

|                    |                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Til opprydding     | : Det utspilte materialet fanges opp ved å demme opp eller med absorberende materialer for å hindre utslipp til kloakksystemet eller elver. |
| Rengjøringsmetoder | : Vaskemiddel. Tørk opp søl så snart som mulig; bruk et absorberende produkt til å samle det opp.                                           |
| Andre opplysninger | : Områder med spill kan være glatte. Bruk egnede avfallscontainere.                                                                         |

#### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

# MPM Ceramic Engine Protector

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

### SEKSJON

#### 7: Håndtering og lagring

##### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

|                                          |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ytterligere farer under behandling       | : Unngå unødvendig eksponering. Både lokal og vanlig romventilasjon er vanligvis påkrevet.                                        |
| Beskyttelsestiltak for sikker håndtering | : Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.<br>Røyking forbudt.                       |
| Håndteringstemperatur                    | : < 40 °C                                                                                                                         |
| Hygieniske forhåndsregler                | : Vask hendene og ethvert annet eksponert område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet. |

##### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Tekniske tiltak         | : Oppbevares i lukket beholder.                      |
| Oppbevaringsbetingelser | : Oppbevar containerne lukket når de ikke er i bruk. |
| Lagringstemperatur      | : ≤ 40 °C                                            |
| Lagringsplass           | : Oppbevares på et tørt og godt ventilert sted.      |

##### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

### SEKSJON

#### 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

##### 8.1. Kontrollparametrer

###### 8.1.1. Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

###### 8.1.2. Anbefalte overvåkingsprosedyrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

###### 8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

###### 8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC»)

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ytterligere informasjon | : Basert på Arbeidstilsynet, en konsentrasjon på 5 mg/m <sup>3</sup> olje spray (TWA, 8 timers arbeidsdag) anbefales. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

###### 8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

##### 8.2. Eksponeringskontroll

###### 8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer

###### Tekniske tiltak:

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

###### 8.2.2. Personlig verneutstyr

###### Personlig verneutstyr:

Hansker. Vernebriller.

###### Personlig verneutstyr – symbol(er):



###### 8.2.2.1. Øye- og ansiktsvern

###### Øyebeskyttelse:

Vernebriller

# MPM Ceramic Engine Protector

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

### 8.2.2.2. Hudbeskyttelse

#### Hud- og kroppsvern:

I normale bruksforhold er det ikke påkrevet med noe spesielt plagg eller hudbeskyttelse

#### Håndvern:

Beskyttelseshansker

| Håndvern |                   |                    |               |             |            |
|----------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|------------|
| type     | materiale         | Gjennomtrenging    | Tykkelse (mm) | Penetrering | Standard   |
| Hansker  | Nitrilgummi (NBR) | 6 (> 480 minutter) | > 0,4         |             | EN ISO 374 |

### 8.2.2.3. Åndedrettsvern

#### Åndedrettsvern:

Ingen åndedrettsvern er påkrevet i normale bruksforhold med egnet ventilasjon

### 8.2.2.4. Termiske risikoområder

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

### 8.2.3. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

## SEKSJON

### 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tilstand                          | : Væske                        |
| Farge                             | : Hvit.                        |
| Lukt                              | : Liten.                       |
| Lukterskel                        | : Ikke tilgjengelig            |
| Smeltepunkt                       | : Gjelder ikke                 |
| Frysepunkt                        | : Ikke tilgjengelig            |
| Kokepunkt                         | : Ikke tilgjengelig            |
| Brannfarlighet                    | : Gjelder ikke                 |
| Ekspljosjonsgrenser               | : Ikke tilgjengelig            |
| Nedre ekspljosjonsgrense (LEL)    | : Ikke tilgjengelig            |
| Øvre ekspljosjonsgrense (UEL)     | : Ikke tilgjengelig            |
| Flammepunkt                       | : > 201 °C                     |
| Selvantennelsestemperatur         | : Ikke tilgjengelig            |
| Nedbrytningstemperatur            | : Ikke tilgjengelig            |
| pH                                | : Ikke tilgjengelig            |
| Viskositet, kinematisk            | : 720 mm <sup>2</sup> /s       |
| Løselighet                        | : Vann: Praktisk uoppløselig.  |
| Log Kow                           | : Ikke tilgjengelig            |
| Damptrykk                         | : @ 20°C                       |
| Damptrykk ved 50°C                | : Ikke tilgjengelig            |
| Tetthet                           | : 888 kg/m <sup>3</sup> @ 15°C |
| Relativ tetthet                   | : Ikke tilgjengelig            |
| Relativ damptetthet ved 20°C      | : Ikke tilgjengelig            |
| Partikkelstørrelse                | : Gjelder ikke                 |
| Partikkels størrelsefordeling     | : Gjelder ikke                 |
| Partikkelfasong                   | : Gjelder ikke                 |
| Partikkels størrelsesforhold      | : Gjelder ikke                 |
| Partikkels aggregeringsstatus     | : Gjelder ikke                 |
| Partikkels agglomerasjonsstatus   | : Gjelder ikke                 |
| Partikkels spesifikke flateareale | : Gjelder ikke                 |
| Partikkels støvbarhet             | : Gjelder ikke                 |

# MPM Ceramic Engine Protector

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

### 9.2. Andre opplysninger

#### 9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

#### 9.2.2. Andre sikkerhetsskjennetegn

VOC-innhold : 0 %

## SEKSJON

### 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Ingen under normale forhold.

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil i normale bruksforhold.

#### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under normale bruksforhold.

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Ingen åpen flamme, gnister, og ikke røyk.

#### 10.5. Uforenlige materialer

Sterkt oksidasjonsmiddel. Syrer og baser.

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen under normale forhold.

## SEKSJON

### 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet (oral) : Ikke klassifisert  
Akutt toksisitet (hud) : Ikke klassifisert  
Akutt toksisitet (innånding) : Ikke klassifisert

| Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin-, baseolje (64742-55-8) |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| LD50 oral rotte                                                                   | > 5000 mg/kg         |
| LD50 hud kanin                                                                    | > 2000 mg/kg         |
| LC50 Inhalering - Rotte                                                           | > 5 mg/l/4h OECD 403 |
| LC50 Inhalering - Rotte (Støv/tåke)                                               | 5,53 mg/l/4h         |
| ATE CLP (støv, tåke)                                                              | 5,53 mg/l/4h         |

Hudetsing/hudirritasjon : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)  
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)  
Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)  
Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)  
Kreftframkallende egenskaper : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)

# MPM Ceramic Engine Protector

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

|                             |                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftighet for reproduksjon  | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt.) |
| STOT – enkelteksponering    | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt.) |
| STOT – gjentatt eksponering | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt.) |
| Aspirasjonsfare             | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt.) |

### MPM Ceramic Engine Protector

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 720 mm <sup>2</sup> /s |
|------------------------|------------------------|

## 11.2. Opplysninger om andre farer

### 11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Helserelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper | : Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.2.2. Andre opplysninger

## SEKSJON

### 12: Økologiske opplysninger

## 12.1. Giftighet

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Generell                                   | : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
| Farlig for vannmiljøet, kortids (akutt)    | : Ikke klassifisert                               |
| Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) | : Ikke klassifisert                               |

### Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin-, baseolje (64742-55-8)

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| EC50 Daphnia 1                      | > 10000 mg/l OECD 202 |
| EC50 andre vannlevende organismer 1 | > 100 mg/l OECD 201   |
| ErC50 (alger)                       | > 100 mg/l 48h        |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

### Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin-, baseolje (64742-55-8)

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Bioakkumuleringsevne | Ingen data tilgjengelige. |
|----------------------|---------------------------|

## 12.4. Mobilitet i jord

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

|                                                                         |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Miljørelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper | : Produktet inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper. |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

## 12.7. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

# MPM Ceramic Engine Protector

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

### SEKSJON

#### 13: Sluttbehandling

##### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Ytterligere informasjon : Produktet og dets beholder skal bortskaffes på sikker måte, i henhold til lokal lovgivning.  
Europeisk avfallsliste (EAL) kode : 13 02 05\* - Mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer

### SEKSJON

#### 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG

##### 14.1. FN-nummer eller ID-nummer

UN-nr. : Ikke regulert  
UN-nr. (IMDG) : Ikke regulert

##### 14.2. FN-forsendelsesnavn

Varenavn (ADR) : Ikke regulert  
Varenavn (IMDG) : Ikke regulert

##### 14.3. Transportfareklasse(r)

**ADR**  
Transportfareklasse(r) (ADR) : Ikke regulert

**IMDG**  
Transportfareklasse(r) (IMDG) : Ikke regulert

##### 14.4. Emballasjegruppe

Emballasjegruppe (ADR) : Ikke regulert  
Innpakningsgruppe (IMDG) : Ikke regulert

##### 14.5. Miljøfarer

Miljøskadelig : Nei  
Maritim forurensningskilde : Nei  
Andre opplysninger : Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner

##### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

**Transport på vei**  
Ikke regulert

**Sjøfart**  
Ikke regulert

##### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke brukbar

### SEKSJON

#### 15: Opplysninger om regelverk

##### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

###### 15.1.1. eu-forskrifter

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XVII (regulerende vilkår)  
Har ikke inneholde ingredienser fra REACH kandidaten stoff (er) liste  
Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)  
Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

# MPM Ceramic Engine Protector

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)  
VOC-innhold : 0 %

### 15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

## SEKSJON

### 16: ANDRE OPPLYSNINGER

| Endringsindikasjoner |                                                                         |              |           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Avsnitt              | Endret gjenstand                                                        | Modifikasjon | Merknader |
|                      | Helserelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper | Endret       |           |
|                      | Redigert                                                                | Endret       |           |
|                      | Erstatter                                                               | Endret       |           |

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1                        | Aspirasjonsfare, Kategori 1                                   |
| H304                               | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |
| EUH210                             | Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.              |

SDS MPM REACH

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.