

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878  
 Utgivningsdatum: 2018-05-22 (Revisionsdatum): 2024-03-29 Ersätter version från: 2023-05-04 Version: 1.4

AVSNITT 1: Identifiering av ämnet/blandningen och av företaget/verksamheten

1.1. Produkt-ID

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Produktform  | Blandning                 |
| Handelsnamn  | RIDEX PLUS LV 0W-30 LL FE |
| Produktkod   | 99.00.77                  |
| Produktgrupp | Handelsvara               |

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som inte rekommenderas

1.2.1. Relevanta identifierade användningsområden

|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Huvudsaklig användningskategori    | Industriell användning, yrkesmässig användning, konsumentanvändning |
| Användning av ämnet/blandningen    | Motorolja                                                           |
| Funktion eller användningskategori | Smörjmedel och tillsatser                                           |

1.2.2. Avrådna användningsområden

Ingen ytterligare information finns tillgänglig.

1.3. Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

RIDEX GmbH  
 Josef-Orlopp-Straße 55  
 10365 Berlin, Tyskland  
[www.ridex.eu](http://www.ridex.eu)  
 +49 302 202 72 34  
[info@ridex.de](mailto:info@ridex.de)

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| Land/område    | Organisation/företag                                                                   | Adress                            | Nödnummer                                                                                         | Kommentar               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Irland         | National Poisons Information Centre Beaumont Hospital                                  | PO Box 1297<br>Beaumont Road<br>9 | +353 1 809 2566<br>(vårdpersonal, 24/7)<br>+353 1 809 2166<br>(allmänheten, kl. 08.00–22.00, 7/7) |                         |
| Storbritannien | National Poisons Information Service (Cardiff Centre)<br>University Hospital Llandough | Penlan Road<br>CF64 2XX           | 0344 892 0111                                                                                     | Endast för vårdpersonal |

AVSNITT 2: Identifiering av faror

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Ej klassificerad.

Skadliga fysikalisk-kemiska-, hälso- och miljöeffekter

Såvitt vi vet utgör denna produkt ingen särskild risk, förutsatt att den hanteras i enlighet med god arbetsmiljö och säkerhetspraxis.

2.2. Etikettelement

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

|                |                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH-angivelser | EUH208 – innehåller C14-16-18 alkylfenol. Kan orsaka allergisk reaktion.<br>EUH210 – Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2.3. Andra faror

Innehåller inga PBT- och/eller vPvB-ämnen ≥ 0,1 % utvärderade i enlighet med REACH bilaga XIII.

| Komponent                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ämne(n) som inte uppfyller PBT-kriterierna i REACH förordning, i enlighet med bilaga XIII | Smörjolja (petroleum), C20-50, hydrerad neutral oljebas (72623-87-1), smörjolja (petroleum), C15-30, hydrerad neutral oljebas (72623-86-0), destillat (petroleum),<br>lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska (64742-56-9) |

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| Komponent                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ämne(n) som inte uppfyller vPvB-kriterierna i REACH förordning, i enlighet med bilaga XIII | Smörjolja (petroleum), C20-50, hydrerad neutral oljebas (72623-87-1), smörjolja (petroleum), C15-30, hydrerad neutral oljebas (72623-86-0), destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska (64742-56-9) |

Blandningen innehåller inga ämnen som finns med på listan enligt artikel 59(1) i REACH för att ha hormonstörande egenskaper, och den innehåller inga ämnen som identifierats som hormonstörande enligt kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration som är lika med eller större än 0,1 %.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om ingredienser

3.1. Ämnen

Ej tillämpligt.

3.2. Blandningar

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Kommentarer | Högraffinerade mineraloljor och tillsatser. |
|-------------|---------------------------------------------|

| Namn                                                                    | Produkt-ID                                                                                       | %     | Klassificering enligt Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska (Anmärkning L) | CAS-nr: 64742-54-7<br>EG-nr: 265-157-1<br>EG-indexnr: 649-467-00-8<br>REACH-nr: 01-2119484627-25 | 25-50 | Asp. Tox. 1, H304                                        |
| Dec-1-ene, trimers, hydrogenated                                        | CAS-nr: 157707-86-3<br>EG-nr: 500-393-3<br>REACH-nr: 01-2119493949-12                            | 25-50 | Asp. Tox. 1, H304                                        |
| Smörjolja (petroleum), C20-50, hydrerad neutral oljebas (Anmärkning L)  | CAS-nr: 72623-87-1<br>EG-nr: 276-738-4<br>EG-indexnr: 649-483-00-5<br>REACH-nr: 01-2119474889-13 | 5-10  | Asp. Tox. 1, H304                                        |
| Smörjolja (petroleum), C15-30, hydrerad neutral oljebas (Anmärkning L)  | CAS-nr: 72623-86-0<br>EG-nr: 276-737-9<br>EG-indexnr: 649-482-00-X<br>REACH-nr: 01-2119474878-16 | 5-10  | Asp. Tox. 1, H304                                        |

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| Namn                                                                                                                                                               | Produkt-ID                                                                                       | %       | Klassificering enligt Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Destillat (petroleum),<br>lösningsmedelsavvaxade lätta<br>paraffiniska ämnen med ett<br>hygieniskt gränsvärde för<br>exponering på arbetsplatsen<br>(Anmärkning L) | CAS-nr: 64742-56-9<br>EG-nr: 265-159-2<br>EG-indexnr: 649-469-00-9<br>REACH-nr: 01-2119480132-48 | 0,1-2,5 | Asp. Tox. 1, H304                                        |
| Destillat (petroleum),<br>lösningsmedelavvaxade tunga<br>paraffiniska<br>(Anmärkning L)                                                                            | CAS-nr: 64742-65-0<br>EG-nr: 265-169-7<br>EG-indexnr: 649-474-00-6<br>REACH-nr: 01-2119471299-27 | 0,1-2,5 | Asp. Tox. 1, H304                                        |
| Paraffinoljor (petroleum),<br>katalytiskt avvaxade tunga<br>(Anmärkning L)                                                                                         | CAS-nr: 64742-70-7<br>EG-nr: 265-174-4<br>REACH-nr: 01-2119487080-42                             | 0,1-2,5 | Asp. Tox. 1, H304                                        |
| C14-16-18 Alkylfenol                                                                                                                                               | EG-nr: 931-468-2<br>REACH-nr: 01-2119498288-19                                                   | < 0,3   | Skin Sens. 1B, H317<br>STOT RE 2, H373                   |

|             |                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Kommentarer | Den högraffinerade mineraloljan innehåller <3 % (v/v) DMSO-extrakt enligt IP346. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Anmärkning L: Den harmoniserade klassificeringen som carcinogen gäller om det inte kan påvisas att ämnet innehåller mindre än 3 % dimetylsulfoxidextrakt enligt IP 346-metoden ("Bestämning av polycykliska aromater i oanvända smörjande basoljor och asfaltenfria petroleumfraktioner – dimetylsulfoxidextraktionsrefraktivindexmetod" Institute of Petroleum, London), i vilket fall en klassificering i enlighet med avdelning II i denna förordning ska också utföras för den faroklassen.

Fullständig text av H- och EUH-angivelser: se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av första hjälpen-åtgärder

|                                  |                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Första hjälpen efter inandning   | För personen ut i frisk luft och se till att personen har det bekvämt för att underlätta andningen. |
| Första hjälpen efter hudkontakt  | Tvätta huden med rikligt med vatten.                                                                |
| Första hjälpen efter ögonkontakt | Skölj ögonen med vatten som en försiktighetsåtgärd.                                                 |

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Första hjälpen efter förtäring | Ring en giftinformationscentral eller läkare om du känner dig dålig. |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Symtom/effekter | Ingen ytterligare information finns tillgänglig. |
|-----------------|--------------------------------------------------|

4.3. Indikation på eventuell omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som behövs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Åtgärder för brandsläckning

5.1. Släckmedel

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel  | Vattendimma, pulver, skum, koldioxid. |
| Olämpliga släckmedel | Använd inte en kraftig vattenstråle.  |

5.2. Särskilda faror som uppstår från ämnet eller blandningen

|                                                   |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandfara                                         | Brännbar vätska.                                                                                                  |
| Farliga nedbrytningsprodukter i händelse av brand | Giftiga ångor kan frigöras. Ofullständig förbränning frigör farlig kolmonoxid, koldioxid och andra giftiga gaser. |

5.3. Råd till brandpersonal

|                             |                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skydd under brandbekämpning | Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Använd en fristående andningsapparat och helt skyddande kläder. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktlig frigörelse

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 6.1. Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödåtgärder

#### 6.1.1. För icke-räddningspersonal

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Åtgärder vid nödsituationer | Ventilera spillområdet. |
|-----------------------------|-------------------------|

#### 6.1.2. För räddningspersonal

|                  |                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skyddsutrustning | Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning.<br>För ytterligare information, se avsnitt 8:<br>"Skyddsåtgärder/personligt skydd". |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Försiktighetsåtgärder för miljön

Undvik utsläpp till miljön.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Metoder för sanering | Uppta vätskespill med absorberande material.                                  |
| Övrig information    | Bortskaffa material eller fasta restprodukter vid en auktoriserad anläggning. |

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För ytterligare information, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och förvaring

### 7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering

|                                           |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Försiktighetsåtgärder för säker hantering | Säkra god ventilation i processområdet för att förhindra ångbildning.                                                                 |
| Hygienåtgärder                            | Tvätta händerna och andra exponerade områden med mild tvål och vatten innan du äter, dricker eller röker, samt när du lämnar arbetet. |

### 7.2. Förvaringsvillkor för säker förvaring, inklusive eventuella oförenligheter

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                        |                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förvaringsförhållanden | Förvara behållaren stängd när den inte används. Förvaras svalt, väl ventilerat och åtskilt från värme. |
| Förvaringstemperatur   | 0–40 °C                                                                                                |

7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information finns tillgänglig.

AVSNITT 8: Skyddsåtgärder/personlig skyddsutrustning

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1. Nationella yrkeshygieniska och biologiska gränsvärden

|                                                                                                                                           |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| RIDEX PLUS LV 0W-30 LL FE                                                                                                                 |                                               |
| EU – Indikativt yrkeshygieniskt gränsvärde (IOEL)                                                                                         |                                               |
| Exponeringsgränser/standarder för material som kan bildas vid hantering av denna produkt. När dimma/ångor uppstår rekommenderas följande. | 5 mg/m³ – ACGIH TLV (inandningsbar fraktion). |

|                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska (64742-56-9) |         |
| EU – Indikativt yrkeshygieniskt gränsvärde (IOEL)                             |         |
| IOEL TWA                                                                      | 5 mg/m³ |

8.1.2. Rekommenderade övervakningsrutiner

Ingen ytterligare information finns tillgänglig.

8.1.3. Bildade luftföroreningar

Ingen ytterligare information finns tillgänglig.

8.1.4. DNEL och PNEC

Ingen ytterligare information finns tillgänglig.

8.1.5. Kontrollbandning

Ingen ytterligare information finns tillgänglig.

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

8.2. Kontroll av exponering

8.2.1. Lämpliga tekniska skyddsåtgärder

Lämpliga tekniska skyddsåtgärder:

Se till att arbetsstationen är väl ventilerad.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Symbol(er) för personlig skyddsutrustning:



8.2.2.1. Ögon- och ansiktsskydd

Ögonskydd:

Skyddsglasögon.

| Ögonskydd      |                   |            |          |
|----------------|-------------------|------------|----------|
| Typ            | Användningsområde | Egenskaper | Standard |
| Skyddsglasögon | Droppe            | Klart      | EN 166   |

8.2.2.2. Skydd för huden

Skydd för hud och kropp:

Använd lämpliga skyddskläder.

Handskar:

Skyddshandskar.

| Handskar                   |                   |                   |               |             |            |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|
| Typ                        | Material          | Permeation        | Tjocklek (mm) | Penetration | Standard   |
| Handskar för flergångsbruk | Nitrilgummi (NBR) | 6 (> 480 minuter) | ≥ 0,35        |             | EN ISO 374 |

Annat hudskydd

Material för skyddskläder:

Använd lämpliga skyddskläder.



Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation, använd lämplig andningsskyddsutrustning.

8.2.2.4. Termiska faror

Ingen ytterligare information finns tillgänglig.

8.2.3. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder:

Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Fysiskt tillstånd          | Vätska                                            |
| Färg                       | Brun                                              |
| Lukt                       | Karaktäristisk                                    |
| Tröskelvärde för lukt      | Ej tillgänglig                                    |
| Smältpunkt                 | Ej tillämpligt                                    |
| Fryspunkt                  | -51 °C – ASTM D5950 (flytpunkt)                   |
| Kokpunkt                   | Ej tillgänglig                                    |
| Brandfarlighet             | Ej tillämpligt                                    |
| Explosiva egenskaper       | Utgör ingen särskild brand- eller explosionsrisk. |
| Nedre explosionsgräns      | Ej tillgänglig                                    |
| Övre explosionsgräns       | Ej tillgänglig                                    |
| Flampunkt                  | 195 °C – ASTM D92 (COC)                           |
| Självantändningstemperatur | Ej tillgänglig                                    |
| Nedbrytningstemperatur     | Ej tillgänglig                                    |
| pH-värde                   | Ej tillgänglig                                    |

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kinematisk viskositet                             | 64 mm²/s (40 °C) – ASTM D7042   |
| Löslighet                                         | Vatten: Olöslig/svagt blandbar  |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Kow) | Ej tillgänglig                  |
| Ångtryck                                          | Ej tillgänglig                  |
| Ångtryck vid 50 °C                                | Ej tillgänglig                  |
| Densitet                                          | 0,842 kg/l (15 °C) – ASTM D4052 |
| Relativ densitet                                  | Ej tillgänglig                  |
| Relativ ångdensitet vid 20 °C                     | Ej tillgänglig                  |
| Partikelegenskaper                                | Ej tillämpligt                  |

9.2. Övrig information

9.2.1. Information om fysiska faroklasser

Ingen ytterligare information finns tillgänglig.

9.2.2. Andra säkerhetsegenskaper

|              |     |
|--------------|-----|
| VOC-innehåll | 0 % |
|--------------|-----|

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produkten är icke-reaktiv under normala användnings-, förvarings- och transportvillkor.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilt under normala förhållanden.

10.3. Risk för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner under normala användningsförhållanden. Reagerar våldsamt med (starka) oxiderande ämnen.

**Säkerhetsdatablad**

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

**10.4. Förhållanden som bör undvikas**

Inga under de rekommenderade förvarings- och hanteringsvillkoren (se avsnitt 7).

**10.5. Oförenliga material**

Ingen ytterligare information finns tillgänglig.

**10.6. Farliga nedbrytningsprodukter**

Ingen nedbrytning vid normal förvaring.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information**
**11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Akut toxicitet (oral)      | Ej klassificerad |
| Akut toxicitet (dermal)    | Ej klassificerad |
| Akut toxicitet (inandning) | Ej klassificerad |

**Dec-1-ene, trimers, hydrogenated (157707-86-3)**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Oral LD <sub>50</sub> (råtta)   | > 2000 mg/kg kroppsvikt |
| Dermal LD <sub>50</sub> (kanin) | > 2000 mg/kg kroppsvikt |

**Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska (64742-54-7)**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Oral LD <sub>50</sub> (råtta)      | > 5 000 mg/kg        |
| Dermal LD <sub>50</sub> (kanin)    | > 2 000 mg/kg        |
| Inandning LC <sub>50</sub> (råtta) | > 5,53 mg/l/4 timmar |

**Smörjoljor (petroleum), C20-50, hydrerad neutral oljebaserad (72623-87-1)**

|                               |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oral LD <sub>50</sub> (råtta) | > 5 000 mg/kg kroppsvikt. Djur: råtta. Riktlinje: OECD riktlinje 401 (akut oral toxicitet), Riktlinje: OECD Riktlinje 420 (akut oral toxicitet – fixerad doseringsmetod) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Säkerhetsdatablad**

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

**Smörjoljor (petroleum), C20-50, hydrerad neutral oljebaserad (72623-87-1)**

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Dermal LD <sub>50</sub> (kanin)    | > 2 000 mg/kg (OECD 402-metoden) |
| Inandning LC <sub>50</sub> (råtta) | 5,53 mg/l/4h (OECD 403-metoden)  |

**Smörjoljor (petroleum), C15-30, hydrerad neutral oljebas (72623-86-0)**

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Oral LD <sub>50</sub> (råtta)      | > 5 000 mg/kg (OECD 401-metoden) |
| Dermal LD <sub>50</sub> (kanin)    | > 2 000 mg/kg (OECD 402-metoden) |
| Inandning LC <sub>50</sub> (råtta) | > 5,53 mg/l (OECD 403-metoden)   |

**Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska (64742-56-9)**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Oral LD <sub>50</sub> (råtta)                | > 5 000 mg/kg |
| Dermal LD <sub>50</sub> (kanin)              | > 5 000 mg/kg |
| Inandning LC <sub>50</sub> (råtta) damm/ånga | 5,53 mg/l/4h  |

**Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska (64742-65-0)**

|                               |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oral LD <sub>50</sub> (råtta) | > 5 000 mg/kg kroppsvikt. Djur: råtta. Riktlinje: OECD riktlinje 401 (akut oral toxicitet), Riktlinje: OECD Riktlinje 420 (akut oral toxicitet – fixerad doseringsmetod) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**C14-16-18 Alkylfenol**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oral LD <sub>50</sub> (råtta)   | > 2 000 mg/kg kroppsvikt. Djur: råtta. Djurets kön: hona. Riktlinje: OECD riktlinje 423 (Akut oral toxicitet – akut toxisk klassmetod), Riktlinje: EU-metod B.1 tris (akut oral toxicitet – akut toxisk klassmetod), Riktlinje: EPA OPPTS 870.1100 (Akut oral toxicitet), Riktlinje: annan. |
| Dermal LD <sub>50</sub> (råtta) | > 2 000 mg/kg kroppsvikt. Djur: råtta. OECD riktlinje 402 (akut dermal toxicitet), Riktlinje: EU-metod B.3 (akut toxicitet (dermal)), Riktlinje: EPA OPPTS 870.1200 (Akut dermal toxicitet), Riktlinje: annan.                                                                              |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Hudfrätande/irritation             | Ej klassificerad |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation | Ej klassificerad |

**Säkerhetsdatablad**

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Andnings- eller hudsensibilisering | Ej klassificerad |
| Mutagenicitet i könsceller         | Ej klassificerad |
| Cancerframkallande egenskaper      | Ej klassificerad |
| Reproduktionstoxicitet             | Ej klassificerad |
| STOT-engångsexponering             | Ej klassificerad |
| STOT-upprepade exponering          | Ej klassificerad |

**Smörjolja (petroleum), C20-50, hydrerad neutral oljebaserad (72623-87-1)**

|                               |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral, råtta, 90 dagar) | 125 mg/kg kroppsvikt. Djur: råtta. Djurets kön: hane. Riktlinje: OECD riktlinje 408 (studie av oral toxicitet vid upprepade doser under 90 dagar på gnagare) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska (64742-56-9)**

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| LOAEL (oral, råtta, 90 dagar)                 | 125 mg/kg kroppsvikt/dag |
| NOAEL (subkronisk, oral, djur/hane, 90 dagar) | ≥ 2 000 mg/kg kroppsvikt |
| NOAEL (subkronisk, oral, djur/hona, 90 dagar) | ≥ 2 000 mg/kg kroppsvikt |

**Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska (64742-65-0)**

|                                       |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral, råtta, 90 dagar)         | 125 mg/kg kroppsvikt. Djur: råtta. Djurets kön: hane. Djurets kön: hane, Riktlinje: OECD riktlinje 408 (studie av oral toxicitet vid upprepade doser under 90 dagar på gnagare) |
| NOAEL (dermal, råtta/kanin, 90 dagar) | ≈ 1 000 mg/kg kroppsvikt. Djur: kanin. Riktlinje: OECD riktlinje 410 (Dermal toxicitet vid upprepade dos: 21/28-dagarsstudie)                                                   |

**C14-16-18 Alkylfenol**

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| STOT-upprepade exponering | Kan orsaka organskador (lever) genom lång eller upprepade exponering. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Risk för aspiration | Ej klassificerad |
|---------------------|------------------|

**Säkerhetsdatablad**

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                                                                                      |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>RIDEX PLUS LV 0W-30 LL FE</b>                                                     |                                                |
| Kinematisk viskositet                                                                | 64 mm <sup>2</sup> /s (40 °C) – ASTM D7042     |
| <b>Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska (64742-54-7)</b>         |                                                |
| Kinematisk viskositet                                                                | < 20,5 mm <sup>2</sup> /s                      |
| Alifatiskt, alicykliskt eller aromatiskt kolväte                                     | Ja                                             |
| <b>Smörjolja (petroleum), C20-50, hydrerad neutral oljebaserad (72623-87-1)</b>      |                                                |
| Kinematisk viskositet                                                                | < 20,5 mm <sup>2</sup> /s (40 °C) – ASTM D7042 |
| Alifatiskt, alicykliskt eller aromatiskt kolväte                                     | Ja                                             |
| <b>Smörjolja (petroleum), C15-30, hydrerad neutral oljebas (72623-86-0)</b>          |                                                |
| Kinematisk viskositet                                                                | < 20,5 mm <sup>2</sup> /s (40 °C) – ASTM D7042 |
| Alifatiskt, alicykliskt eller aromatiskt kolväte                                     | Ja                                             |
| <b>Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska (64742-56-9)</b> |                                                |
| Kinematisk viskositet                                                                | < 20,5 mm <sup>2</sup> /s                      |
| Alifatiskt, alicykliskt eller aromatiskt kolväte                                     | Ja                                             |
| <b>Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska (64742-65-0)</b> |                                                |
| Kinematisk viskositet                                                                | < 20,5 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)              |
| Alifatiskt, alicykliskt eller aromatiskt kolväte                                     | Ja                                             |
| <b>Paraffinolja (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga (64742-70-7)</b>             |                                                |
| Kinematisk viskositet                                                                | < 20,5 mm <sup>2</sup> /s                      |
| Kolväten                                                                             | Ja                                             |
| Alifatiskt, alicykliskt eller aromatiskt kolväte                                     | Ja                                             |

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| C14-16-18 Alkylfenol  |                                                   |
| Kinematisk viskositet | 52 mm²/s (40 °C)   5,4 mm²/s (100 °C) [ASTM D445] |

11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information finns tillgänglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

|                                                    |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekologi – Allmänt                                  | Produkten anses inte vara skadlig för vattenorganismer och orsakar inte heller långvariga negativa effekter på miljön. |
| Farligt för vattenmiljön, korttidseffekt (akut)    | Ej klassificerad                                                                                                       |
| Farligt för vattenmiljön, långtidseffekt (kronisk) | Ej klassificerad                                                                                                       |

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Dec-1-ene, trimers, hydrogenated (157707-86-3) |              |
| LC <sub>50</sub> – fisk [1]                    | > 1 000 mg/l |
| EC <sub>50</sub> – kräftdjur [1]               | > 1 000 mg/l |

|                                                                       |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska (64742-54-7) |                                                                           |
| LC <sub>50</sub> – fisk [1]                                           | > 100 mg/l (Pimephales promelas, 96 timmar) (OECD 203-metoden)            |
| EC <sub>50</sub> – kräftdjur [1]                                      | > 10 000 mg/l (Gammarus pulex, 48 timmar) (OECD 202-metoden)              |
| EC <sub>50</sub> – alger [1]                                          | > 100 mg/l (72 timmar)                                                    |
| NOEC (akut)                                                           | ≥ 100 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 72 timmar) (OECD 201-metoden) |
| Kronisk NOEC (kräftdjur)                                              | 10 mg/l (Daphnia magna, 21 d) (OECD 211-metoden)                          |

**Säkerhetsdatablad**

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

**Smörjoljor (petroleum), C20-50, hydrerad neutral oljebaserad (72623-87-1)**

|                                                       |                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> – fisk [1]                           | > 100 mg/l (Pimephales promelas, 96 timmar) (OECD 203-metoden)            |
| LC <sub>50</sub> – andra vattenlevande organismer [1] | > 10 000 mg/l (Gammarus pulex, 48 timmar) (OECD 202-metoden)              |
| NOEC (akut)                                           | ≥ 100 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 72 timmar) (OECD 201-metoden) |

**Smörjoljor (petroleum), C15-30, hydrerad neutral oljebas (72623-86-0)**

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> – fisk [1]      | > 100 mg/l                                                           |
| EC <sub>50</sub> – kräftdjur [1] | > 10 000 mg/l                                                        |
| NOEC (akut)                      | ≥ 100 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 72 h) (OECD 211-metoden) |
| Kronisk NOEC (fisk)              | > 1 000 mg/l                                                         |
| Kronisk NOEC (kräftdjur)         | > 10 mg/l (Daphnia magna, 21 d) (OECD 211-metoden)                   |
| Kronisk NOEC (alger)             | ≥ 100 mg/l                                                           |

**C14-16-18 Alkylfenol**

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> – fisk [1]      | > 100 mg/l                                        |
| EC <sub>50</sub> – kräftdjur [1] | > 100 mg/l, testorganismer (arter): Daphnia magna |
| EC <sub>50</sub> – alger [1]     | ≥ 100 mg/l (72 timmar)                            |

**12.2. Beständighet och nedbrytbarhet**
**RIDEX PLUS LV 0W-30 LL FE**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Beständighet och nedbrytbarhet | Ej snabbt nedbrytbar |
|--------------------------------|----------------------|

**Dec-1-ene, trimers, hydrogenated (157707-86-3)**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Beständighet och nedbrytbarhet | Ej snabbt nedbrytbar |
|--------------------------------|----------------------|



**Säkerhetsdatablad**

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

**Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska (64742-54-7)**

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Beständighet och nedbrytbarhet | Ej snabbt nedbrytbar            |
| Biologisk nedbrytning          | 31 % (28 d) (OECD 301F-metoden) |

**Smörjoljor (petroleum), C20-50, hydrerad neutral oljebaserad (72623-87-1)**

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Beständighet och nedbrytbarhet | Ej snabbt nedbrytbar            |
| Biologisk nedbrytning          | 31 % (28 d) (OECD 301F-metoden) |

**Smörjoljor (petroleum), C15-30, hydrerad neutral oljebas (72623-86-0)**

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Beständighet och nedbrytbarhet | Inte lätt biologiskt nedbrytbar |
| Biologisk nedbrytning          | 31 % (28 d) (OECD 301F-metoden) |

**Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska (64742-56-9)**

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Beständighet och nedbrytbarhet | Potentiellt biologiskt nedbrytbar. |
|--------------------------------|------------------------------------|

**Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska (64742-65-0)**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Beständighet och nedbrytbarhet | Ej snabbt nedbrytbar |
|--------------------------------|----------------------|

**Paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga (64742-70-7)**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Beständighet och nedbrytbarhet | Ej snabbt nedbrytbar |
|--------------------------------|----------------------|

**C14-16-18 Alkylfenol**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Beständighet och nedbrytbarhet | Ej snabbt nedbrytbar |
|--------------------------------|----------------------|

**12.3. Bioackumuleringspotential**
**Dec-1-ene, trimers, hydrogenated (157707-86-3)**

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow) | 5 vid 20 °C |
|---------------------------------------------------|-------------|

**Säkerhetsdatablad**

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

**Smörjolja (petroleum), C15-30, hydrerad neutral oljebas (72623-86-0)**

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Kow) | > 6                        |
| Bioackumuleringspotential                         | Bioackumuleringspotential. |

**Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska (64742-56-9)**

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow) | > 3 |
|---------------------------------------------------|-----|

**C14-16-18 Alkylfenol**

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow) | > 7,2 |
|---------------------------------------------------|-------|

**12.4. Rörlighet i jord**
**Smörjolja (petroleum), C20-50, hydrerad neutral oljebaserad (72623-87-1)**

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Rörlighet i jord | Produkten adsorberas på jord. |
|------------------|-------------------------------|

**Smörjolja (petroleum), C15-30, hydrerad neutral oljebas (72623-86-0)**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Ekologi – Jord | Olöslig i vatten. |
|----------------|-------------------|

**Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska (64742-56-9)**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Ekologi – Jord | Olöslig i vatten. |
|----------------|-------------------|

**12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning**
**Komponent**

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ämne(n) som inte uppfyller PBT-kriterierna i REACH förordning, i enlighet med bilaga XIII  | Smörjolja (petroleum), C20-50, hydrerad neutral oljebas (72623-87-1), smörjolja (petroleum), C15-30, hydrerad neutral oljebas (72623-86-0), destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska (64742-56-9) |
| Ämne(n) som inte uppfyller vPvB-kriterierna i REACH förordning, i enlighet med bilaga XIII | Smörjolja (petroleum), C20-50, hydrerad neutral oljebas (72623-87-1), smörjolja (petroleum), C15-30, hydrerad neutral oljebas (72623-86-0), destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska (64742-56-9) |

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen ytterligare information finns tillgänglig.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information finns tillgänglig.

AVSNITT 13: Överväganden om bortskaffning

13.1. Metoder för avfallshantering

|                                                              |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoder för avfallshantering                                 | Får inte släppas ut i avlopp eller vattendrag. Bortskaffa innehållet/förpackningen enligt sorteringsinstruktioner från auktoriserad avfallshanterare. |
| Rekommendationer för avfallshantering av produkt/förpackning | Bortskaffa på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.                                                                          |
| Europeisk förteckning över avfall (LoW, EG 2000/532)         | 13 02 05* – mineralbaserade, icke klorerade motor-, växellåds- och smörjoljor.                                                                        |

AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                    | IMDG        | IATA        | ADN         | RID         |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer        |             |             |             |             |
| Ej reglerad för transport.             |             |             |             |             |
| 14.2. Korrekt fraktbenämning enligt FN |             |             |             |             |
| Ej reglerad                            | Ej reglerad | Ej reglerad | Ej reglerad | Ej reglerad |
| 14.3. Faroklass(er) för transport      |             |             |             |             |
| Ej reglerad                            | Ej reglerad | Ej reglerad | Ej reglerad | Ej reglerad |
| 14.4. Förpackningsgrupp                |             |             |             |             |
| Ej reglerad                            | Ej reglerad | Ej reglerad | Ej reglerad | Ej reglerad |

**Säkerhetsdatablad**

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| ADR                                              | IMDG        | IATA        | ADN         | RID         |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>14.5. Risker för miljön</b>                   |             |             |             |             |
| Ej reglerad                                      | Ej reglerad | Ej reglerad | Ej reglerad | Ej reglerad |
| Ingen ytterligare information finns tillgänglig. |             |             |             |             |

**14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren**

| Landtransport | Transport till sjöss | Lufttransport | Inlandssjöfart | Järnvägstransport |
|---------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| Ej reglerad   | Ej reglerad          | Ej reglerad   | Ej reglerad    | Ej reglerad       |

**14.7. Sjötransporter i bulk enligt IMO-instrument**

Ej tillämpligt.

**AVSNITT 15: Information om föreskrifter**
**15.1. Säkerhets-, hälso- och miljöbestämmelser/lagstiftning som är säkerhetsspecifika för materialet eller blandningen**
**15.1.1. EU-förordningar**
**REACH bilaga XVII (förteckning över begränsningar)**

Innehåller inga ämnen som finns med i REACH bilaga XVII (förteckning över begränsningar).

**REACH bilaga XIV (förteckning över ämnen som kräver tillstånd)**

Innehåller inga ämnen som finns med i REACH bilaga XIV (förteckning över ämnen som kräver tillstånd).

**REACH kandidatlista (SVHC)**

Innehåller inga ämnen som finns med på REACH kandidatlista.

**PIC-förordning (informerat förhandsgodkännande)**

Innehåller inga ämnen som finns med på PIC-listan (förordning (EU) 649/2012 om export och import av farliga kemikalier).

**POP-förordning (långlivade organiska föreningar)**

Innehåller inga ämnen som finns med på POP-listan (förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar).

**Förordning om ozon (1005/2009)**

Innehåller inga ämnen som finns med på listan över ozonnedbrytande ämnen (förordning (EU) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet).

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Förordning om produkter med dubbla användningsområden (428/2009)

Innehåller inga ämnen som omfattas av rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transit av produkter med dubbla användningsområden.

VOC-direktivet (2004/42)

VOC-innehåll: 0 %

Förordning om explosiva prekursorer (2019/1148)

Innehåller inga ämnen som finns med på listan över explosiva prekursorer (förordning (EU) 2019/1148 om marknadsföring och användning av explosiva prekursorer).

Förordning om narkotikaprekursorer (273/2004)

Innehåller inga ämnen som finns med på listan över narkotikaprekursorer (förordning (EG) nr 273/2004 om tillverkning och försäljning av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotiska läkemedel och psykotropa ämnen).

15.1.2. Nationella bestämmelser

Ingen ytterligare information finns tillgänglig.

15.2. Bedömning av kemikaliesäkerhet

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts.

För följande ämnen i denna blandning har en kemikaliesäkerhetsbedömning utförts:

Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska.

AVSNITT 16: Övrig information

| Förkortningar och akronymer: |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                          | Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar |
| ADR                          | Europeiska överenskommelsen om internationell vägtransport av farligt gods                  |
| ATE                          | Akut toxicitetsuppskattning                                                                 |
| BCF                          | Biokoncentrationsfaktor                                                                     |
| BLV                          | Biologiskt gränsvärde                                                                       |
| BOD                          | Biokemisk syreförbrukning (BOD)                                                             |
| COD                          | Kemisk syreförbrukning (COD)                                                                |
| DMEL                         | Härledd minimal effektnivå                                                                  |
| DNEL                         | Härledd nolleffektnivå                                                                      |
| EG-nr.                       | Nummer för europeiska gemenskapen                                                           |

**Säkerhetsdatablad**

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| Förkortningar och akronymer: |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| EC <sub>50</sub>             | Effektiv mediankoncentration                                        |
| EN                           | Europeisk standard                                                  |
| IARC                         | Internationella centret för cancerforskning                         |
| IATA                         | Internationella lufttransportorganisationen                         |
| IMDG                         | Internationell sjötransport av farligt gods                         |
| LC <sub>50</sub>             | Median dödlig koncentration                                         |
| LD <sub>50</sub>             | Median dödlig dos                                                   |
| LOAEL                        | Lägsta observerade skadeeffektnivå                                  |
| NOAEC                        | Koncentration där ingen skadlig effekt observeras                   |
| NOAEL                        | Nivå där ingen skadlig effekt observeras                            |
| NOEC                         | Nolleffektkoncentration                                             |
| OECD                         | Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling              |
| OEL                          | Yrkeshygieniskt gränsvärde                                          |
| PBT                          | Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne                        |
| PNEC                         | Uppskattad nolleffektkoncentration                                  |
| RID                          | Bestämmelser om internationella järnvägstransporter av farligt gods |
| SDS                          | Säkerhetsdatablad                                                   |
| STP                          | Avloppsreningsverk                                                  |
| ThOD                         | Teoretisk syreförbrukning                                           |
| TLM                          | Median toleransgräns                                                |
| VOC                          | Flyktiga organiska föreningar                                       |
| CAS-nr.                      | Chemical Abstract Service-nummer                                    |
| NOS                          | Ej specificerad på annat sätt                                       |
| vPvB                         | Mycket långlivad och mycket bioackumulerbar                         |

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| Förkortningar och akronymer: |                     |
|------------------------------|---------------------|
| ED                           | Hormonstörande ämne |

| Fullständig text av H- och EUH-angivelser: |                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1                                | Fara vid aspiration, kategori 1.                                    |
| EUH208                                     | Innehåller C14-16-18 alkylfenol. Kan orsaka allergisk reaktion.     |
| EUH210                                     | Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran.                          |
| H304                                       | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.     |
| H317                                       | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                   |
| H373                                       | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.        |
| Skin Sens. 1B                              | Hudsensibilisering, kategori 1B.                                    |
| STOT RE 2                                  | Toxicitet för specifika målorgan – upprepad exponering, kategori 2. |

Säkerhetsdatablad (SDS), EU

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är endast avsedd att beskriva produkten med avseende på hälso-, säkerhets- och miljökrav. Den ska därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.