

Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione

SENSORY FOREST

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo

Profumatore auto

Usi Identificati	Industriali	Professionali	Consumo
Profumi, Fragranze	-	PC: 28.	PC: 28.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale

COLZANI SPA

Indirizzo

VIA COMINA 47

Località e Stato

20831 SEREGNO (MB)

Italia

tel.

0362265760

fax

0362265770

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza

Fornitore:

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a

CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" – Roma
Tel. (+39) 06.6859.3726

CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia" – Foggia
Tel. 800.183.459

CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" – Napoli
Tel. (+39) 081.545.3333

CAV Policlinico "Umberto I" – Roma
Tel. (+39) 06.4997.8000

CAV Policlinico "A. Gemelli" – Roma
Tel. (+39) 06.305.4343

CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica – Firenze
Tel. (+39) 055.794.7819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia
Tel. (+39) 0382.24.444

CAV Ospedale Niguarda – Milano
Tel. (+39) 02.66.1010.29

CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo
Tel. 800.88.33.00

CAV Centro Antiveneni Veneto – Verona
Tel. 800.011.858

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli ... / >>

Classificazione e indicazioni di pericolo:

Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1	H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Irritazione oculare, categoria 2	H319	Provoca grave irritazione oculare.
Irritazione cutanea, categoria 2	H315	Provoca irritazione cutanea.
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:



Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo:

H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P331	NON provocare il vomito.
P280	Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P301+P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P273	Non disperdere nell'ambiente.
P391	Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P261	Evitare di respirare la polvere i fumi

Contiene:

DISTILLATI (PETROLIO), LEGGERMENTE IDROGENATI
3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YL ACETATE
ACETATO P-T-BUT-CICLOEXILE
MIX GERANIOL NEROL ACETATE
2,6,6,8-TETRAMETHYLTRICYCLO (5,3,1,0 UNDECAN) 8-YL ACETATE
CINEOLO
3,7-DIMETHYL-1,6-OCTADIEN-3-OL
(R)-P-MENTA-1,8-DIENE
(1S)6,6-DIMETHYL-2-METHYLENBICYCLO HEPTANE
(1S)2,6,6,-TRIMETHYLBICYCLO-2-HEPTENE
2-METHOXY-4-(2-PROPEN-1-YL) PHENOL
2-METHYL UNDECANAL
Caryophyllene

2.3. Altri pericoliIn base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale $\geq$ a 0,1%.Il prodotto non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione $\geq$ 0,1%.**SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti**

Revisione n.1
Data revisione 21/02/2023
Nuova emissione
Stampata il 21/02/2023
Pagina n. 3 / 18

IT

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti... / >>

3.2. Miscele

Contiene:

Identificazione	x = Conc. %	Classificazione 1272/2008 (CLP)
DISTILLATI (PETROLIO), LEGGERMENTE IDROGENATI		
CAS 64742-47-8	30 ≤ x < 50	Asp. Tox. 1 H304, Aquatic Chronic 1 H410 M=1
CE 649-422-00-2		Asp. Tox. 1 H304: ≥ 20%
INDEX 265-149-8		
Reg. REACH 01-2119484819-18-0000		
ACETATO P-T-BUT-CICLOEXILE		
CAS 32210-23-4	1 ≤ x < 5	Skin Sens. 1 H317
CE 250-954-9		
INDEX		
3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YL ACETATE		
CAS 115-95-7	1 ≤ x < 5	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317
CE 204-116-4		
INDEX		
Reg. REACH 01-2119454789-19		
4-METHYL-2-(2-METHYLPROPYL)TETRAHYDRO-2H-PYRAN-4-OL		
CAS 63500-71-0	1 ≤ x < 5	Eye Irrit. 2 H319
CE 405-040-6		
INDEX		
Reg. REACH 01-2119455547-30-0002		
MIX GERANIOL NEROL ACETATE		
CAS 105-87-3	1 ≤ x < 5	Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 3 H412
CE 203-341-5		
INDEX		
Reg. REACH 01-2119973480-35-0000		
(R)-P-MENTA-1,8-DIENE		
CAS 5989-27-5	1 ≤ x < 5	Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 3 H412
CE 227-813-5		
INDEX 601-096-00-2		
CINEOLO		
CAS 470-82-6	1 ≤ x < 5	Flam. Liq. 3 H226, Skin Sens. 1B H317
CE 207-431-5		
INDEX		
Reg. REACH 01-2119967772-24-0000		
3,7-DIMETHYL-1,6-OCTADIEN-3-OL		
CAS 78-70-6	1 ≤ x < 5	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317
CE 201-134-4		
INDEX		
Reg. REACH 01-2119474016-42-0000		
2,6,6,8-TETRAMETHYLTRICYCLO (5,3,1,0 UNDECAN) 8-YL ACETATE		
CAS 77-54-3	2,5 ≤ x < 5	Skin Sens. 1B H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1
CE 201-036-1		
INDEX		
Reg. REACH 01-2120739845-42-0000		
Caryophyllene		
CAS 87-44-5	0,5 ≤ x < 1	Asp. Tox. 1 H304, Skin Sens. 1 H317
CE 201-746-1		
INDEX		
Reg. REACH 01-2120745237-53-0000		
(1S)6,6-DIMETHYL-2-METHYLENBICYCLO HEPTANE		
CAS 127-91-3	0,5 ≤ x < 1	Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1
CE 204-872-5		
INDEX		
Reg. REACH 01-2119519230-54		
2-METHYL UNDECANAL		
CAS 110-41-8	0,5 ≤ x < 1	Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1
CE 203-765-0		
INDEX		
Reg. REACH 01-2119969443-29		

EPY 11.0.x - SDS 1004.14

		Revisione n.1 Data revisione 21/02/2023 Nuova emissione Stampata il 21/02/2023 Pagina n. 4 / 18		IT
		SENSORY FOREST		
SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti ... / >>				
1-METHYL-4-(1-METHYLETHYL)BENZENE				
CAS	99-87-6	0,5 ≤ x < 1	Flam. Liq. 3 H226, Repr. 2 H361, Asp. Tox. 1 H304, Aquatic Chronic 2 H411	
CE	202-796-7			
INDEX				
Reg. REACH 01-2120807345-59-0000				
2-METHOXY-4-(2-PROPEN-1-YL) PHENOL				
CAS	97-53-0	0,5 ≤ x < 1	Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1 H317	
CE	202-589-1			
INDEX				
Reg. REACH 01-2119971802-33-0000				
(1S)2,6,6,-TRIMETHYLBICYCLO-2-HEPTENE				
CAS	7785-26-4	0,5 ≤ x < 1	Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H302, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1	
CE	232-077-3		LD50 Orale: 500 mg/kg	
INDEX				
Reg. REACH 01-2119979519-16				
Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.				
SEZIONE 4. Misure di primo soccorso				
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso				
OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.				
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Chiamare subito un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.				
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Chiamare subito un medico.				
INGESTIONE: Chiamare subito un medico. Non indurre il vomito. Non somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal medico.				
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati				
Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.				
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali				
Informazioni non disponibili				
SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio				
5.1. Mezzi di estinzione				
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI				
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.				
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI				
Nessuno in particolare.				
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela				
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO				
Evitare di respirare i prodotti di combustione.				
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi				
INFORMAZIONI GENERALI				
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.				
EQUIPAGGIAMENTO				
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).				
SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale				
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza				
Bloccare la perdita se non c'è pericolo.				
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle				
EPY 11.0.x - SDS 1004.14				

</

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale ... / >>

Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL

(R)-P-MENTA-1,8-DIENE

MIX GERANIOL NEROL ACETATE

Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL

EPY 11.0.x - SDS 1004.14

</

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.

Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al prodotto.

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Informazioni non disponibili

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

Informazioni non disponibili

Effetti interattivi

Informazioni non disponibili

TOSSICITÀ ACUTA

ATE (Inalazione) della miscela:	Non classificato (nessun componente rilevante)
ATE (Orale) della miscela:	Non classificato (nessun componente rilevante)
ATE (Cutanea) della miscela:	Non classificato (nessun componente rilevante)

3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YL ACETATE LD50 (Orale):	> 9000 mg/kg Ratto
---	--------------------

ACETATO P-T-BUT-CICLOEXILE LD50 (Cutanea):	> 4680 mg/kg Coniglio
LD50 (Orale):	3370 mg/kg Ratto

2,6,6,8-TETRAMETHYLTRICYCLO (5,3,1,0 UNDECAN) 8-YL ACETATE LD50 (Orale):	44,7 mg/kg Ratto
---	------------------

3,7-DIMETHYL-1,6-OCTADIEN-3-OL LD50 (Cutanea):	> 5000 mg/kg Coniglio
LD50 (Orale):	2790 mg/kg Ratto
LC50 (Inalazione vapori):	> 3,2 mg/l/4h Ratto

CINEOLO LD50 (Cutanea):	> 2000 mg/kg Ratto
LD50 (Orale):	4500 mg/kg Ratto

MIX GERANIOL NEROL ACETATE LD50 (Cutanea):	6 mg/kg Coniglio
LD50 (Orale):	> 3000 mg/kg ratto

4-METHYL-2-(2-METHYLPROPYL)TETRAHYDRO-2H-PYRAN-4-OL LD50 (Cutanea):	> 2000 mg/kg Coniglio
LD50 (Orale):	> 2000 mg/kg Ratto

(1S)2,6,6,-TRIMETHYLBICYCLO-2-HEPTENE LD50 (Cutanea):	> 2000 mg/kg Ratto
LD50 (Orale):	500 mg/kg Ratto

2-METHOXY-4-(2-PROPEN-1-YL) PHENOL LD50 (Orale):	> 2000 mg/kg Ratto
LC50 (Inalazione vapori):	> 2,6 mg/l/4h Ratto

		Revisione n.1 Data revisione 21/02/2023 Nuova emissione Stampata il 21/02/2023 Pagina n. 12 / 18		IT
		SENSORY FOREST		
SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche ... / >>				
1-METHYL-4-(1-METHYLETHYL)BENZENE				
LD50 (Cutanea):		> 5000 mg/kg Ratto		
LD50 (Orale):		4750 mg/kg Ratto		
Caryophyllene				
LD50 (Orale):		> 5000 mg/kg Topo		
<u>CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA</u>				
Provoca irritazione cutanea				
<u>GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE</u>				
Provoca grave irritazione oculare				
<u>SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA</u>				
Sensibilizzante per la pelle				
<u>Sensibilizzazione respiratoria</u>				
Informazioni non disponibili				
<u>Sensibilizzazione cutanea</u>				
Informazioni non disponibili				
<u>MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI</u>				
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo				
<u>CANCEROGENICITÀ</u>				
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo				
<u>TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE</u>				
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo				
<u>Effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità</u>				
Informazioni non disponibili				
<u>Effetti nocivi sullo sviluppo della progenie</u>				
Informazioni non disponibili				
<u>Effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento</u>				
Informazioni non disponibili				
<u>TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA</u>				
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo				
<u>Organi bersaglio</u>				
Informazioni non disponibili				
<u>Via di esposizione</u>				
Informazioni non disponibili				
<u>TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA</u>				
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo				
<u>Organi bersaglio</u>				
Informazioni non disponibili				

EPY 11.0.x - SDS 1004.14

Revisione n.1
Data revisione 21/02/2023
Nuova emissione
Stampata il 21/02/2023
Pagina n. 14 / 18

IT

SENSORY FOREST

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche ... / >>

EC10 Alghe / Piante Acquatiche

37 mg/l/72h

Caryophyllene

EC50 - Crostacei

> 0,17 mg/l/48h

EC50 - Alghe / Piante Acquatiche

> 0,033 mg/l/72h

3,7-DIMETHYL-1,6-OCTADIEN-3-OL

LC50 - Pesci

27,8 mg/l/96h

EC50 - Crostacei

59 mg/l/48h

EC50 - Alghe / Piante Acquatiche

156 mg/l/72h

EC10 Alghe / Piante Acquatiche

54 mg/l/72h

(R)-P-MENTA-1,8-DIENE

LC50 - Pesci

35 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss

EC50 - Crostacei

69,6 mg/l/48h Daphnia pulex

12.2. Persistenza e degradabilità

3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YL ACETATE

Rapidamente degradabile

ACETATO P-T-BUT-CICLOEXILE

Rapidamente degradabile

(1S)6,6-DIMETHYL-2-METHYLENBICYCLO HEPTANE

NON rapidamente degradabile

(1S)2,6,6,-TRIMETHYLBICYCLO-2-HEPTENE

Rapidamente degradabile

2-METHOXY-4-(2-PROPEN-1-YL) PHENOL

Rapidamente degradabile

MIX GERANIOL NEROL ACETATE

Rapidamente degradabile

2,6,6,8-TETRAMETHYLTRICYCLO (5,3,1,0 UNDECAN) 8-YL ACETATE

Rapidamente degradabile

4-METHYL-2-(2-METHYLPROPYL)TETRAHYDRO-2H-PYRAN-4-OL

NON rapidamente degradabile

1-METHYL-4-(1-METHYLETHYL)BENZENE

Rapidamente degradabile

CINEOLO

Rapidamente degradabile

Caryophyllene

Rapidamente degradabile

3,7-DIMETHYL-1,6-OCTADIEN-3-OL

Rapidamente degradabile

(R)-P-MENTA-1,8-DIENE

Solubilità in acqua

0,1 - 100 mg/l

Rapidamente degradabile

DISTILLATI (PETROLIO), LEGGERMENTE IDROGENATI

Inerentemente degradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

ACETATO P-T-BUT-CICLOEXILE

BCF

334,6 l/kg

EPY 11.0.x - SDS 1004.14

<

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto ... / >>**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto**

ADR / RID: Classe: 9 Etichetta: 9



IMDG: Classe: 9 Etichetta: 9



IATA: Classe: 9 Etichetta: 9

**14.4. Gruppo d'imballaggio**

ADR / RID, IMDG, IATA: III

14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR / RID: Pericoloso per l'Ambiente



IMDG: Marine Pollutant



IATA: Pericoloso per l'Ambiente

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

ADR / RID:	HIN - Kemler: 90	Quantità Limitate: 5 L	Codice di restrizione in galleria: (-)
	Disposizione speciale: -		
IMDG:	EMS: F-A, S-F	Quantità Limitate: 5 L	
IATA:	Cargo:	Quantità massima: 450 L	Istruzioni Imballo: 964
	Pass.:	Quantità massima: 450 L	Istruzioni Imballo: 964
	Disposizione speciale:	A97, A158, A197, A215	

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione**15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/UE: E1Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006Prodotto

Punto 3 - 40

Sostanze contenute

Punto 75

Regolamento (UE) 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi
non applicabileSostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale $\geq$ a 0,1%.Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Regolamento (UE) 649/2012:

Nessuna

		Revisione n.1 Data revisione 21/02/2023 Nuova emissione Stampata il 21/02/2023 Pagina n. 17 / 18	IT
SENSORY FOREST			
SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione ... / >>			
<u>Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:</u> Nessuna			
<u>Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:</u> Nessuna			
<u>Controlli Sanitari</u> I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.			
15.2. Valutazione della sicurezza chimica			
E' stata effettuata una valutazione di sicurezza chimica per le seguenti sostanze contenute: DISTILLATI (PETROLIO), LEGGERMENTE IDROGENATI ACETATO P-T-BUT-CICLOEXILE 2,6,6,8-TETRAMETHYLTRICYCLO (5,3,1,0 UNDECAN) 8-YL ACETATE 3,7-DIMETHYL-1,6-OCTADIEN-3-OL CINEOLO MIX GERANIOL NEROL ACETATE 4-METHYL-2-(2-METHYLPROPYL)TETRAHYDRO-2H-PYRAN-4-OL (1S)2,6,6,-TRIMETHYLBICYCLO-2-HEPTENE 2-METHOXY-4-(2-PROPEN-1-YL) PHENOL 1-METHYL-4-(1-METHYLETHYL)BENZENE Caryophyllene			
SEZIONE 16. Altre informazioni			
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:			
Flam. Liq. 3	Liquido infiammabile, categoria 3		
Repr. 2	Tossicità per la riproduzione, categoria 2		
Acute Tox. 4	Tossicità acuta, categoria 4		
Asp. Tox. 1	Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1		
Eye Irrit. 2	Irritazione oculare, categoria 2		
Skin Irrit. 2	Irritazione cutanea, categoria 2		
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1		
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1		
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1		
H226	Liquido e vapori infiammabili.		
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.		
H302	Nocivo se ingerito.		
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.		
H319	Provoca grave irritazione oculare.		
H315	Provoca irritazione cutanea.		
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.		
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.		
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.		
Decodifica dei descrittori degli usi:			
PC	28	Profumi, fragranze	
LEGENDA:			
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada			
- CAS: Numero del Chemical Abstract Service			
- CE: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)			
- CLP: Regolamento (CE) 1272/2008			
- DNEL: Livello derivato senza effetto			
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test			
- EmS: Emergency Schedule			
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici			
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo			
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test			
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose			
- IMO: International Maritime Organization			
- INDEX: Numero identificativo nell'Allegato VI del CLP			
- LC50: Concentrazione letale 50%			
- LD50: Dose letale 50%			
- OEL: Livello di esposizione occupazionale			
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH			
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile			

SEZIONE 16. Altre informazioni ... / >>

- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento (CE) 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- STA: Stima Tossicità Acuta
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 2020/878 (All. II Regolamento REACH)
4. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Regolamento (UE) 2019/1148
18. Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE

Pericoli chimico fisici: La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.

Pericoli per la salute: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato in sezione 11.

Pericoli per l'ambiente: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente indicato in sezione 12.