



## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

### Multi Surface Interior Detailer

#### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

##### 1.1. Identificatore del prodotto

|                                    |                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del prodotto</b>           | Multi Surface Interior Detailer                                                                                                            |
| <b>Numero del prodotto</b>         | NQA2439, SAPP0182A, HAPP0132A, XMKEN012A, XMKEN012B, SAPP0182B, HAPP0132B                                                                  |
| <b>Note di registrazione REACH</b> | Questa è una MISCELA; nessuna informazione di registrazione contenuta in questo documento. Gli Holt sono classificati come utenti a valle. |

##### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Usi identificati</b> | Prodotto per la manutenzione dell'automobile. |
|-------------------------|-----------------------------------------------|

##### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

|                            |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fornitore</b>           | Holt Lloyd Services<br>52 Rue des 40 Mines, 60000 – Allonne, France<br>Phone: +33 (0)3 64 99 00 32<br>info@holtsauto.com                                                                                  |
| <b>Persona di contatto</b> | Contact email address: info@holtsauto.com                                                                                                                                                                 |
| <b>Fabbricante</b>         | A Holts Car Care Product<br>Holt Lloyd International Ltd<br>Barton Dock Road<br>Stretford<br>Manchester<br>M32 0YQ - England, UK<br>+44 (0) 161 866 4800<br>FAX +44 (0) 161 866 4854<br>www.holtsauto.com |

##### 1.4. Numero telefonico di emergenza

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Numero telefonico di emergenza</b> | UK - 00 44 (0) 161 866 4800 Office hrs = 0900 - 1700 hrs |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|

## Multi Surface Interior Detailer

|                                                 |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero telefonico nazionale di emergenza</b> | +43 1 31304 5620; chemikalien@umweltbundesamt.at (Austria)                                          |
|                                                 | +32022649636; info@poisoncentre.be (Belgium)                                                        |
|                                                 | +359 2 9154 409; poison_centre@mail.orbitel.bg (Bulgaria)                                           |
|                                                 | +38514686910; toksikologija@hzjz.hr (Croatia)                                                       |
|                                                 | +35722405611; cy-chemregistry@dli.mlsi.gov.cy (Cyprus)                                              |
|                                                 | +420267082257; biocidy@mzcr.cz (Czech Republic)                                                     |
|                                                 | +45 72 54 40 00; mst@mst.dk (Denmark)                                                               |
|                                                 | +372 794 3500; clp@terviseamet.ee, info@terviseamet.ee (Estonia)                                    |
|                                                 | +358 5052 000; kirjaamo@tukes.fi (Finland)                                                          |
|                                                 | + 33 3 83 85 21 92; bnpc@chru-nancy.fr (France)                                                     |
|                                                 | +49-30-18412-0; bfr@bfr.bund.de (Germany)                                                           |
|                                                 | +302106479250; +302106479450; devxp.gcsf@aade.gr, environment.gcsf@aade.gr (Greece)                 |
|                                                 | +36 (1) 476 1135; clp.ca@nnk.gov.hu (Hungary)                                                       |
|                                                 | +354 543 22 22; eitur@landspitali.is (Iceland)                                                      |
|                                                 | +353 (1) 809 2166 / +353 (1) 809 2566; chemicalsinfo@beaumont.ie (Ireland)                          |
|                                                 | +390649906140; inscweb@iss.it (Italy)                                                               |
|                                                 | +371 67032600; lvgmc@lvgmc.lv (Latvia)                                                              |
|                                                 | +370 70662008; aaa@aaa.am.lt (Lithuania)                                                            |
|                                                 | +320 22649636; +352 24785551; info@poisoncentre.be; direction-sante@ms.etat.lu (Luxembourg)         |
|                                                 | +356 2395 2000; info@mccaa.org.mt (Malta)                                                           |
|                                                 | +31 88 75 585 61; productnotificatie@umcutrecht.nl (The Netherlands)                                |
|                                                 | +4573580500; produktregisteret@miljodir.no / +47 21 07 70 00; folkehelseinstituttet@fhi.no (Norway) |
|                                                 | +48 42 2538 400; biuro@chemikalia.gov.pl (Poland)                                                   |
|                                                 | +351 800 250 250; ciav.tox@inem.pt (Portugal)                                                       |
|                                                 | +40213183606; infotox@insp.gov.ro (Romania)                                                         |
|                                                 | +7 495 621 6885; +7 495 628 1687; rtiac@mail.ru; rtiac2003@yahoo.com (Russia)                       |
|                                                 | +421 2 5465 2307; ntic@ntic.sk (Slovakia)                                                           |
|                                                 | + 386 1 522 1293; gp.ukc@kclj.si (Slovenia)                                                         |
|                                                 | +34 917689800; intcf.doc@justicia.es (Spain)                                                        |
|                                                 | +46104566750; giftinformation@gic.se (Sweden)                                                       |
|                                                 | +44 121 507 4123; allistervale@npis.org, sallybradberry@npis.org (UK)                               |

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione (CE 1272/2008)

Pericoli fisici Non Classificato

Pericoli per la salute Non Classificato

Pericoli per l'ambiente Non Classificato

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

Indicazioni di pericolo NC Non Classificato

Consigli di prudenza  
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Etichettatura detergenti < 5% tensioattivi anionici, < 5% profumo

#### 2.3. Altri pericoli

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.2. Miscele

## Multi Surface Interior Detailer

|                                                                                                                   |                      |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>3-Butoxypropan-2-ol</b> <span style="float: right;"><b>1-5%</b></span>                                         |                      |                                                      |
| Numero CAS: 5131-66-8                                                                                             | Numero CE: 225-878-4 | Numero di registrazione REACH: 01-2119475527-28-XXXX |
| <b>Classificazione</b><br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Eye Irrit. 2 - H319                                             |                      |                                                      |
| <b>Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts</b> <span style="float: right;"><b>&lt;1%</b></span>     |                      |                                                      |
| Numero CAS: 68891-38-3                                                                                            | Numero CE: 500-234-8 | Numero di registrazione REACH: 01-2119488639-16-XXXX |
| <b>Classificazione</b><br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Eye Dam. 1 - H318<br>Aquatic Chronic 3 - H412                   |                      |                                                      |
| <b>Ammonia ....%</b> <span style="float: right;"><b>&lt;1%</b></span>                                             |                      |                                                      |
| Numero CAS: 1336-21-6                                                                                             | Numero CE: 215-647-6 | Numero di registrazione REACH: 01-2119488876-14-XXXX |
| Fattore M (acuto) = 1                                                                                             |                      |                                                      |
| <b>Classificazione</b><br>Skin Corr. 1B - H314<br>Eye Dam. 1 - H318<br>STOT SE 3 - H335<br>Aquatic Acute 1 - H400 |                      |                                                      |

Il testo completo di tutte le indicazioni di pericolo è visualizzato nella Sezione 16.

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informazioni generali</b>  | Trattamento sintomatico.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Inalazione</b>             | Via d'esposizione improbabile in quanto il prodotto non contiene sostanze volatili.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ingestione</b>             | Sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Non somministrare mai nulla per via orale a una persona priva di sensi. Portare il soggetto interessato all'aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se il disagio continua. |
| <b>Contatto con la pelle</b>  | Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavare la pelle con acqua e sapone. Consultare un medico se l'irritazione persiste dopo il lavaggio.                                                                                                                          |
| <b>Contatto con gli occhi</b> | Togliere le eventuali lenti a contatto e tenere le palpebre ben separate. Sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Continuare a sciacquare per almeno 10 minuti. Consultare un medico se il disagio continua.                                                                 |

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informazioni generali</b> | La gravità dei sintomi descritti varia a seconda della concentrazione e della durata dell'esposizione. |
| <b>Inalazione</b>            | È improbabile che si verifichi ma possono insorgere sintomi simili a quelli dell'ingestione.           |
| <b>Ingestione</b>            | Può provocare disagio se ingerito.                                                                     |

## Multi Surface Interior Detailer

**Contatto con la pelle** Può essere leggermente irritante per la pelle. Il contatto prolungato con la pelle può provocare arrossamento e irritazione.

**Contatto con gli occhi** Può essere leggermente irritante per gli occhi. L'esposizione prolungata o ripetuta può provocare grave irritazione.

### **4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

**Note per il medico** Trattamento sintomatico.

## **SEZIONE 5: Misure antincendio**

### **5.1. Mezzi di estinzione**

**Mezzi di estinzione idonei** Il prodotto non è combustibile. Utilizzare mezzi di estinzione degli incendi adatti all'incendio circostante.

### **5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

**Pericoli specifici** Nessuno noto.

**Prodotti di combustione pericolosi** Ossidi di carbonio. Ossidi di azoto.

### **5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

**Misure di protezione durante l'estinzione degli incendi** Non sono note precauzioni antincendio specifiche.

**Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi** Utilizzare il dispositivo di protezione adeguato ai materiali circostanti.

## **SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**

### **6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

**Precauzioni personali** Indossare indumenti protettivi come descritto nella Sezione 8 di questa scheda di dati di sicurezza.

### **6.2. Precauzioni ambientali**

**Precauzioni ambientali** Non disperdere nell'ambiente. Non scaricare nei sistemi di scolo, nei corsi d'acqua o sul terreno.

### **6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

**Metodi per la bonifica** Raccogliere e riporre all'interno di recipienti idonei allo smaltimento dei rifiuti e sigillare in sicurezza. Etichettare i recipienti contenenti materiali di scarto e contaminati e rimuoverli dall'area il prima possibile. Per lo smaltimento dei rifiuti vedere la Sezione 13.

### **6.4. Riferimenti ad altre sezioni**

**Riferimenti ad altre sezioni** Per lo smaltimento dei rifiuti vedere la Sezione 13.

## **SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**

### **7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

**Precauzioni d'uso** Evitare le fuoriuscite. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

### **7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

**Precauzioni per l'immagazzinamento** Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Conservare soltanto nel recipiente originale. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**Classe di immagazzinamento** Immagazzinamento non specificato.

## Multi Surface Interior Detailer

### 7.3. Usi finali particolari

#### Usi finali specifici

Gli usi identificati di questo prodotto sono indicati nei dettagli nella Sezione 1.2.

### SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

#### 8.1. Parametri di controllo

##### 3-Butoxypropan-2-ol (CAS: 5131-66-8)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DNEL</b> | Lavoratori - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 147 mg/m <sup>3</sup><br>Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 52 mg/kg/giorno<br>Popolazione generale - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 43 mg/m <sup>3</sup><br>Popolazione generale - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 22 mg/kg/giorno<br>Popolazione generale - Orale; Lungo termine effetti sistemici: 12.5 mg/kg/giorno |
| <b>PNEC</b> | acqua dolce; 0.525 mg/L<br>Rilascio intermittente; 5.25 mg/L<br>acqua marina; 0.0525 mg/L<br>Impianto di trattamento delle acque reflue; 10 mg/L<br>Sedimenti (acqua dolce); 2.36 mg/kg<br>Sedimenti (acqua marina); 0.236 mg/kg<br>Suolo; 0.16 mg/kg                                                                                                                                                                         |

##### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (CAS: 68891-38-3)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DNEL</b> | Lavoratori - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 175 mg/m <sup>3</sup><br>Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 2750 mg/kg/giorno<br>Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti locali: 132 µg/cm <sup>2</sup><br>Popolazione generale - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 52 mg/m <sup>3</sup><br>Popolazione generale - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 1650 mg/kg/giorno<br>Popolazione generale - Cutanea; Lungo termine effetti locali: 79 µg/cm <sup>2</sup><br>Popolazione generale - Orale; Lungo termine effetti sistemici: 15 mg/kg/giorno |
| <b>PNEC</b> | acqua dolce; 0.24 mg/L<br>Rilascio intermittente; 0.071 mg/L<br>acqua marina; 0.024 mg/L<br>Impianto di trattamento delle acque reflue; 10 g/l<br>Sedimenti (acqua dolce); 0.917 mg / kg di peso secco del sedimento<br>Sedimenti (acqua marina); 0.092 mg / kg di peso secco del sedimento<br>Suolo; 7.5 mg / kg di peso secco del suolo                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### 8.2. Controlli dell'esposizione

|                                                 |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protezioni per gli occhi/il volto</b>        | Non è richiesta alcuna protezione specifica degli occhi durante il normale utilizzo.                                                                             |
| <b>Protezione delle mani</b>                    | Non sono previsti requisiti specifici nelle condizioni d'uso normali.                                                                                            |
| <b>Altra protezione della pelle e del corpo</b> | Non sono previsti requisiti specifici nelle condizioni d'uso normali.                                                                                            |
| <b>Misure d'igiene</b>                          | Non è consigliata alcuna procedura specifica per l'igiene ma è necessario adottare sempre buone prassi di igiene personale quando si opera con prodotti chimici. |

### SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

#### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>Aspetto</b> | Liquido trasparente. |
| <b>Colore</b>  | Trasparente.         |

## Multi Surface Interior Detailer

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Odore                       | Limone.                |
| pH                          | 10.4                   |
| Densità relativa            | 0.999 @ 20°C           |
| La solubilità/le solubilità | Miscibile con l'acqua. |

### 9.2. Altre informazioni

#### SEZIONE 10: Stabilità e reattività

##### 10.1. Reattività

**Reattività** A questo prodotto non sono associati pericoli di reattività noti.

##### 10.2. Stabilità chimica

**Stabilità** Stabile nelle condizioni di immagazzinamento prescritte.

##### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

**Possibilità di reazioni pericolose** Non applicabile. Non polimerizza.

##### 10.4. Condizioni da evitare

**Condizioni da evitare** Evitare il calore. Evitare il congelamento.

##### 10.5. Materiali incompatibili

**Materiali da evitare** Non è probabile che alcun gruppo di materiali o materiale specifico reagisca con il prodotto creando una situazione pericolosa.

##### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

**Prodotti di decomposizione pericolosi** Non si decompone se utilizzato e conservato nelle condizioni consigliate. La decomposizione termica o i prodotti di combustione possono includere le seguenti sostanze: Ossidi di carbonio. Ossidi di azoto.

#### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

##### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

**Effetti tossicologici** Non ci sono informazioni disponibili.

##### Tossicità acuta - orale

**Note (orale DL<sub>50</sub>)** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

##### Tossicità acuta - dermica

**Note (dermico DL<sub>50</sub>)** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

##### Tossicità acuta - inalazione

**Note (inalazione CL<sub>50</sub>)** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

##### Corrosione/irritazione cutanea

**Corrosione/irritazione cutanea** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

##### Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

**Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

##### Sensibilizzazione respiratoria

**Sensibilizzazione respiratoria** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

##### Sensibilizzazione cutanea

## Multi Surface Interior Detailer

**Sensibilizzazione cutanea** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Mutagenicità delle cellule germinali

**Genotossicità - in vitro** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Genotossicità - in vivo** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Cancerogenicità

**Cancerogenicità** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Tossicità per la riproduzione

**Tossicità per la riproduzione - fertilità** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità per la riproduzione - sviluppo** Non contiene alcuna sostanza nota per essere tossica per la riproduzione.

### Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

**STOT - esposizione singola** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

**STOT - esposizione ripetuta** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Pericolo in caso di aspirazione

**Pericolo in caso di aspirazione** Non rilevante.

**Informazioni generali** Non sono noti pericoli specifici per la salute.

**Inalazione** È improbabile che si verifichi ma possono insorgere sintomi simili a quelli dell'ingestione.

**Ingestione** Può provocare disagio se ingerito.

**Contatto con la pelle** Può essere leggermente irritante per la pelle. Il contatto prolungato e frequente può provocare arrossamento e irritazione.

**Contatto con gli occhi** Può essere leggermente irritante per gli occhi. L'esposizione prolungata o ripetuta può provocare grave irritazione.

**Pericoli per la salute acuti e cronici** Non sono noti effetti specifici a lungo termine.

### Informazioni tossicologiche sugli ingredienti

#### 3-Butoxypropan-2-ol

##### Tossicità acuta - orale

**Note (orale DL<sub>50</sub>)** DL<sub>50</sub> 3300 mg/kg, Orale, Ratto

##### Tossicità acuta - dermica

**Note (dermico DL<sub>50</sub>)** DL<sub>50</sub> > 2000 mg/kg, Cutanea, Ratto

##### Tossicità acuta - inalazione

**Note (inalazione CL<sub>50</sub>)** LC0 > 651 ppm, Inalazione, Ratto

##### Corrosione/irritazione cutanea

**Corrosione/irritazione cutanea** Provoca irritazione cutanea.

##### Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

## Multi Surface Interior Detailer

**Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi** Provoca grave irritazione oculare.

### Sensibilizzazione respiratoria

**Sensibilizzazione respiratoria** Nessuna informazione disponibile.

### Sensibilizzazione cutanea

**Sensibilizzazione cutanea** Non sensibilizzante.

### Mutagenicità delle cellule germinali

**Genotossicità - in vitro** Negativo.

**Genotossicità - in vivo** Nessuna informazione disponibile.

### Cancerogenicità

**Cancerogenicità** NOAEC 11058 mg/m<sup>3</sup>, Inalazione, Ratto, Topo

### Tossicità per la riproduzione

**Tossicità per la riproduzione - fertilità** Nessuna informazione disponibile.

**Tossicità per la riproduzione - sviluppo** - NOAEL: 1000 mg/kg/giorno, Orale, Ratto - NOAEC: 3686 mg/m<sup>3</sup>, Inalazione, Ratto - NOAEL: 880 mg/kg/giorno, Cutanea, Ratto

### Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

**STOT - esposizione singola** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

**STOT - esposizione ripetuta** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Pericolo in caso di aspirazione

**Pericolo in caso di aspirazione** Non rilevante.

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

**Effetti tossicologici** Non ci sono informazioni disponibili.

### Tossicità acuta - orale

**Tossicità acuta orale (DL<sub>50</sub> mg/kg)** 4.100,0

**Specie** Ratto

**Note (orale DL<sub>50</sub>)** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**STA orale (mg/kg)** 4.100,0

### Tossicità acuta - dermica

**Tossicità acuta dermica (DL<sub>50</sub> mg/kg)** 2.000,0

**Specie** Ratto

## Multi Surface Interior Detailer

**Note (dermico DL<sub>50</sub>)** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Tossicità acuta - inalazione

**Note (inalazione CL<sub>50</sub>)** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Corrosione/irritazione cutanea

**Corrosione/irritazione cutanea** Provoca irritazione cutanea.

### Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

**Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi** Provoca gravi lesioni oculari.

### Sensibilizzazione respiratoria

**Sensibilizzazione respiratoria** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Sensibilizzazione cutanea

**Sensibilizzazione cutanea** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Mutagenicità delle cellule germinali

**Genotossicità - in vitro** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Genotossicità - in vivo** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Cancerogenicità

**Cancerogenicità** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Tossicità per la riproduzione

**Tossicità per la riproduzione - fertilità** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità per la riproduzione - sviluppo** Non contiene alcuna sostanza nota per essere tossica per la riproduzione.

### Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

**STOT - esposizione singola** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

**STOT - esposizione ripetuta** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Pericolo in caso di aspirazione

**Pericolo in caso di aspirazione** Non rilevante.

**Inalazione** Può provocare irritazione delle vie respiratorie.

**Ingestione** Sintomi gastrointestinali, incluso mal di stomaco.

**Contatto con la pelle** Provoca irritazione cutanea.

**Contatto con gli occhi** Provoca gravi lesioni oculari.

## Multi Surface Interior Detailer

### SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

**Ecotossicità** Non considerato pericoloso per l'ambiente.

#### Informazioni ecologiche sugli ingredienti

##### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

**Ecotossicità** Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

#### 12.1. Tossicità

##### Tossicità acquatica acuta

**Tossicità acuta - pesci** Non disponibile.

**Tossicità acuta - invertebrati acquatici** Non disponibile.

**Tossicità acuta - piante acquatiche** Non disponibile.

**Tossicità acuta - microrganismi** Non disponibile.

**Tossicità acuta - organismi terrestri** Non disponibile.

##### Tossicità acquatica cronica

**Tossicità cronica - fasi di vita iniziali dei pesci** Non disponibile.

**Tossicità a breve termine - fasi embrionali e di novellame con sacco vitellino** Non disponibile.

**Tossicità cronica - invertebrati acquatici** Non disponibile.

#### Informazioni ecologiche sugli ingredienti

##### 3-Butoxypropan-2-ol

##### Tossicità acquatica acuta

**Tossicità acuta - pesci** CL<sub>50</sub>, 96 ore: 560 mg/L, Poecilia reticulata (Pesce milione)

**Tossicità acuta - invertebrati acquatici** CE<sub>50</sub>, 48 ore: > 1000 mg/L, Daphnia magna

**Tossicità acuta - piante acquatiche** EC10, NOEC, 72 ore: 560 mg/L, Selenastrum capricornutum

**Tossicità acuta - microrganismi** CE<sub>50</sub>, 3 ore: > 1000 mg/L, Fanghi attivi

##### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

##### Tossicità acquatica acuta

**Tossicità acuta - pesci** CL<sub>50</sub>, 96 ore: > 7.1 mg/L, Pesci

**Tossicità acuta - invertebrati acquatici** CE<sub>50</sub>, 48 hours: 7.4 mg/L, Daphnia magna  
NOEC, 48 ore: 0.27 mg/L, Daphnia magna

## Multi Surface Interior Detailer

**Tossicità acuta - piante acquatiche** CE<sub>50</sub>, 72 ore: 27.7 mg/L, Alghe

Ammonia ....%

Tossicità acquatica acuta

**C(E)L<sub>50</sub>** 0.1 < C(E)L<sub>50</sub> ≤ 1

**Fattore M (acuto)** 1

### 12.2. Persistenza e degradabilità

**Persistenza e degradabilità** Il prodotto è biodegradabile.

Informazioni ecologiche sugli ingredienti

3-Butoxypropan-2-ol

**Persistenza e degradabilità** Rapidamente degradabile

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

**Persistenza e degradabilità** 100% 28 giorni Rapidamente degradabile

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

**Potenziale di bioaccumulo** Il prodotto non è bioaccumulabile.

Informazioni ecologiche sugli ingredienti

3-Butoxypropan-2-ol

**Coefficiente di ripartizione** log Pow: 1.2

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

**Potenziale di bioaccumulo** BCF: < 0.3, Pesci Il prodotto non contiene alcuna sostanza che si prevede dia luogo a bioaccumulo.

**Coefficiente di ripartizione** log Pow: 0.3

### 12.4. Mobilità nel suolo

**Mobilità** Il prodotto contiene sostanze solubili in acqua e che possono disperdersi nei sistemi idrici.

Informazioni ecologiche sugli ingredienti

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

**Mobilità** Solubile in acqua.

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

**Risultati della valutazione PBT e vPvB** Questo prodotto non contiene alcuna sostanza classificata come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile).

Informazioni ecologiche sugli ingredienti

3-Butoxypropan-2-ol

**Risultati della valutazione PBT e vPvB** Questa sostanza non è classificata come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile) in base agli attuali criteri UE.

## Multi Surface Interior Detailer

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### **Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza classificata come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile).

#### 12.6. Altri effetti avversi

**Altri effetti avversi** Nessuno noto.

### **SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

**Metodi di smaltimento** Smaltire i rifiuti presso una discarica autorizzata in conformità ai requisiti dell'autorità locale per lo smaltimento dei rifiuti.

### **SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

**Generale** Il prodotto non è disciplinato dai regolamenti internazionali sul trasporto di merci pericolose (IMDG, IATA, ADR/RID).

#### 14.1. Numero ONU

Non applicabile.

#### 14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Non applicabile.

#### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non è richiesto alcun segnale di pericolo per il trasporto.

#### 14.4. Gruppo d'imballaggio

Non applicabile.

#### 14.5. Pericoli per l'ambiente

**Sostanza pericolosa per l'ambiente/inquinante marino**  
No.

#### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non applicabile.

#### 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

**Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC** Non applicabile.

### **SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**

#### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

**Legislazione UE**

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (come modificato).

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (come modificato).

Regolamento della Commissione (UE) n. 2015/830 del 28 maggio 2015.

Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detersivi (e successive modifiche).

## Multi Surface Interior Detailer

### Autorizzazioni (Allegato XIV Regolamento 1907/2006)

Non sono note autorizzazioni specifiche per questo prodotto.

### Restrizioni (Allegato XVII Regolamento 1907/2006)

Per questo prodotto non sono note restrizioni specifiche relative all'uso.

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

### Abbreviazioni e acronimi utilizzati nella scheda di dati di sicurezza

ADN: Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne.  
ADR: Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada.  
STA: Stima della tossicità acuta.  
BOD: Richiesta biochimica di ossigeno.  
CAS: Chemical Abstracts Service.  
DNEL: Livello derivato senza effetto.  
CE<sub>50</sub>: La concentrazione effettiva di una sostanza che causa il 50% della risposta massima.  
GHS: Sistema globale armonizzato.  
IARC: International Agency for Research on Cancer.  
IATA: Associazione internazionale dei trasporti aerei.  
ICAO: Istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea.  
IMDG: Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose.  
CL50: Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio.  
DL50: Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio.  
LOAEC: Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto avverso.  
LOAEL: Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso.  
NOAEC: Concentrazione priva di effetti avversi osservati.  
NOAEL: Dose priva di effetti avversi osservati.  
NOEC: Concentrazione senza effetti osservati.  
PBT: Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica.  
PNEC: Prevedibili concentrazioni prive di effetti.  
REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Regolamento (CE) n. 1907/2006.  
RID: Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia.  
SVHC: Sostanze estremamente problematiche.  
UVCB - composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazioni complesse o materiali biologici.  
vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile.

### Data di revisione

03/08/2022

### Revisione

2

### Numero SDS

21749

### Indicazioni di pericolo per esteso

H226 Liquido e vapori infiammabili.  
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H315 Provoca irritazione cutanea.  
H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.  
H335 Può irritare le vie respiratorie.  
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.  
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

## Multi Surface Interior Detailer

Le presenti informazioni si riferiscono esclusivamente allo specifico materiale indicato e potrebbero non essere valide per tale materiale utilizzato in combinazione con altri materiali o in qualsiasi altro processo. Tali informazioni sono, al meglio delle conoscenze e opinioni dell'azienda, accurate e attendibili alla data indicata. Tuttavia non si rilascia alcuna garanzia o dichiarazione in relazione all'accuratezza, all'attendibilità o alla completezza delle suddette informazioni. È responsabilità dell'utente assicurarsi in merito all'idoneità di tali informazioni per un uso specifico.