



OHUTUSKAART Rustola Release Spray

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Toote nimetus	Rustola Release Spray
Toote number	72401130134, PRO12A, 72474100022, HMTN0401A, HMTN1601A, HMTN0007A
UFI	UFI: T5S5-604H-X00Q-XVDM
REACH registreerimise märkused	See on SEGU; selles dokumendis puudub registreerimisteave. Holtsid klassifitseeritakse allkasutajaks.

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Kindlaksmääratud kasutusalaad	Autohooldusvahend. Määrdeaine.
--------------------------------------	--------------------------------

1.3. Andmed ohutuskardi tarnija kohta

Tarnija	Holt Lloyd Services 52 Rue des 40 Mines, 60000 – Allonne, France Phone: +33 (0)3 64 99 00 32 info@holtsauto.com
Kontaktisik	Contact email address: info@holtsauto.com
Tootja	Holt Lloyd International Ltd Barton Dock Road Stretford Manchester M32 0YQ - England, UK +44 (0) 161 866 4800 FAX +44 (0) 161 866 4854 www.holtsauto.com

1.4. Hädaabitelefoninumber

Hädaabi telefon	UK - 00 44 (0) 161 866 4800 Office hrs = 0900 - 1700 hrs
------------------------	--

Rustola Release Spray

Riiklik hädaabitelefon number +43 1 31304 5620; chemikalien@umweltbundesamt.at (Austria)
+32022649636; info@poisoncentre.be (Belgium)
+359 2 9154 409; poison_centre@mail.orbitel.bg (Bulgaria)
+38514686910; toksikologija@hzjz.hr (Croatia)
+35722405611; cy-chemregistry@dli.mlsi.gov.cy (Cyprus)
+420267082257; biocidy@mzcr.cz (Czech Republic)
+45 72 54 40 00; mst@mst.dk (Denmark)
+372 794 3500; clp@terviseamet.ee, info@terviseamet.ee (Estonia)
+358 5052 000; kirjaamo@tukes.fi (Finland)
+ 33 3 83 85 21 92; bnpc@chru-nancy.fr (France)
+49-30-18412-0; bfr@bfr.bund.de (Germany)
+302106479250; +302106479450; devxp.gcsf@aade.gr, environment.gcsf@aade.gr (Greece)
+36 (1) 476 1135; clp.ca@nnk.gov.hu (Hungary)
+354 543 22 22; eitur@landspitali.is (Iceland)
+353 (1) 809 2166 / +353 (1) 809 2566; chemicalsinfo@beaumont.ie (Ireland)
+390649906140; inscweb@iss.it (Italy)
+371 67032600; lvgmc@lvvmc.lv (Latvia)
+370 70662008; aaa@aaa.am.lt (Lithuania)
+320 22649636; +352 24785551; info@poisoncentre.be; direction-sante@ms.etat.lu (Luxembourg)
+356 2395 2000; info@mccaa.org.mt (Malta)
+31 88 75 585 61; productnotificatie@umcutrecht.nl (The Netherlands)
+4573580500; produktregisteret@miljodir.no / +47 21 07 70 00; folkehelseinstituttet@fhi.no (Norway)
+48 42 2538 400; biuro@chemikalia.gov.pl (Poland)
+351 800 250 250; ciav.tox@inem.pt (Portugal)
+40213183606; infotox@insp.gov.ro (Romania)
+7 495 621 6885; +7 495 628 1687; rtiac@mail.ru; rtiac2003@yahoo.com (Russia)
+421 2 5465 2307; ntic@ntic.sk (Slovakia)
+ 386 1 522 1293; gp.ukc@kclj.si (Slovenia)
+34 917689800; intcf.doc@justicia.es (Spain)
+46104566750; giftinformation@gic.se (Sweden)
+44 121 507 4123; allistervale@npis.org, sallybradberry@npis.org (UK)

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (EÜ 1272/2008)

Füüsikaline oht Aerosol 1 - H222, H229
Terviseoht Eye Dam. 1 - H318 STOT SE 3 - H336
Keskkonnoht Mitteklassifitseeritud

2.2. Märjastuselemendid

Ohupiktogrammid



Tunnussõna

Ettevaatust

Ohulaused

H222 Eriti tuleohtlik aerosool.
H229 Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.

Rustola Release Spray

Hoiatuslaused	P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P211 Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. P251 Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. P261 Vältida pihustatud aine sissehingamist. P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga. P410+P412 Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C / 122 °F. P501 Sisu/ mahuti kõrvaldada vastavalt riiklikele õigusaktidele.
Lisamärgistus	EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
UFI	UFI: T5S5-604H-X00Q-XVDM
Sisaldab	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Ethoxylated nonyl phenol phosphate ester
Detergendi märgistus	≥ 30% alifaatsed süsivesinikud, < 5% anioonsed pindaktiivsed ained, < 5% aromaatsed süsivesinikud., < 5% parfüümid
Täiendav hoiatusteave	P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

2.3. Muud ohud

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics			25-50%
CAS number : 64742-48-9	EÜ number: 919-857-5	REACH registreerimisnumber : 01-2119463258-33-XXXX	
Klassifikatsioon Flam. Liq. 3 - H226 STOT SE 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304			
BUTANE			10-25%
CAS number : 106-97-8	EÜ number: 203-448-7	REACH registreerimisnumber : 01-2119474691-32-XXXX	
Klassifikatsioon Tuleohtlikud gaasid, 1A ohukategooria - H220 Press. Gas			

Rustola Release Spray

PROPANE			10-25%
CAS number : 74-98-6	EÜ number: 200-827-9	REACH registreerimisnumber : 01-2119486944-21-XXXX	
Klassifikatsioon			
Tuleohtlikud gaasid, 1A ohukategooria - H220			
DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC; BASEOIL - U			10-25%
CAS number : 64742-52-5	EÜ number: 265-155-0	REACH registreerimisnumber : 01-2119467170-45-XXXX	
Klassifikatsioon			
Mitteklassifitseeritud			
ISOBUTANE			5-10%
CAS number : 75-28-5	EÜ number: 200-857-2	REACH registreerimisnumber : 01-2119485395-27-XXXX	
Klassifikatsioon			
Tuleohtlikud gaasid, 1A ohukategooria - H220			
Press. Gas			
Alkanes, C11-15- iso-			1-5%
CAS number : 90622-58-5	EÜ number: 292-460-6		
Klassifikatsioon			
Asp. Tox. 1 - H304			
Alkanes, C9-12- iso-			1-5%
CAS number : 90622-57-4	EÜ number: 292-459-0		
Klassifikatsioon			
Flam. Liq. 3 - H226			
Asp. Tox. 1 - H304			
Aquatic Chronic 4 - H413			
Sodium dioctyl sulphosuccinate			1-5%
CAS number : 577-11-7	EÜ number: 209-406-4	REACH registreerimisnumber : 01-2119491296-29	
Klassifikatsioon			
Skin Irrit. 2 - H315			
Eye Dam. 1 - H318			

Rustola Release Spray

Ethoxylated nonyl phenol phosphate ester			1-5%
CAS number : 68412-53-3			
Klassifikatsioon Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 Aquatic Chronic 3 - H412			
Distillates (petroleum) hydrotreated, light, kerosine - unspecified			1-5%
CAS number : 64742-47-8	EÜ number: 265-149-8	REACH registreerimisnumber : 01-2119473977-17	
Klassifikatsioon Asp. Tox. 1 - H304			
2-BUTOXYETHANOL			<1%
CAS number : 111-76-2	EÜ number: 203-905-0	REACH registreerimisnumber : 01-2119475108-36-XXXX	
Klassifikatsioon Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319			
Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9-enylpropane-1,3-diamine (2:1)			<1%
CAS number : 34140-91-5	EÜ number: 251-846-4	REACH registreerimisnumber : 01-2119974119-29-XXXX	
M faktor (akuutne) = 10			
Klassifikatsioon Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 STOT RE 2 - H373 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 2 - H411			

Kõikide ohulausete täistekst on toodud 16. jaos.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldteave	Viia kannatanu kohe värske õhu kätte. Pöörduda arsti poole igasuguse ebamugavustunde püsimisel.
Sissehingamine	Viia kannatanu kohe värske õhu kätte. Kui hingamine on vaevuline võib väljaõppinud isik aidata kannatanut, andes talle hapnikku hingata. Hoida kannatanu sooja ja puhkeasendis. Pöörduda kohe arsti poole.
Allaneelamine	Mitteasjakohane.

Rustola Release Spray

Kokkupuude nahaga	Pesta nahka põhjalikult seebi ja veega. Pöörduda arsti poole igasuguse ebamugavustunde püsimisel.
Silma sattumine	Eemaldada kõik kontaktläätsed ja teha silmalaud pärani lahti. Loputada kohe rohke veega. Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Pöörduda arsti poole igasuguse ebamugavustunde püsimisel.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sissehingamine	Aurud võivad põhjustada peavalu, väsimust, peapööritust ja iiveldust.
Allaneelamine	Võib põhjustada ebamugavustunnet allaneelamisel.
Nahale sattumine	Võib kergelt ärritada nahka. Pikaajaline või korduv kokkupuude võib põhjustada tõsist ärritust. Tootel on naha rasvaärastav mõju.
Silma sattumine	Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Pikaajaline kokkupuude põhjustab tõsist silma- ja koekahjustust.

4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Märkused arstile	Ravida vastavalt haigusnähtudele.
-------------------------	-----------------------------------

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid	Kustutada järgmiste vahenditega: Pulber. Kustutuspulber, liiv, dolomiidijahu jne. Pihustatud vesi, veeudu või uduvihm. Kasutada tulekustutusvahendeid, mis sobivad ümbritseva tule kustutamiseks.
---------------------------------	---

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Erilised ohud	Eriti tuleohtlik. Võib plahvatada kuumutamisel või kokkupuutel leekide või sädemetega. Pakendid võivad lõhkeda või plahvatada kuumutamisel seoses rõhu ülemäärase suurenemisega.
Ohtlikud põlemissaadused	Termilise lagunemise või põlemise saadused võivad sisaldada järgmisi aineid: Mürgised gaasid või aurud. Süsinikoksiidid.

5.3. Nõuanded tuletoojadele

Kaitsemeetmed tulekahju kustutamisel	Tulekahju lähedal olevad pakendid peab eemaldama või jahutama veega. Kasutada vett tulega kokkupuutunud pakendite jahutamiseks ja aurude hajutamiseks.
---	--

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Isikukaitsemeetmed	Vältida auru sissehingamist ning kokkupuudet nahaga ja silma sattumist. Kui ventilatsioon on puudulik, peab kandma nõuetele vastavat hingamisteede kaitsevahendit.
---------------------------	--

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed	Vältida sattumist keskkonda.
--------------------------------	------------------------------

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetmed	Kanda vastavaid kaitsevahendeid, kaasa arvatud kindad, liibuvad prillid/näokaitse, respiraator, jalatsid, riietus või põll, nagu asjakohane. Kõrvaldada kõik süttimisallikad. Keelatud on suitsetamine, sädemed, leegid või teised süttimisallikad mahavoolu lähedal. Kindlustada piisav ventilatsioon. Lasta väikesel kogusel aurustada, kui seda on ohutu teha. Plahvatusriskiga seoses vältida materjali sattumist suletud ruumidesse. Kui leket pole võimalik peatada, evakueerida piirkond.
------------------------	--

6.4. Viited muudele jagudele

Rustola Release Spray

Viited muudele jagudele Isikukaitsevahendite kohta vaata 8.jagu. Jäätmete kõrvaldamine, vaata Jagu 13.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Soovitused ohutuks käitlemiseks Isikliku hügieeni hea tava tuleks kehtestada. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtisest leegist. Vältida mahavoolu. Vältida auru sissehingamist ning kokkupuudet nahaga ja silma sattumist. Kindlustada piisav ventilatsioon. Kanda tunnustatud respiraatorit kui õhusaaste on üle vastuvõetava taseme.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Ohutu ladustamise nõuded Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C / 122 °F.

7.3. Eriksutus

Eriksutus Toote kindlaksmääratud kasutamisalad on üksikasjalikult kirjeldatud Jagu 1.2.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna piirnõrmed

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Advisory OEL. CEFIC-HSPA : 1200 mg/m³

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (CAS: 64742-48-9)

DNEL Tööstus - Nahakaudne; pikaajaline : 208 mg/kg/päevas
Tööstus - Sissehingamine; pikaajaline : 871 mg/m³
Tarbija - Nahakaudne; pikaajaline : 125 mg/kg/päevas
Tarbija - Sissehingamine; pikaajaline : 185 mg/m³
Tarbija - Suukaudne; pikaajaline : 125 mg/l

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC; BASEOIL - U (CAS: 64742-52-5)

DNEL Töötajad - Sissehingamine; pikaajaline süsteemne toime: 2.73 mg/m³
Töötajad - Sissehingamine; pikaajaline kohalik toime: 5.58 mg/m³
Töötajad - Nahakaudne; pikaajaline süsteemne toime: 0.97 mg/kg bw/day
Elanikkond - Suukaudne; pikaajaline süsteemne toime: 0.74 mg/kg bw/day

2-BUTOXYETHANOL (CAS: 111-76-2)

DNEL Tööstus - Nahakaudne; lühiajaline : 89 mg/kg/päevas
Tööstus - Sissehingamine; lühiajaline : 663 mg/m³
Tööstus - Nahakaudne; pikaajaline : 75 mg/kg/päevas
Tööstus - Sissehingamine; pikaajaline : 98 mg/m³
Tarbija - Nahakaudne; lühiajaline : 44.5 mg/kg/päevas
Tarbija - Sissehingamine; lühiajaline : 426 mg/m³
Tarbija - Suukaudne; lühiajaline : 13.4 mg/kg/päevas
Tarbija - Nahakaudne; pikaajaline : 38 mg/kg/päevas
Tarbija - Suukaudne; pikaajaline : 3.2 mg/kg/päevas

PNEC magevesi; 8.8 mg/l
merevesi; 8.8 mg/l
Sete; 8.14 mg/kg
Pinnas; 2.8 mg/kg

Rustola Release Spray

Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9-enylpropane-1,3-diamine (2:1) (CAS: 34140-91-5)

DNEL	Töötajad - Sissehingamine; pikaajaline süsteemne toime: 0.074 mg/m ³ Töötajad - Nahakaudne; pikaajaline süsteemne toime: 0.01 mg/kg/päevas
PNEC	magevesi; pikaajaline 0.276 µg/l merevesi; pikaajaline 0.028 µg/l STP (reoveepuhastusjaam); pikaajaline 0.251 mg/l Sete (magevesi); pikaajaline 8.6 mg/kg Sete (merevesi); pikaajaline 0.86 mg/kg Pinnas; pikaajaline 10 mg/kg

8.2. Kokkupuute ohjamine

Kaitsevahendid



Asjakohane tehniline kontroll	Kindlustada piisav üld- ja kohtväljatõmbeventilatsioon.
Silmade/näo kaitsmine	Kinnitatud standardile vastavaid silmakaitseid peab kandma, kui riski hindamine näitab silmadega kokkupuute võimalikkust. Peab kandma järgmisi kaitsevahendeid: Kemikaalipritsmete kindlad liibuvad kaitseprillid.
Käte kaitsmine	Kinnitatud standardile vastavaid kemikaalikindlaid, mitteläbilaskvaid kindaid peab kandma, kui riski hindamine näitab nahaga kokkupuute võimalikkust. Soovitav on, et kindad oleks tehtud järgmisest materjalist: Kummi (looduslik, lateks). Et kaitsta käsi kemikaalide eest, peavad kindad vastama Euroopa standardile EN374.
Muu naha ja keha kaitsmine	Kanda kaitseriietust, et vältida mistahes kokkupuute võimalust vedelikuga ja korduvat või pikaajalist kokkupuudet auruga.
Hügieenimeetmed	Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Pesta iga töövahetuse lõppemisel ning enne söömist, suitsetamist ja tualeti kasutamist. Viivitamatult võtta seljast kogu riietus, mis on saastunud.
Hingamisteede kaitsmine	Hingamisteede kaitsevahendit peab kandma, kui õhusaaste ületab töökeskkonna kokkupuute soovitusliku piirnõrmi.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus	Aerosool.
Värvus	Kollakasvalge.
Lõhn	Orgaaniliste lahustite lõhnaga.
Leekpunkt	< 0°C
Suhteline tihedus	~0.815 @ 20°C
Lahustuvus(ed)	Vähelahustuv vees.

9.2. Muu teave

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Reaktsioonivõime	Käesoleva tootega seotud reaktsiooniohtusid ei ole teada.
-------------------------	---

10.2. Keemiline stabiilsus

Rustola Release Spray

Püsivus Püsiv normaalse välistemperatuuri korral.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Ei ole teada võimalikke ohtlike reaktsioone.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Tingimused, mida tuleb vältida Vältida kuumust, leeke ja teisi süttimisallikaid.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Kokkusobimatud materjalid Tugevad oksüdeerijad. Kanged mineraalhapped.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagusaadused Termilise lagunemise või põlemise saadused võivad sisaldada järgmisi aineid: Süsinikoksiidid.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Toksikoloogiline mõju Siintoodud teave põhineb koostisosade ja samalaadsete toodete andmetel.

Akuutne toksilisus - suukaudne

Märkused (suukaudne LD₅₀) Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Akuutne toksilisus - nahakaudne

Märkused (nahakaudne LD₅₀) Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Akuutne toksilisus - sissehingamine

Märkused (sissehingamine LC₅₀) Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Nahka söövitav / ärritav

Nahka söövitav / ärritav Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Tõsist silmakahjustust / ärritust põhjustav

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Hingamiselundite ülitundlikkust põhjustav

Hingamiselundite ülitundlikkust põhjustav Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Naha ülitundlikkust põhjustav

Naha ülitundlikkust põhjustav Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mikroobirakkude mutageensus

Genotoksilisus - in vitro Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Genotoksilisus - in vivo Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus

Kantserogeensus Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktiivtoksilisus - sigivus Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude

Rustola Release Spray

Toksilisus sihtorgani suhtes May cause drowsiness or dizziness.
(STOT) - ühekordne
kokkupuude

Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Toksilisus sihtorgani suhtes Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
(STOT) - korduv kokkupuude

Sissehingamise oht

Sissehingamisoht Mitteasjakohane.

Sissehingamine Aurud võivad põhjustada peavalu, väsimust, peapööritust ja iiveldust.

Allaneelamine Võib põhjustada ebamugavustunnet allaneelamisel.

Kokkupuude nahaga Võib kergelt ärritada nahka. Pikaajaline või korduv kokkupuude võib põhjustada tõsist ärritust. Tootel on naha rasvaärastav mõju.

Silma sattumine Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Pikaajaline kokkupuude põhjustab tõsist silma- ja koekahjustust.

Kokkupuudetee Sissehingamine Naha ja/või silmakokkupuude.

Sihtorgan Nahk Silmad Hingamisteed, kopsud

Koostisainete toksikoloogiline teave

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Akuutne toksilisus - suukaudne

Akuutne suukaudne 5 000,0
toksilisus (LD₅₀ mg/kg)

Liigid Rotid

Märkused (suukaudne LD₅₀ > 5000 mg/kg, Suukaudne, Rotid
LD₅₀)

(ATE) Akuutse suukaudse 5 000,0
toksilisuse hinnang
(mg/kg)

Akuutne toksilisus - nahakaudne

Akuutne nahakaudne 5 000,0
toksilisus (LD₅₀ mg/kg)

Liigid Rotid

(ATE) Akuutse 5 000,0
nahakaudse toksilisuse
hinnang (mg/kg)

Akuutne toksilisus - sissehingamine

Liigid Rotid

Märkused (sissehingamine LC₅₀ > 5000 mg/m³, Sissehingamine, Rotid
LC₅₀)

Nahka söövitav / ärritav

Nahka söövitav / ärritav Mitteärritav.

Rustola Release Spray

Tõsist silmakahjustust / ärritust põhjustav

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Hingamiselundite ülitundlikkust põhjustav

Hingamiselundite ülitundlikkust põhjustav Teave ei ole kättesaadav.

Naha ülitundlikkust põhjustav

Naha ülitundlikkust põhjustav Ei põhjusta ülitundlikkust.

Mikroobirakkude mutageensus

Genotoksilisus - in vitro Negatiivne.

Genotoksilisus - in vivo Negatiivne.

Kantserogeensus

Kantserogeensus Puuduvad tõendid, et toode võib põhjustada vähki.

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktiivtoksilisus - sigivus Ühe põlvkonna pikkune uuring - NOAEL $\geq$ 3000 mg/kg bw/day, Suukaudne, Rotid P

Reproduktiivtoksilisus - loote areng Arengut mõjutav mürgisus - NOAEC: $\geq$ 300 ppm, Sissehingamine, Rotid

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude

Toksilisus sihtorgani suhtes (STOT) - ühekordne kokkupuude Kesk- ja/või perifeerse närvisüsteemi kahjustus.

Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Toksilisus sihtorgani suhtes (STOT) - korduv kokkupuude Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sissehingamise oht

Sissehingamisoht Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

BUTANE

Akuutne toksilisus - suukaudne

Akuutne suukaudne toksilisus (LD₅₀ mg/kg) 5 000,0

Liigid Rotid

PROPANE

Akuutne toksilisus - suukaudne

Akuutne suukaudne toksilisus (LD₅₀ mg/kg) 5 000,0

Liigid Rotid

Rustola Release Spray

(ATE) Akuutse suukaudse 5 000,0
toksilisuse hinnang
(mg/kg)

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC; BASEOIL - U

Akuutne toksilis - suukaudne

Märkused (suukaudne LD₅₀ > 5000 mg/kg, Suukaudne, Rotid
LD₅₀)

Akuutne toksilis - nahakaudne

Märkused (nahakaudne LD₅₀ > 2000 mg/kg, Nahakaudne, Rotid
LD₅₀)

Akuutne toksilis - sissehingamine

Märkused (sissehingamine LC₅₀ > 5 mg/l, Sissehingamine, Rotid
LC₅₀)

Nahka söövitav / ärritav

Nahka söövitav / ärritav Mitteärritav.

Tõsist silmakahjustust / ärritust põhjustav

Rasket silmade Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
kahjustust/ärritust
põhjustav

Hingamiselundite ülitundlikkust põhjustav

Hingamiselundite Teave ei ole kättesaadav.
ülitundlikkust põhjustav

Naha ülitundlikkust põhjustav

Naha ülitundlikkust Ei põhjusta ülitundlikkust.
põhjustav

Mikroobirakkude mutageensus

Genotoksilis - in vitro Negatiivne.

Genotoksilis - in vivo Negatiivne.

Kantserogeensus

Kantserogeensus Võib põhjustada vähktõbe.

Reproduktiivtoksilis

Reproduktiivtoksilis - Kahe põlvkonna pikkune uuring - NOAEL 1000 mg/kg/päevas, Suukaudne, Rotid
sigivus F0 Aine kohta puuduvad reproduktiivtoksilisuse tõendid.

Reproduktiivtoksilis - Emadust mõjutav mürgisus - LOAEL: 125 mg/kg/päevas, Suukaudne, Rotid
loote areng Teratogeensus - NOAEL: 2000 mg/kg/päevas, Suukaudne, Rotid Puuduvad
reproduktiivtoksilisuse tõendid loomkatsetel

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude

Toksilisus sihtorgani Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
suhtes (STOT) -
ühekordne kokkupuude

Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Rustola Release Spray

Toksilisus sihtorgani suhtes (STOT) - korduv kokkupuude Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sissehingamise oht

Sissehingamisoht Mitteasjakohane.

ISOBUTANE

Akuutne toksilisus - suukaudne

Akuutne suukaudne toksilisus (LD₅₀ mg/kg) 5 000,0

Liigid Rotid

(ATE) Akuutse suukaudse toksilisuse hinnang (mg/kg) 5 000,0

Alkanes, C11-15- iso-

Akuutne toksilisus - suukaudne

Akuutne suukaudne toksilisus (LD₅₀ mg/kg) 5 000,0

Liigid Rotid

(ATE) Akuutse suukaudse toksilisuse hinnang (mg/kg) 5 000,0

Alkanes, C9-12- iso-

Akuutne toksilisus - suukaudne

Akuutne suukaudne toksilisus (LD₅₀ mg/kg) 5 000,0

Liigid Rotid

(ATE) Akuutse suukaudse toksilisuse hinnang (mg/kg) 5 000,0

Sodium dioctyl sulposuccinate

Sissehingamine Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

Allaneelamine Võib põhjustada keemilisi põletushaavu limaskestadel, kurgus, söögitorus ja maos. Võib põhjustada kõhuvalu ja oksendamist.

Kokkupuude nahaga Ärritab nahka. Pikaajaline või korduv kokkupuude võib põhjustada tõsist ärritust.

Silma sattumine Võib põhjustada tugevat silmärritust.

Distillates (petroleum) hydrotreated, light, kerosine - unspecified

Akuutne toksilisus - suukaudne

Rustola Release Spray

Akuutne suukaudne 5 000,0
toksilisus (LD₅₀ mg/kg)

Liigid Rotid

(ATE) Akuutse suukaudse 5 000,0
toksilisuse hinnang
(mg/kg)

2-BUTOXYETHANOL

Akuutne toksilisus - suukaudne

Akuutne suukaudne 1 200,0
toksilisus (LD₅₀ mg/kg)

Liigid Rotid

Märkused (suukaudne Allaneelamisel kahjulik. LD₅₀ 1414 mg/kg, Suukaudne, Merisiga
LD₅₀)

(ATE) Akuutse suukaudse 1 200,0
toksilisuse hinnang
(mg/kg)

Akuutne toksilisus - nahakaudne

Märkused (nahakaudne Kahjulik kokkupuutel nahaga. LC0, NOAEC > 2000 mg/kg, Nahakaudne, Merisiga
LD₅₀)

Akuutne toksilisus - sissehingamine

Märkused (sissehingamine Sissehingamisel kahjulik. LC0 > 3.1 (females); > 3.4 (males) mg/l, Sissehingamine,
LC₅₀) Merisiga

Nahka söövitav / ärritav

Nahka söövitav / ärritav Põhjustab nahaärritust.

Tõsist silmakahjustust / ärritust põhjustav

Rasket silmade Põhjustab tugevat silmade ärritust.
kahjustust/ärritust
põhjustav

Hingamiselundite ülitundlikkust põhjustav

Hingamiselundite Teave ei ole kättesaadav.
ülitundlikkust põhjustav

Naha ülitundlikkust põhjustav

Naha ülitundlikkust Ei põhjusta ülitundlikkust.
põhjustav

Mikroobirakkude mutageensus

Genotoksilisus - in vitro Negatiivne.

Genotoksilisus - in vivo Negatiivne.

Kantserogeensus

Kantserogeensus Puuduvad kantserogeensususe tõendid loomkatsetel. NOAEC 125 mg/m³,
Sissehingamine, Hiired, Rotid

IARC kantserogeensus IARC rühm 3 Ei ole klassifitseeritavad nende kantserogeensususe järgi inimestele.

Rustola Release Spray

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktiivtoksilisus - sigivus	Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Kahe põlvkonna pikkune uuring - NOAEL 720 mg/kg/päevas, Suukaudne, Hiired F0, F1
Reproduktiivtoksilisus - loote areng	Aine kohta puuduvad reproduktiivtoksilisuse tõendid. - NOAEL: 30 (maternal); 100 (developmental) mg/kg/päevas, Suukaudne, Rotid - NOAEL: 350 (maternal); 650 (developmental) mg/kg/päevas, Suukaudne, Hiired - NOAEL: < 1180 (maternal); < 1180 (developmental) mg/kg/päevas, Suukaudne, Hiired - NOAEL: 50 (maternal); 100 (developmental) ppm, Sissehingamine, Rotid - NOAEL: 50 (maternal); 100 (developmental) ppm, Sissehingamine, Küülik - NOAEL: < 150 (maternal); > 200 (developmental) ppm, Sissehingamine, Rotid

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude

Toksilisus sihtorgani suhtes (STOT) - ühekordne kokkupuude	Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
---	--

Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Toksilisus sihtorgani suhtes (STOT) - korduv kokkupuude	Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
--	--

Sissehingamise oht

Sissehingamisoht	Mitteasjakohane.
Sissehingamine	Kahjulik sissehingamisel.
Allaneelamine	Allaneelamisel kahjulik.
Kokkupuude nahaga	Kahjulik kokkupuutel nahaga. Põhjustab nahaärritust.
Silma sattumine	Põhjustab tugevat silmade ärritust.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

Ökotoksilisus	Toode sisaldab ainet, mis on mürgine veeorganismidele.
----------------------	--

Koostisainete ökoloogiline teave

Sodium dioctyl sulposuccinate

Ökotoksilisus	Toote koostisosad ei ole klassifitseeritud keskkonnohtlikeks. Siiski võivad suured või sagedased mahavoolud avaldada kahjulikku mõju keskkonnale.
----------------------	---

12.1. Toksilisus

Koostisainete ökoloogiline teave

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Vesikeskkonna äge mürgisus

Akuutne mürgisus - kalad	LC ₅₀ , 96 tundi: > 1000 mg/l, Oncorhynchus mykiss
Akuutne mürgisus - selgrootud veeloomad	EC ₅₀ , 48 tundi: > 1000 mg/l, Daphnia magna
Akuutne mürgisus - veetaimed	IC ₅₀ , 72 tundi: > 1000 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata

Rustola Release Spray

Akuutne mürgisus - mikroorganismid EL50, 48 tundi: 0.95 mg/l, Tetrahymena pyriformis, QSAR

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC; BASEOIL - U

Vesikeskkonna äge mürgisus

Akuutne mürgisus - kalad LL₅₀, 96 tundi: 100 mg/l, Pimephales promelas
NOEL, 96 tundi: 100 mg/l, Pimephales promelas

Akuutne mürgisus - selgrootud veeloomad EL50, 48 tundi: > 10000 mg/l, Daphnia magna
NOEL, 48 tundi: 1000 mg/l, Daphnia magna
LL₅₀, 96 tundi: > 10000 mg/l, Gammarus pulex
NOEL, 96 tundi: 10000 mg/l, Gammarus pulex

Akuutne mürgisus - veetaimed NOEL, 72 tundi: 100 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata

Akuutne mürgisus - mikroorganismid NOEL, 4 päeva: > 1.93 mg/l, Photobacterium phosphoreum luminescence inhibition study
Ülekantud andmed.

Vesikeskkonna krooniline mürgisus

Krooniline mürgisus - selgrootud veeloomad NOEL, 21 päeva: 10 mg/l, Daphnia magna

2-BUTOXYETHANOL

Vesikeskkonna äge mürgisus

Akuutne mürgisus - kalad LC₅₀, 96 tundi: 1474 mg/l, Mageveekala, Oncorhynchus mykiss
LC₅₀, 96 tundi: 1250 mg/l, Mereveekala, Menidia beryllina

Akuutne mürgisus - selgrootud veeloomad EC₅₀, LC₅₀, 72 tundi: 690 mg/l, Magevee selgrootud

Akuutne mürgisus - veetaimed EC₅₀, 72 tundi: 623 mg/l, Magevee vetikad
EC10, NOEC, 72 tundi: 88 mg/l, Magevee vetikad

Akuutne mürgisus - mikroorganismid EC10, NOEC, 48 tundi: 463 mg/l, Uronema parduczi.

Vesikeskkonna krooniline mürgisus

Krooniline mürgisus - kalamaimud EC10, LC10, NOEC, 21 päeva: 100 mg/l, Brachydanio rerio

Krooniline mürgisus - selgrootud veeloomad EC10, LC10, NOEC, 21 päeva: 100 mg/l, Magevee selgrootud

Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9-enylpropane-1,3-diamine (2:1)

Vesikeskkonna äge mürgisus

L(E)C₅₀ 0.01 < L(E)C50 ≤ 0.1

M faktor (akuutne) 10

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Koostisainete ökoloogiline teave

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Rustola Release Spray

Püsivus ja lagunduvus Kiiresti lagunduv

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC; BASEOIL - U

Püsivus ja lagunduvus Raskesti biolagunduv.

2-BUTOXYETHANOL

Püsivus ja lagunduvus Kiiresti lagunduv

12.3. Bioakumulatsioon

Koostisainete ökoloogiline teave

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Bioakumulatsioonivõime Toode ei sisalda ühtki bioakumuleeruvaks peetavat ainet.

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC; BASEOIL - U

Jaotustegur Mitterakendatav.

12.4. Liikuvus pinnases

Liikuvus Toode lahustub halvasti vees.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Koostisainete ökoloogiline teave

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate(vPvB) omaduste hindamise tulemused

Toode ei ole klassifitseeritud kui püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv vastavalt kehtivatele EÜ tingimustele.

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC; BASEOIL - U

Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate(vPvB) omaduste hindamise tulemused

Toode ei ole klassifitseeritud kui püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv vastavalt kehtivatele EÜ tingimustele.

2-BUTOXYETHANOL

Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate(vPvB) omaduste hindamise tulemused

Toode ei ole klassifitseeritud kui püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv vastavalt kehtivatele EÜ tingimustele.

Rustola Release Spray

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Muu kahjulik mõju Ei ole teada.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Kõrvaldamismeetodid Tühja taarat ei tohi augustada või põletada plahvatustiski tõttu. Kõrvaldada jäätmed litsenseeritud kõrvaldamiskohta vastavalt kohaliku jäätmekäitlusametiasutuse nõuetele.

14. JAGU: Veonõuded

Üldteave Tarnitud kujul kuulub toode kaubasaadetise piiratud koguste sätete alla.

14.1. ÜRO number

ÜRO number (ADR/RID) 1950

ÜRO number (IMDG) 1950

ÜRO number (ICAO) 1950

ÜRO number (ADN) 1950

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Veose tunnusnimetus (ADR/RID) AEROSOLS

Veose tunnusnimetus (ADR/RID) AEROSOLS

Veose tunnusnimetus (ADR/RID) AEROSOLS

Veose tunnusnimetus (ADR/RID) AEROSOLS

14.3. Transpordi ohuklass(id)

ADR/RID ohuklass 2.1

ADR/RID klassifikatsiooni kood 5F

ADR/RID märgistus 2.1

IMDG ohuklass 2.1

ICAO ohuklass/jaotus 2.1

ADN ohuklass 2.1

Veomärgis



14.4. Pakendirühm

ADR/RID pakendirühm None

IMDG pakendirühm None

ICAO pakendirühm None

Rustola Release Spray

ADN pakendirühm None

14.5. Keskkonnaohud

Keskkonnohtlik aine / merereostaja
Ei.

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

EmS F-D, S-U

ADR veokategooria 2

Tunnelipiirangu kood (D)

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga

Vedu mahtlastina vastavalt Mitterakendatav.
MARPOL 73/78 Lisa II ja IBC
koodeksile

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalas eeskirjad/õigusaktid

EL õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määrus nr 1907/2006, 18.detsembril 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH-määrus) (koos parandustega).

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (koos parandustega).

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 648/2004, 31. märts 2004, detergentide kohta (EMPs kohaldatav tekst).

NÕUKOGU DIREKTIIV, 20. mai 1975, aerosooli käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (75/324/EMÜ) (Muudetud).

Komisjoni määrus (EL) nr 453/2010, 20.mai 2010.

Komisjoni määrus (EL) nr 2015/830, 28.mai 2015.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine ei ole teostatud.

16. JAGU: Muu teave

Rustola Release Spray

Kemikaali ohutuskaardis kasutatud lühendid ja akronüümid

ADR: Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe.
 ATE: Ägeda mürgisuse hinnangud.
 CAS: Chemical Abstract Service.
 DNEL: Tuletatud mittetoimiv tase.
 EC50: Aine kontsentratsioon, mille puhul avaldub 50% maksimaalsest toimest.
 GHS: Üldine ühtlustatud süsteem.
 IARC: International Agency for Research on Cancer.
 IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon.
 ICAO: Ohtlike kaupade turvalise õhuveo tehnilised juhised.
 IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveoeeskiri.
 LC50: Surmav kontsentratsioon 50%-le katsepopulatsioonist.
 LD50: Surmav doos 50%-le katsepopulatsioonist (surmav mediaandoos).
 LOAEC: Vähim täheldatavat kahjulikku toimet avaldav kontsentratsioon.
 LOAEL: Vähim täheldatavat kahjulikku toimet avaldav doos.
 LOEC: Vähim täheldatavat toimet avaldav kontsentratsioon.
 NOAEL: Täheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldav doos.
 NOAEC: Täheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldav kontsentratsioon.
 NOEC: Täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon.
 PBT: Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste.
 PNEC: Arvutuslik mittetoimiv sisaldus.
 REACH: Kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise määrus (EÜ) nr 1907/2006.
 RID: Rahvusvaheline ohtlike kaupade raudteevedude kord.
 SVHC: Väga ohtlikud ained.
 UVCB: tundmatu või muutuva koostisega, kompleksed reaktsioonisaadused või bioloogilist päritolu materjalid.
 vPvB: Väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate.

Klassifitseerimise protseduurid vastavalt EÜ määrusele 1272/2008

Aerosol 1 - H222, H229: Arvutusmeetod. Eye Dam. 1 - H318: Arvutusmeetod. STOT SE 3 - H336: Arvutusmeetod.

Väljaandja

Regulatory Specialist

ülevaatamise kuupäev

20.01.2022

Ülevaatamine

3

Asendab kuupäeva

22.07.2021

Ohutuskaardi number

14467

Ohulausete täistekst

H220 Eriti tuleohtlik gaas.
 H222 Eriti tuleohtlik aerosool.
 H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
 H229 Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
 H302 Allaneelamisel kahjulik.
 H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
 H315 Põhjustab nahaärritust.
 H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
 H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
 H332 Sissehingamisel kahjulik.
 H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.
 H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokupuutel.
 H400 Väga mürgine veeorganismidele.
 H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
 H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
 H413 Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet.

Rustola Release Spray

Käesolev teave kehtib ainult nimetatud materjali kohta ning ei pruugi kehtida, kui neid materjale kasutatakse koos teiste materjalidega või mõnes protsessis. Käesolev teave on ettevõtte parima teadmise kohaselt täpne ja usaldusväärne viidatud kuupäeva seisuga.
Samas ei ole mingit garantiid, et teave on täpne, usaldusväärne või täielik.
Kasutaja vastutus on aru saada, kas käesolev teave sobib tema konkreetse tegevuse tarbeks.