

Side 1 af 15  
Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)  
Revision dateret / Version: 10.07.2025 / 0007  
Erstatter version dateret / Version: 26.03.2025 / 0006  
Gældende fra: 10.07.2025  
PDF-printdato: 11.07.2025  
Motorbike Visierreiniger

## Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

#### Motorbike Visierreiniger

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### Relevant identificeret anvendelse af stoffet eller blandingen:

Opløsningsmiddel

Rengøringsmiddel

##### Følgende anvendelser frarådes:

P.t. ingen information.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

LIQUI MOLY GmbH  
Jerg-Wieland-Str. 4  
89081 Ulm-Lehr  
Tel.: (+49) 0731-1420-0  
Fax: (+49) 0731-1420-88

E-mail-adresser til fagkyndige personer: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - må IKKE anvendes til afkrævning af sikkerhedsdatablade.

#### 1.4 Nødtelefon

##### Nødopkaldstjenester / officielt rådgivende organ:

DK

Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, København, Telefonnummer for sundhedspersonale (+45) 38 63 55 55,  
For offentligheden Giftlinjen Telefonnummer (+45) 82 12 12 12 (24h)

##### Alarmering, selskabets telefonnummer:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)  
+1 872 5888271 (LMR)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Blandingen er ikke klassificeret som farlig iht. Forordning (EF) 1272/2008 (CLP).

#### 2.2 Mærkningselementer

##### Mærkning i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 10.07.2025 / 0007

Erstatter version dateret / Version: 26.03.2025 / 0006

Gældende fra: 10.07.2025

PDF-printdato: 11.07.2025

Motorbike Visierreiner

EUH208-Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.

EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

## 2.3 Andre farer

Blandingen indeholder intet vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulating) hhv. falder ikke ind under bilag XIII af bestemmelserne (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Blandingen indeholder intet PBT-stof (PBT = persistent, bioaccumulating, toxic), hhv. falder ikke ind under bilag XIII af bestemmelserne (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Blandingen indeholder ikke noget stof med endokrinskadelige egenskaber (< 0,1 %).

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1 Stoffer

i.b.

### 3.2 Blandinger

| Propan-2-ol                                                              |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Registreringsnummer (REACH)                                              | 01-2119457558-25-XXXX                                       |
| Index                                                                    | 603-117-00-0                                                |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                   | 200-661-7                                                   |
| CAS                                                                      | 67-63-0                                                     |
| % område                                                                 | 1-<10                                                       |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |

| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on                                              |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registreringsnummer (REACH)                                              | ---                                                                                                                                                                        |
| Index                                                                    | 613-088-00-6                                                                                                                                                               |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                   | 220-120-9                                                                                                                                                                  |
| CAS                                                                      | 2634-33-5                                                                                                                                                                  |
| % område                                                                 | 0,0036-<0,036                                                                                                                                                              |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer | Acute Tox. 2, H330<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |
| Specifikke koncentrationsgrænser og ATE-værdier                          | Skin Sens. 1A, H317: >=0,036 %<br>ATE (oral): 450 mg/kg<br>ATE (inhalativ, Støv eller aerosoler): 0,21 mg/l/4h<br>ATE (inhalativ, Farlige dampe): 0,5 mg/l/4h              |

Ved klassificeringen og mærkningen af produktet kan der være taget højde for urenheder, testdata eller yderligere informationer.

Tekst til H-sætningerne og klassificeringsforkortelser (GHS/CLP) se punkt 16.

De i dette afsnit nævnte stoffer er benævnt med deres faktiske, korrekte kategorisering!

Det betyder, at for stoffer, der er listet i Bilag VI tabel 3.1 i forordningen (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordning), er der taget hensyn til alle eventuelle anmærkninger, der er nævnt deri til den her benævnte kategorisering.

Tilføjelsen af de højeste koncentrationer anført her kan resultere i en klassificering. Kun når denne klassifikation er opført i afsnit 2, gælder den.

I alle andre tilfælde er den samlede koncentration under klassificeringen.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Første responsenhed skal sørge for egen beskyttelse!

Forsøg aldrig at få en besvimet person til at indtage noget med munden!

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 10.07.2025 / 0007

Erstatter version dateret / Version: 26.03.2025 / 0006

Gældende fra: 10.07.2025

PDF-printdato: 11.07.2025

Motorbike Visierreiner

## Indånding

Sørg for frisk luft og kontakt læge alt efter symptomer.

## Hudkontakt

Fjern omgående forurennet, gennemvædet beklædning, vask grundigt med rigeligt vand og sæbe, ved hudirritation (rødme ect.), opsig læge.

## Øjenkontakt

Tag kontaktlinser ud.

Skyl grundigt med vand i flere minutter, kontakt læge om nødvendigt.

## Indtagelse

Skyl munden grundigt med vand.

Giv personen meget vand at drikke, kontakt omgående læge.

## 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ifald der er tale om forsinkede symptomer og virkninger, findes beskrivelserne i afsnit 11. hhv. under optagelsesveje i afsnit 4.1.

I visse tilfælde kan det ske, at forgiftningssymptomer først optræder efter længere tid/flere timer.

## 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptombehandling.

# PUNKT 5: Brandbekæmpelse

## 5.1 Slukningsmidler

### Egnede slukningsmidler

Afhængigt af brandens art og størrelse.

Vand i spredt stråle/alkoholbest. skum/CO<sub>2</sub>/tørt slukningsmiddel.

### Uegnede slukningsmidler

Ingen kendt

## 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes:

Kuloxid

Svovloxider

Nitrogenoxider

Giftige gasser

## 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Personlige værnemidler se punkt 8.

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

Åndedrætsværn, der er uafhængigt af cirkulationsluften.

Afhængig af brandens størrelse

Evt. komplet beskyttelse.

Forurennet slukningsvand skal bortskaffes iht. myndighedernes forskrifter.

# PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

## 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

### 6.1.1 For ikke-indsatspersonel

Brug personlige værnemidler i henhold til afsnit 8 for at forhindre kontamination ved spild eller utilsigtet udslip.

Sørg for tilstrækkelig udluftning, fjern antændelseskilder.

Undgå støvdannelse i forbindelse med faste produkter eller produkter i pulverform.

Forlad så vidt muligt farezonen, anvend evt. eksisterende beredskabsplaner.

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Undgå kontakt med øjnene og huden.

### 6.1.2 For indsatspersonel

Vedrørende velegnede værnemidler samt materialeoplysninger se afsnit 8.

## 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Ved udslip skal større mængder inddæmmes.

Afhjælp utætheder, hvis dette er muligt uden at udsætte nogen for fare.

Undgå udslip til overflade- og grundvand samt jordbund.

Må ikke udledes uforstyrret i kloak afløb.

## 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. universelt bindemiddel, sand, kiselgur, savspåner) og bortskaffes i henhold til punkt 13.

DK

Side 4 af 15  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revision dateret / Version: 10.07.2025 / 0007  
 Erstatte version dateret / Version: 26.03.2025 / 0006  
 Gældende fra: 10.07.2025  
 PDF-printdato: 11.07.2025  
 Motorbike Visierreiner

Restmængden skylles med meget vand.

## 6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkt 13., samt personlige værnemidler se punkt 8.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Ud over de oplysninger, der gives i dette punkt, kan der også findes relevante oplysninger i punkt 8 og 6.1.

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

#### 7.1.1 Almene anbefalinger og råd

Undgå kontakt med øjnene og huden.

Det er forbudt at spise, drikke, ryge og at opbevare fødevarer i arbejdsrummet.

Overhold anvisningerne på etiketten samt i brugsvejledningen.

#### 7.1.2 Henvisninger til hygiejnen på arbejdspladsen

Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.

Vask hænderne før pauser og ved arbejdsophør.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Affør kontamineret beklædning og værnemidler før du betræder områder, hvor der spises.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Produktet må ikke opbevares i gennemgange og trappeopgange.

Produktet må kun opbevares i originalemballagen, der skal være lukket.

Opbevares ved rumtemperatur.

Beskyttes mod frost.

### 7.3 Særlige anvendelser

P.t. ingen information.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

| Kem. betegnelse                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Propan-2-ol |         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| GV-8h: 200 ppm (490 mg/m <sup>3</sup> ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KTGV: ---   | LV: --- |
| Målemetoder:                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Alcohol 25/a i-Propanol (81 01 631)</li> <li>- Compur - KITA-122 SA(C) (549 277)</li> <li>- Compur - KITA-150 U (550 382)</li> <li>- DFG (D) (Lösungsmittelgemische), DFG (E) (Solvent mixtures 6) - 2013, 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 66-3 (2004)</li> <li>- NIOSH 1400 (ALCOHOLS I) - 1994</li> <li>- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996</li> <li>- Draeger - Alcohol 100/a (CH 29 701)</li> </ul> |             |         |
| BEV: ---                                | Andre oplysninger: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |         |

| Propan-2-ol       |                                                      |                            |            |       |                   |            |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------|-------------------|------------|
| Anvendelsesområde | Eksponeringsvej / omgivende miljø                    | Konsekvenser for helbredet | Deskriptor | Værdi | Enhed             | Bemærkning |
|                   | Miljø – ferskvand                                    |                            | PNEC       | 140,9 | mg/l              |            |
|                   | Miljø – havvand                                      |                            | PNEC       | 140,9 | mg/l              |            |
|                   | Miljø – sediment, ferskvand                          |                            | PNEC       | 552   | mg/kg dw          |            |
|                   | Miljø – sediment, havvand                            |                            | PNEC       | 552   | mg/kg dw          |            |
|                   | Miljø – jord                                         |                            | PNEC       | 28    | mg/kg dw          |            |
|                   | Miljø – spildevandsrensingsanlæg                     |                            | PNEC       | 2251  | mg/l              |            |
|                   | Miljø – vand, sporadisk (intermitterende) frigørelse |                            | PNEC       | 140,9 | mg/l              |            |
|                   | Miljø – oral (dyrefoder)                             |                            | PNEC       | 160   | mg/kg feed        |            |
| Forbruger         | Menneske – dermal                                    | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 319   | mg/kg bw/day      |            |
| Forbruger         | Menneske – inhalering                                | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 89    | mg/m <sup>3</sup> |            |

DK

Side 5 af 15  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revision dateret / Version: 10.07.2025 / 0007  
 Erstatte version dateret / Version: 26.03.2025 / 0006  
 Gældende fra: 10.07.2025  
 PDF-printdato: 11.07.2025  
 Motorbike Visierreiner

|                            |                       |                            |      |     |              |  |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------|-----|--------------|--|
| Forbruger                  | Menneske – oral       | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 26  | mg/kg bw/day |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – dermal     | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 888 | mg/kg bw/day |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 500 | mg/m3        |  |

| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on |                                                |                            |            |          |              |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------|--------------|------------|
| Anvendelsesområde           | Eksponeringsvej / omgivende miljø              | Konsekvenser for helbredet | Deskriptor | Værdi    | Enhed        | Bemærkning |
|                             | Miljø – ferskvand                              |                            | PNEC       | 0,00403  | mg/l         |            |
|                             | Miljø – havvand                                |                            | PNEC       | 0,000403 | mg/l         |            |
|                             | Miljø – sediment, ferskvand                    |                            | PNEC       | 0,0499   | mg/kg dw     |            |
|                             | Miljø – sediment, havvand                      |                            | PNEC       | 0,00499  | mg/kg dw     |            |
|                             | Miljø – jord                                   |                            | PNEC       | 3        | mg/kg dw     |            |
|                             | Miljø – spildevandsrensningsanlæg              |                            | PNEC       | 1,03     | mg/l         |            |
|                             | Miljø - sporadisk (intermitterende) frigørelse |                            | PNEC       | 0,0011   | mg/l         |            |
| Forbruger                   | Menneske – dermal                              | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 0,345    | mg/kg bw/day |            |
| Forbruger                   | Menneske – inhalering                          | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 1,2      | mg/m3        |            |
| Medarbejder / arbejdstager  | Menneske – dermal                              | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 0,966    | mg/kg bw/d   |            |
| Medarbejder / arbejdstager  | Menneske – inhalering                          | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 6,81     | mg/m3        |            |

DK - Danmark | GV-8h = Et stofs 8-timers grænseværdi for luftforurening: Grænsen for stoffets tidsvægtede gennemsnitskoncentration i luften i en ansats indåndingszone i løbet af en otte timers arbejdsdag, målt eller beregnet (Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet).  
 tentativ = Tentativ værdi (Administrativt fastsatte MAL-faktorer m.m.) eller Tentativ grænseværdi (3.4.1. Vejledende liste over organiske opløsningsmidler, At-vejledning C.0.1).  
 (EU) = Direktiv 91/322/EØF, 98/24/EF, 2000/39/EF, 2004/37/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, 2017/164/EU eller 2019/1831/EU:  
 (8) = Inhalerbar fraktion (2004/37/EF, 2017/164/EU). (9) = Respirabel fraktion (2004/37/EF, 2017/164/EU). (11) = Inhalerbar fraktion (2004/37/EF). (12) = Inhalerbar fraktion. Respirabel fraktion i de medlemsstater, der på datoen for dette direktivs ikrafttræden gennemfører et biomonitoringssystem med en biologisk grænseværdi på højst 0,002 mg Cd/g kreatinin i urin (2004/37/EF). |  
 | KTG = Et stofs korttidsgrænseværdi for luftforurening: Grænsen for stoffets tidsvægtede gennemsnitskoncentration i luften i en ansats indåndingszone i relation til en referenceperiode på 15 minutter, medmindre en anden referenceperiode er angivet. Hvor der i kolonnen ikke er angivet en talværdi, er korttidsgrænseværdien to gange 8-timers grænseværdien. Stoffer med en loftværdi (L) har ikke anden grænseværdi for kortvarig eksponering (Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet).  
 (EU) = Direktiv 91/322/EØF, 98/24/EF, 2000/39/EF, 2004/37/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, 2017/164/EU eller 2019/1831/EU:  
 (8) = Inhalerbar fraktion (2004/37/EF, 2017/164/EU). (9) = Respirabel fraktion (2004/37/EF, 2017/164/EU). (10) = Grænseværdi for kortvarig eksponering i forhold til en referenceperiode på 1 minut (2017/164/EU). |  
 | LV = Et stofs loftværdi for luftforurening: Den øvre grænse for stoffets koncentration i luften i en ansats indåndingszone, og som derfor ikke på noget tidspunkt må overskrides (Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet). |  
 | BEV = Biologisk eksponeringsværdi (Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet). |  
 | Andre oplysninger (Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet): H = betyder, at stoffet kan optages gennem huden. K = betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende og omfattet af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af risici ved arbejde med stoffer og materialer, der kan være kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske. K(Tentativ grænseværdi) = betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende eller betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende (At-vejl. C.0.1. bilag 3.6 med IARC = Dokumentationsgrundlag IARC, EU = Dokumentationsgrundlag EU).  
 (EU) = Direktiv 91/322/EØF, 98/24/EF, 2000/39/EF, 2004/37/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU eller 2024/869/EU:  
 (13) = Stoffet kan forårsage hud- og luftvejssensibilisering (98/24/EF, 2004/37/EF), (14) = Stoffet kan forårsage hudsensibilisering (2004/37/EF), (15) = Mulighed for et væsentligt bidrag til kroppens samlede belastning ved hudeksponering. |

## 8.2 Eksponeringskontrol

### 8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation. Dette kan gøres via lokal udsugning eller generel udblæsningsluft.  
 Hvis det ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationen under GVL eller AGW-værdierne, skal der bæres egnet åndedrætsværn.  
 Gælder kun, hvis eksponeringsgrænseværdier er anført her.

Side 6 af 15  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revision dateret / Version: 10.07.2025 / 0007  
 Erstatte version dateret / Version: 26.03.2025 / 0006  
 Gældende fra: 10.07.2025  
 PDF-printdato: 11.07.2025  
 Motorbike Visierreiner

Passende vurderingsmetoder til kontrol af effektiviteten af de trufne beskyttelsesforanstaltninger består af måletekniske og ikke-måletekniske undersøgelsesmetoder.  
 De er beskrevet f.eks. i EN 14042.  
 EN 14042 "Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer".

## 8.2.2 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.  
 Vask hænderne før pauser og ved arbejdsophør.  
 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.  
 Affør kontamineret beklædning og værnemidler før du betræder områder, hvor der spises.

Beskyttelse af øjne/ansigt:  
 Tætsluttende beskyttelsesbriller med sideskilte (EN 166), ved risiko for stænk.

Beskyttelse af hud - Beskyttelse af hænder:  
 Beskyttelseshandsker af butylgummi (EN ISO 374).  
 Beskyttelseshandsker af nitril (EN ISO 374).  
 Min. lagtykkelse i mm:  
 0,5  
 Permeationstid (gennemtrængningstid) i minutter:  
 480  
 De registrerede gennembrudstider iht. EN 16523-1 er ikke foretaget under praktiske betingelser.  
 Der anbefales en bæretid, der svarer til 50% af gennembrudstiden.  
 Håndbeskyttelsescreme anbefales.

Beskyttelse af hud - Andet:  
 Sædvanlig beskyttelsesdragt

Åndedrætsværn:  
 Normalt ikke nødvendig.

Farer ved opvarmning:  
 Ikke relevant

Ekstra information vedr. håndbeskyttelse - Der er ingen test udført.  
 Udvalget blev truffet i henhold til bedst mulig viden om blandinger og deres indholdsstoffer.  
 Valget af stoffer er truffet ud fra handskeproducenternes oplysninger.  
 Den endelige beslutning om valg af handskemateriale bør tages under hensyntagen til gennembrudstider, permeationsrater og nedbrydning.  
 Valg af egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af andre kvalitetskendtegn, som er forskellig fra producent til producent.  
 Handskematerialernes holdbarhed er ikke forudberegnelig for blandingers vedkommende, disse skal derfor kontrolleres før brugen.  
 Hos beskyttelseshandskeproducenten kan man få præcise oplysninger om handskematerialets gennembrudstid, som nøje skal overholdes.

## 8.2.3 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

P.t. ingen information.

# PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

## 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                             |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fysisk form:                                                | Flydende                                              |
| Farve:                                                      | Farveløs                                              |
| Lugt:                                                       | Karakteristisk, Let parfumeret                        |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                                     | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | ~100 °C                                               |
| Antændelighed:                                              | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| Nedre eksplosionsgrænse:                                    | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| Øvre eksplosionsgrænse:                                     | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| Flammepunkt:                                                | >65 °C                                                |
| Selvantændelsestemperatur:                                  | Nej                                                   |
| Nedbrydningstemperatur:                                     | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| pH:                                                         | 8,5 (20°C, DIN 19268)                                 |
| Kinematisk viskositet:                                      | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| Opløselighed:                                               | Opløselig                                             |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi):            | Finder ikke anvendelse på blandinger.                 |

Side 7 af 15  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revision dateret / Version: 10.07.2025 / 0007  
 Erstatte version dateret / Version: 26.03.2025 / 0006  
 Gældende fra: 10.07.2025  
 PDF-printdato: 11.07.2025  
 Motorbike Visierreiner

Damptryk: 23 hPa (20°C)  
 Massefylde og/eller relativ massefylde: 1 g/cm<sup>3</sup> (20°C, DIN 51757)  
 Relativ dampmassefylde: Der foreligger ikke informationer om denne parameter.  
 Partikelegenskaber: Finder ikke anvendelse på væsker.

## 9.2 Andre oplysninger

Eksplсивstoffer: Produktet er ikke eksplosionsfarligt.  
 Brandnærende væsker: Nej  
 Opløsningsmiddelindhold: 2 %

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ikke sandsynligt

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt, hvis opbevaring og håndtering udføres korrekt.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen kendt

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen kendt

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen dekomposition ved brug i overensstemmelse med forskrifterne.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Eventuelt yderligere oplysninger om sundhedsmæssige virkninger se afsnit 2.1 (Klassificering).

| Motorbike Visierreiner                                        |           |       |       |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|------------|
| Toksitet / virkning                                           | Slutpunkt | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning |
| Akut toksicitet, oral:                                        |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Akut toksicitet, dermal:                                      |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Akut toksicitet, indånding:                                   |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Hudætsning/-irritation:                                       |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                            |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:       |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Kimcellemutagenicitet:                                        |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Carcinogenicitet:                                             |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Reproduktionstoksicitet:                                      |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (STOT-SE):   |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE): |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Aspirationsfare:                                              |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Symptomer:                                                    |           |       |       |           |            | i.d.       |

| Propan-2-ol                 |           |             |         |           |                                              |                       |
|-----------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Toksitet / virkning         | Slutpunkt | Værdi       | Enhed   | Organisme | Testmetode                                   | Bemærkning            |
| Akut toksicitet, oral:      | LD50      | 4570-5840   | mg/kg   | Rotte     | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                       |
| Akut toksicitet, dermal:    | LD50      | 12800-13900 | mg/kg   | Kanin     | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |                       |
| Akut toksicitet, indånding: | LC50      | > 25        | mg/l/6h | Rotte     | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)         | Farlige dampe         |
| Akut toksicitet, indånding: | LC50      | 46600       | mg/l/4h | Rotte     |                                              | Aerosol               |
| Hudætsning/-irritation:     |           |             |         | Kanin     | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Ikke lokalirriterende |

|                                                                          |       |      |            |                        |                                                                |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alvorlig øjenscade/øjenirritation:                                       |       |      |            | Kanin                  | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Eye Irrit. 2                                                                                                                |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:                  |       |      |            | Marsvin                | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Nej (kontakt med huden)                                                                                                     |
| Kimcellemutagenicitet:                                                   |       |      |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Negativ                                                                                                                     |
| Kimcellemutagenicitet:                                                   |       |      |            | Mus                    | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)             | Negativ                                                                                                                     |
| Kimcellemutagenicitet:                                                   |       |      |            | Pattedyr               | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)          | Negativ, Chinese hamster                                                                                                    |
| Carcinogenicitet:                                                        |       |      |            |                        |                                                                | Negativ                                                                                                                     |
| Reproduktionstoksicitet:                                                 | NOAEL | 500  | mg/kg/d    | Rotte                  | OECD 416 (Two-generation Reproduction Toxicity Study)          | Negativ (oral, 7 weeks)                                                                                                     |
| Reproduktionstoksicitet:                                                 | NOAEL | 853  | mg/kg bw/d | Rotte                  | OECD 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)          | Negativ                                                                                                                     |
| Reproduktionstoksicitet:                                                 | NOAEL | 400  | mg/kg bw/d | Rotte                  | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Negativ                                                                                                                     |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (STOT-SE):              |       |      |            |                        |                                                                | STOT SE 3, H336, Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                                                    |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), oral:      | NOAEL | 900  | mg/kg      | Rotte                  | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |                                                                                                                             |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), indånding: | NOAEL | 5000 | ppm        | Rotte                  |                                                                | Farlige dampe (OECD 451)                                                                                                    |
| Aspirationsfare:                                                         |       |      |            |                        |                                                                | Nej                                                                                                                         |
| Symptomer:                                                               |       |      |            |                        |                                                                | åndedrætsproblemer, bevidstløshed, opkastning, hovedpine, træthed, svimmelhed, ildebefindende, øjne, rødmen, tårer i øjnene |

### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

| Toksitet / virkning                                     | Slutpunkt | Værdi | Enhed   | Organisme | Testmetode                                             | Bemærkning             |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Akut toksicitet, oral:                                  | LD50      | 490   | mg/kg   | Rotte     | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                         |                        |
| Akut toksicitet, oral:                                  | ATE       | 450   | mg/kg   |           |                                                        |                        |
| Akut toksicitet, dermal:                                | LD50      | 4115  | mg/kg   | Rotte     |                                                        |                        |
| Akut toksicitet, indånding:                             | ATE       | 0,5   | mg/l/4h |           |                                                        | Farlige dampe          |
| Akut toksicitet, indånding:                             | ATE       | 0,21  | mg/l/4h |           | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                   | Støv eller aerosoler   |
| Hudætsning/-irritation:                                 |           |       |         | Kanin     |                                                        | Skin Irrit. 2          |
| Alvorlig øjenscade/øjenirritation:                      |           |       |         | Kanin     | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)              | Eye Dam. 1             |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: |           |       |         | Marsvin   | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay) | Ja (kontakt med huden) |

DK

Side 9 af 15  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revision dateret / Version: 10.07.2025 / 0007  
 Erstatte version dateret / Version: 26.03.2025 / 0006  
 Gældende fra: 10.07.2025  
 PDF-printdato: 11.07.2025  
 Motorbike Visierreiner

|                                                                     |       |     |         |                        |                                                                                    |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kimcellemutagenicitet:                                              |       |     |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                         | Negativ                                                    |
| Kimcellemutagenicitet:                                              |       |     |         | Mus                    | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)                              | Negativ                                                    |
| Kimcellemutagenicitet:                                              |       |     |         | Rotte                  | OECD 486 (Unscheduled DNA Synthesis (UDS) Test with Mammalian Liver Cells In Vivo) | Negativ                                                    |
| Kimcellemutagenicitet:                                              |       |     |         | Mus                    | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)                                 | Negativ                                                    |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), oral: | NOAEL | 150 | mg/kg/d | Rotte                  | OECD 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                     |                                                            |
| Symptomer:                                                          |       |     |         |                        |                                                                                    | opkastning, hovedpine, mave-tarm-problemer, ildebefindende |

## 11.2. Oplysninger om andre farer

| Motorbike Visierreiner         |           |       |       |           |            |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning            | Slutpunkt | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning                                                                              |
| Hormonforstyrrende egenskaber: |           |       |       |           |            | Finder ikke anvendelse på blandinger.                                                   |
| Andre oplysninger:             |           |       |       |           |            | Der foreligger ikke andre relevante oplysninger om mulige skadelige sundhedsvirkninger. |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

Eventuelt yderligere oplysninger om miljøindvirkning se afsnit 2.1 (Klassificering).

| Motorbike Visierreiner      |           |     |       |       |           |            |            |
|-----------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|------------|
| Toksitet / virkning         | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning |
| 12.1. Toksitet for fisk:    |           |     |       |       |           |            | i.d.       |
| 12.1. Toksitet for Daphnia: |           |     |       |       |           |            | i.d.       |
| 12.1. Toksitet for alger:   |           |     |       |       |           |            | i.d.       |

|                                             |     |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:         |     |  |  |  |  |  | De i denne blanding indeholdte tensider opfylder betingelserne for biologisk nedbrydelighed, som de er fastlagt i forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanten afvaske- og rengøringsmidler. |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentialer:          |     |  |  |  |  |  | i.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.4. Mobilitet i jord:                     |     |  |  |  |  |  | i.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |     |  |  |  |  |  | i.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber:        |     |  |  |  |  |  | Finder ikke anvendelse på blandinger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12.7. Andre negative virkninger:            |     |  |  |  |  |  | Der foreligger ingen oplysninger om andre skadelige virkninger for miljøet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Andre oplysninger:                          | DOC |  |  |  |  |  | DOC-elimineringsgrad (organisk kompleksdanner) $\geq 80\%/28d$ : Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Propan-2-ol                   |           |     |       |       |                         |            |            |
|-------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-------------------------|------------|------------|
| Toksitet / virkning           | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme               | Testmetode | Bemærkning |
| 12.1. Toksicitet for fisk:    | LC50      | 96h | >100  | mg/l  | Leuciscus idus          |            |            |
| 12.1. Toksicitet for fisk:    | LC50      | 96h | 1400  | mg/l  | Lepomis macrochirus     |            |            |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia: | EC50      | 48h | 2285  | mg/l  | Daphnia magna           |            |            |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia: | EC50      | 16d | 141   | mg/l  | Daphnia magna           |            |            |
| 12.1. Toksicitet for alger:   | EC50      | 72h | >100  | mg/l  | Desmodesmus subspicatus |            |            |

DK

Side 11 af 15

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 10.07.2025 / 0007

Erstatter version dateret / Version: 26.03.2025 / 0006

Gældende fra: 10.07.2025

PDF-printdato: 11.07.2025

Motorbike Visierreiner

|                                             |         |     |       |      |                  |                                                                                  |                                                       |
|---------------------------------------------|---------|-----|-------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:         |         | 21d | 95    | %    |                  | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test)               | Let bionedbrydelighed                                 |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:         |         |     | 99,9  | %    |                  | OECD 303 A (Simulation Test - Aerobic Sewage Treatment - Activated Sludge Units) | Let bionedbrydelighed                                 |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           | Log Pow |     | 0,05  |      |                  | OECD 107 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - Shake Flask Method)          | Lille                                                 |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           | BCF     |     | 3,2   |      |                  |                                                                                  | Lav                                                   |
| 12.4. Mobilitet i jord:                     | Koc     |     | 1,1   |      |                  |                                                                                  | Ekspertvurdering                                      |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |         |     |       |      |                  |                                                                                  | Indeholder intet PBT-stof, Indeholder intet vPvB-stof |
| Bakterietoksicitet:                         | EC50    |     | >1000 | mg/l | activated sludge |                                                                                  |                                                       |
| Andre organismer:                           | IC50    | 3d  | 2104  | mg/l | Lactuca sativa   |                                                                                  |                                                       |
| Andre oplysninger:                          | ThOD    |     | 2,4   | g/g  |                  |                                                                                  |                                                       |
| Andre oplysninger:                          | BOD5    |     | 53    | %    |                  |                                                                                  |                                                       |
| Andre oplysninger:                          | COD     |     | 96    | %    |                  |                                                                                  | Litteraturangivelser                                  |
| Andre oplysninger:                          | COD     |     | 2,3   | g/g  |                  |                                                                                  |                                                       |
| Andre oplysninger:                          | BOD     |     | 1171  | mg/g |                  |                                                                                  |                                                       |

#### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

| Toksitet / virkning                 | Slutpunkt | Tid | Værdi    | Enhed | Organisme                       | Testmetode                                            | Bemærkning                                                                |
|-------------------------------------|-----------|-----|----------|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toksicitet for fisk:          | LC50      | 96h | 0,8-2,18 | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                  |                                                                           |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:       | EC50      | 48h | 1,1-4,4  | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)      |                                                                           |
| 12.1. Toksicitet for alger:         | ErC50     | 24h | 0,1087   | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata |                                                       |                                                                           |
| 12.1. Toksicitet for alger:         | ErC10     | 24h | 0,0268   | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata |                                                       |                                                                           |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed: |           |     |          |       |                                 | OECD 303 (Simulation Test - Aerobic Sewage Treatment) | Meget dårlig bionedbrydelighed                                            |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:   | Log Pow   |     | 0,7-1,11 |       |                                 |                                                       | Der forventes intet nævneværdigt bioakkumulationspotentiale (logPow 1-3). |
| Bakterietoksicitet:                 | EC50      | 16h | 0,4      | mg/l  | Pseudomonas putida              |                                                       |                                                                           |

### PUNKT 13: Bortskaffelse

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 10.07.2025 / 0007

Erstatter version dateret / Version: 26.03.2025 / 0006

Gældende fra: 10.07.2025

PDF-printdato: 11.07.2025

Motorbike Visierreiner

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

#### For stoffet / blandingen / restmængden

Affaldskode-nr. EF:

De nævnte affaldsnøgler er anbefalinger på grundlag af den forventede anvendelse af dette produkt.

På grund af den specielle anvendelse og de specielle bortskaffelsesforhold hos brugeren kan der under omstændigheder også indordnes under andre affaldsnøgler. (2014/955/EU)

20 01 30 Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29

Anbefaling:

Udledning til spildevandet skal frarådes.

De lokale myndigheders forskrifter skal følges.

Afleveres f.eks. til egnet affaldsdepot.

F.eks. egnet forbrændingsanlæg.

#### For forurenede emballeringsmateriale

De lokale myndigheders forskrifter skal følges.

Anbefaling:

Beholderen skal tømmes helt.

Ikke forurenede emballage kan genanvendes.

Emballage, der ikke kan rengøres, skal bortskaffes på samme måde som indholdet.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### Generelle oplysninger

#### Vej- / jernbanetransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke relevant

14.4. Emballagegruppe: Ikke relevant

14.5. Miljøfarer: Ikke relevant

Tunnel restriction code: Ikke relevant

Klassificeringskode: Ikke relevant

LQ: Ikke relevant

Transportkategori: Ikke relevant

#### Befordring med søgående skibe (IMDG-kode)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke relevant

14.4. Emballagegruppe: Ikke relevant

14.5. Miljøfarer: Ikke relevant

Marin forureningsfaktor (Marine Pollutant): Ikke relevant

EmS: Ikke relevant

#### Befordring med fly (IATA)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke relevant

14.4. Emballagegruppe: Ikke relevant

14.5. Miljøfarer: Ikke relevant

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medmindre andet er angivet, skal de almindelige regler for sikker transport overholdes.

#### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke farligt gods iflg. ovennævnte forordning.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Begrænsninger respekteres:

Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.

Direktiv 2010/75/EU (VOC):

2,1 %

## FORORDNING (EF) Nr. 648/2004

under 5 %

anioniske overfladeaktive stoffer

parfume

HEXYL CINNAMAL

LIMONENE

BENZISOTHIAZOLINONE

METHYLISOTHIAZOLINONE

LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE

SODIUM PYRITHIONE

I forbindelse med behandlede varer i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 skal der anføres en særlig ordlyd på etiketten

Bemærk artikel 58 afsnit (3) underafsnit 2 i forordning (EU) nr. 528/2012.

I forbindelse med godkendelsen af biocidmidlet kan der være foreskrevet særlige betingelser for markedsføring af de behandlede varer.

Disse er anført i godkendelsen af produktet.

Nationale forskrifter/forordninger vedrørende overholdelsen af maks. mængder hvad angår fosfater hhv. fosforforbindelser skal iagttages og overholdes.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1839 af 14.12.2023 om arbejdets udførelse med senere ændringer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde med senere ændringer.

Nationale bestemmelser/forordning om sikkerhed og sundhedsbeskyttelse i forbindelse med anvendelse af arbejdsudstyr skal overholdes.

Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1749 af 30/12/2024 om affald.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 381 af 12.04.2023 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) med senere ændringer.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1794 af 18.12.2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet (BEK nr 1619 af 19/12/2024)

## 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke påkrævet for blandinger.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

Opdaterede punkter:

15

## Klassificering og anvendte metoder til klassificering af blandinger i henhold til bestemmelse (EG) 1272/2008 (CLP):

Bortfalder

De efterfølgende sætninger beskriver indholdet af H-sætninger, fareklasse- og farekategori-koden (GHS/CLP) for produktet og indholdsstofferne.

H330 Livsfarlig ved indånding.

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H302 Farlig ved indtagelse.

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Flam. Liq. — Brandfarlig væske

Eye Irrit. — Øjenirritation

STOT SE — Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering - narkotiske virkninger

Acute Tox. — Akut toksicitet - indånding

Acute Tox. — Akut toksicitet - oral

Skin Irrit. — Hudirritation

Eye Dam. — Alvorlig øjenskade

Skin Sens. — Hudsensibilisering

Aquatic Acute — Farlig for vandmiljøet - akut

Aquatic Chronic — Farlig for vandmiljøet - kronisk

## Vigtigste referencer til faglitteratur og datakilder:

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) i den til enhver tid gældende udgave.

Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i den gældende udgave (ECHA).

Vejledning om mærkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) i den gældende udgave (ECHA).

Sikkerhedsdatablade for indholdsstoffer.

ECHA's hjemmeside - informationer om kemikalier

GESTIS stofdatabase (Tyskland).

Forbundsmiljødirektoratet, "Rigoletto", informationsside vedrørende stoffer, der er farlige for vand (Tyskland).

EU-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, direktiverne 91/322/EØF, 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 i den til enhver tid gældende udgave.

De enkelte landes lister med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i den til enhver tid gældende udgave.

Forskrifter for transport af farligt gods via vej-, skinne-, sø- og flytransport (ADR, RID, IMDG, IATA) i den til enhver tid gældende udgave.

## Forkortelser og akronymer, der kan være anvendt i dette dokument:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Europæisk aftale vedrørende international transport af farligt gods ad vej)

alkoholbest. alkoholbestandig

Anm. Anmærkning

AOX Adsorberbare organiske halogenforbindelser

ASTM American Society for Testing and Materials (= Amerikansk samfund for test og materialer)

ATE Acute Toxicity Estimate (= Estimat for akut toksicitet)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (= Det føderale institut for materialeforskning og -testning, Tyskland)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Det føderale institut for arbejdssikkerhed og arbejdsmedicin, Tyskland)

Bem. Bemærk

BSEF The International Bromine Council (= Det Internationale Brområd)

ca. cirka

CAS Chemical Abstracts Service (= Kemisk abstrakt service)

CLP Classification, Labelling and Packaging (= FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (= kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske stoffer)

DMEL Derived Minimum Effect Level (= Afledt minimumseffektniveau)

DNEL Derived No Effect Level (= Afledt ingen-effekt niveau)

ECHA European Chemicals Agency (= Det Europæiske Kemikalieagentur)

EF Europæiske Fællesskab

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (= Europæisk fortegnelse over eksisterende kommercielle kemiske stoffer)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (= Europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer)

EN Europæiske standarder

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) (= Miljøstyrelsen, USA)

etc. / ect., osv. et cetera, og så videre

EU Europæiske Union

EVAL Ethylen-vinylalkoholcopolymer

EØF Europæiske Økonomiske Fællesskab

f.eks., fx for eksempel

Fax. Faxnummer

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserede System for klassificering og mærkning af kemikalier)

GWP Global warming potential (= Global opvarmning)

hhv. henholdsvis

i.b. ikke brugbar

i.d. ingen data

i.t. ikke testet

IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationale agentur for kræftforskning)

IATA International Air Transport Association (= Den internationale lufttransport-sammenslutning)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) (= international bulk kemikalie (kode))

iht. / i hh. til i henhold til

Side 15 af 15

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 10.07.2025 / 0007

Erstatter version dateret / Version: 26.03.2025 / 0006

Gældende fra: 10.07.2025

PDF-printdato: 11.07.2025

Motorbike Visierreiniger

IMDG-kode International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code) (= International søfartskodeks for farligt gods)

inkl. inklusive

IUCLID International Uniform Chemical Information Database (= International ensartet kemisk informationsdatabase)

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Den internationale union for ren og anvendt kemi)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation)

LQ Limited Quantities (= Begrænsede mængder)

mg/kg bw mg/kg body weight (= mg/kg kropsvægt)

mg/kg bw/d, mg/kg bw/day mg/kg body weight/day (= mg/kg kropsvægt/dag)

mg/kg dw mg/kg dry weight (= mg/kg tørvægt)

mg/kg feed mg/kg foder

mg/kg wwt mg/kg wet weight (= mg/kg vådvægt)

Min., min. Minut(ter) eller mindste eller minimum

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling)

org. organisk

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulerende og toksisk)

PE Polyethylen

PNEC Predicted No Effect Concentration (= Forudsagt ingen effektkoncentration)

PVC Polyvinylchlorid

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (= FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)

REACH-IT List-No. 6/7/8/9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. (= 6/7/8/9xx-xxx-x nr. tildeles automatisk, f.eks. til forhåndsregistreringer uden CAS-nr. eller anden numerisk identifikator. Listenumre har ingen juridisk betydning, de er snarere rene tekniske identifikatorer til behandling af en indsendelse via REACH-IT.)

resp. respektive

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses)

SVHC Substances of Very High Concern (= Meget problematiske stoffer)

Tlf. Telefon

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (= De Forenede Nationers anbefalinger for transport af farligt gods)

VOC Volatile organic compounds (= Flygtige org. forbindelse (FOF))

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= meget persistent og meget bioakkumulerende)

Oplysningerne har til formål at beskrive produktet af hensyn til nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, de har ikke til formål at garantere bestemte egenskaber. De baserer på vore oplysninger pr. dags dato.

Krav om ansvar er udelukket.

Udstedt af:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tlf.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Ændring eller mangfoldiggørelse af dette dokument kræver udtrykkelig godkendelse fra Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.